

R

COLLEGII PHARMACEUTICI
VIENNENSIS.

VIENNÆ AUSTRIÆ
ANNO INCARNATIONIS DOMINICÆ
MDCCXXIX.

Typis Joannis Jacobi Kürner, Inferioris Austriæ Typographi.



DISPENSATO-
RIUM
PHARMACEUTICUM
AUSTRIACO.
VIENNENSE,

IN QUO

R HODIERNA DIE USUALIORA
MEDICAMENTA
SECUNDUM ARTIS REGULAS
COMPONENDA VISUNTUR.

CUM

Sacræ Cæsareæ Regiæquæ Catho-
licæ Majestatis

PRIVILEGIO.


SUMPTIBUS

COLLEGII PHARMACEUTICI
VIENNENSIS.

VIENNÆ AUSTRIÆ

ANNO INCARNATIONIS DOMINICÆ
MDCCXXIX.

Typis Joannis Jacobi Kürner, Inferioris Austriæ Typographi.



Sacrae Caesaris Regisq[ue] Catho-
licae Majestatis

PRIVILEGIO.

COLLEGII PHARMACEUTICI
VIENNENSIS.

NEWWE AUSTRALIS
ANNO INCARNATIONIS DOMINICAE
MDCCXXIX


Typis Joannis Jacobi Küster, Inceptoris Austriacae Typographi.

AUGUSTISSIMO,
POTENTISSIMO,
INVICTISSIMO
ROMANORUM
IMPERATORI
CAROLO
SEXTO,

Germaniæ , Hispaniarum,
Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ,
Croatia, Sclavoniæ, &c.

R E G I,

Archi-Duci Austriæ, Duci Burgun-
diæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & Wirten-
bergæ , Comiti Habsburgi , Flandriæ , Tyrolis ,
Goritiæ & Gradiscæ , &c. &c.



SACRATISSIME
CÆSAR,
DOMINE, DOMINE
Clementissime.



*Qui post plurium annorum vigi-
lias in lucem prodit liber, ad
SACRATISSIMÆ MAJE-
STATIS VESTRÆ pedes sese
conjicit; & dum à Clementissi-
mo Augusti Sideris influxu fo-
veri implorat, regnorum amplissimorum DO-
MINO, & orbis MODERATORI tria me-
dentium*

dentium regna substernit. Artium & scientiarum, quarum culturâ reipublicæ salus viget, illud hætenus certamen fuit; ut lucubrationum, & industriæ suæ partus ad CÆSARIS illius solium adferrent, quem VINDICEM, FAULTOREM, & INSTAURATOREM suum omnes deprædicant. Prævenerunt nos plurimæ; hoc tandem in volumine minimè postrema sese sistit Pharmaceutica. Rerum, quas vastissimus naturæ sinus complectitur, propè omnium coordinatio; iteranda non semel tentamina, & ad experimentorum trutinam revocanda, non poterant non longiores moras injicere; atque satius duximus, immaturæ temeritatis, quam dilati obsequii notam effugere.

Dolebamus sanè miseram ægrotantium sortem, cui sæpenumerò plus molestiæ, periculivè à medendi discrepantia, quàm à morborum conflictu

*fluctu imminebat ; dum in parandis pharmacis
ars sibi contradiceret , atque ideo saluberrima
medentium studia aut eluderet penitus , aut diu-
tius in ancipiti suspenderet. Diffidio modum
hoc opere statuimus , & dum disciplinam in par-
tes scissam , stabilem ad normam , legemque re-
vocamus , unà & medentium curas tutiori in loco
reponimus , & ægris levamen asserimus. Ne-
que tamen est , quod hunc conatum nostrum , sa-
luti publicæ dicatum , & labore , studio , ac ære
non modico paratum ab omni metu absolutum
putemus ; nisi Sacratissimis MAJESTATIS
VESTRÆ auspiciis protegatur. Fuere , & erunt
forsitan viri doctrinâ , & arte præstantes , qui in
contrariam à nobis sententiam abeant ; Sed quis
lacessere audeat , quod ipsa in fronte AUGU-
STO NUMINE munitum viderit ? si verò
DEO Simillimos Principes efficit publica pro in-
colu-*

columitate excubans providentia ; artem , quâ non commodis, opibus, ac fortunis , sed salutis , ac vitæ hominum consulitur , à MAJESTATE VESTRA protectum iri , nemo est , qui seu velit , seu possit ambigere.

Hæc igitur studia nostra , quæ pro communi omnium salute publica esse volumus , ad MAJESTATIS VESTRÆ solium procumbunt. Ratio , & Experientia , quibus duce & Magistrâ usi fuimus , CÆSARI ORBIS SOSPI- TATORI volumen offerunt ; quod dum medelæ parandæ , atque adeo valetudini vel stabilien- dæ, vel reparandæ rationem continet , id unum DEUM Optimum Maximum precamur , ut MAJESTATEM VESTRAM , in qua vitam , salutem , & incolumitatem suam flo- rentissima regna , & mundi pars melior respi- ciunt,

*ciunt, artis nostræ subsidiis minimè indigam,
nobis, & humani generis bono quàm diutissimè
Sospitem indulgeat*

ITA VOVET

**SACRATISSIMÆ MAJE-
STATI VESTRÆ**

Submississimum Collegium
PHARMACEUTICUM VIENNENSE.




PRIVILEGIUM CÆSAREUM.



NOS CAROLUS Sextus Divinâ favente Clementiâ Electus Romanorum Imperator semper Augustus ac Germaniæ, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, &c. Rex, Archi-Dux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ & Wirtenbergæ, Comes Habsburgi, Flandriæ, Tyrolis, Goritiæ, & Gradiſcæ, &c. &c. Recognoscimus & notum facimus tenore Præſentium, quibus expedit, quòd nobis fideles, nobis dilecti Pharmacopæi, Civitatis hujus noſtræ Viennæ humillimè expoſuerint, ob multas medicamenta tam compoſita, quàm chymica parandi varietates, quibus mens & praxis Medici non niſi confundi, & in dubitandi periculum, erroremque abduci potuiſſet, jam dudum ſe ſolicitos fuiſſe, ut certa, ſtabilis, rataque ſtatuſſetur regula, ad quam ſe omnis parandorum medicaminum ratio conformare poſſit, huncque in finem opus quoddam Pharmacologicum ab ipsis longo tempore & induſtriâ congeſtum: Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe intituſatum, typis evulgare conſtituiſſe, vereri autem, ne æmulorum fraude, qui editionem iſtam doſoſè imitentur, laboris & impendii ſui fructu deſtituantur; eâque propter ſupplices rogaffe, ut non tantum hac in parte eorum indemnitati Privilegiò noſtrò conſulere, ſed dictum quoque Diſpenſatorium Pharmaceuticum ab omnibus Pharmacopæis pro normâ & regulâ abſolutè reſpiciendum habendumque clementer decernere dignaremur. Nos itaque juſtis prænominatorum Pharmacopæorum precibus benignè annuentes, eiſdem dictum opus, ex quò à Facultate Medicâ Viennenſi perluiſtratum & approbatum fuerat, imprimendi, & divendendi ad viginti annos plenariam Facultatem vigore præſentis Noſtri Diplomatis clementer impertimur, illudque pro normâ parandi Medicamenta ab omnibus Pharmacopæis deinceps obſervandum, & habendum ſtatuiſmus & mandamus, inſuper etiam inhiſbemus, ne quis Typographorum, Bibliopolarum, aut aliorum quorumcùnq; librariam negotiationem exercentium nominatum Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe per Regna & Domina noſtra hæreditaria intra Vicennium ab ipſa editione computandum, ſimili, aut alio quopiam typo, charactere, vel formâ, ſive in parte, mutatoque titulo, vel in aliam linguam tranſlatum recudere, aut alii recudendum dare, aut

aut etiam alibi recusum apportare, venundare, aut distrahere clàm aut palàm citra voluntatem atque consensum prædictorum supplicantium ausit vel præsumat, si quis verò Edictum hoc Nostrum transgredi, aut quovis modo violare ausus fuerit, is ejusmodi typis omnibus ab antedictis Pharmacopæis Vienneſibus auxilio Magistratûs, ubicunque reperti fuerint, vindicandis se noverit ipso factò privandum, ac præterea poenam quinque *marcarum auri puri* fisco nostro fraudis vindici toties, quoties contra factum fuerit, persolvendam incursum: Dummodò tamen opus istud tenorem hujus nostri Privilegii in fronte præimpressum ad cujusque notitiam exhibeat, & aliqua ejus exemplaria ad Cancellariam nostram Austriacam Aulico-Intimam mittantur. Mandamus igitur universis & singulis Regnorum ac Provinciarum nostrarum Hæreditariarum subditis & fidelibus nostris dilectis tam Ecclesiasticis, quam Sæcularibus, cujuscunque statûs, gradûs, ordinis, dignitatis, aut conditionis existant, præsertim verò iis, qui in Magistratu constituti, vel propriò, vel superiorum nomine & loco jus, & justitiæ administrationem exercent, ne quemquam privilegium & edictum hoc nostrum temerè & impunè transgredi aut violare sinant, quin potiùs, si quos forte contumaces compererint, præscriptâ poenâ plecti, aliisque modis idoneis coërceri curent, si & ipsimet eandem mulctam, & gravem nostram indignationem incurrere noluerint; harum Testimonio literarum manu nostrâ subscriptarum, & Sigilli nostri Cæsarei, Regii & Archiducalis appensione munitarum, quæ datæ in Arce nostrâ Laxenburgi die trigesimâ mensis Aprilis Annò supra Millesimum Septingentesimò Vigessimò Nono, Regnorum Nostrorum, Romani Decimò Octavò, Hispanicorum Vigessimò Sextò, Hungarici & Bohemici verò Decimò Nonò.

Carolus.



Philippus Lud. Com. à Sinzendorff.

**Ad Mandatum Sacræ Cæsareæ,
& Cathol. Majest. proprium.**

Matthias Benedictus Finsterwalder,



AD LECTOREM.

UT mentem nostram liquidiùs perspiceres, Lector Benevole, in libri fronte expressam emblemmate, ipsis illam subjecimus oculis. Si quem tamen & hìc adumbrata figuris veritas Œdipum postulet: *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense* aspicias, quod *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendâsque artes adminicula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Augustæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Austriaco, porrigunt: quî enim ignoret orbis noster? quod Vienna didicerit, probaverit, sit amplexa. Quo quidem in opere publicam in lucem emittendo, si consilium nostrum nôsse desideras, tuam unicè communémque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cùm enim in rebus, etiam saluberrimis, nimia opinionum, praxeósque varietas facilè in errorem, aut errandi periculum inducere soleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non secùs ac in bello peccare plerumque bis non licet) in gravissimam eorum, quo-
b
rum


rum de salute , ac vita agitur , jacturam error abripiat , publicæ interesse salutis existimavimus , incertum , stabilemque ordinem , quidquid aut Musæa nostra elucubrant , aut distillant foculi , aut elaborant officinæ , redigere , certamque statuere regulam , ad quam se omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet. Nempè , quod rebus omnibus virtutem , cumprimis atque salubritatem præbet , ordo est , certaque quædam agendi regula. Si promiscuam sibi actionem elementa vendicent , & calorem terra , humorem ignis , siccitatem aër infundere corporibus gestiant , orbem perdent , quem hodie servato inter sese naturæ ordine componunt. Astra ipsa (quibus quid tum ad conservationem orbis , tum cumprimis humanorum salutem corporum efficacius ?) annon in stabili illa statû cursû , recursûque lege , atque influxuum contemperatione , sublunarium rerum incolumitati , salutique consulunt ? Id ut innueremus , *Zodiacum* in emblemate pinximus , spectabilem maxime cælestium motuum limitem , atque regulam. Nunquam aut Eclipticam Phæbus , aut Zodiaci fines Planetæ reliqui egrediuntur , quòd iis hos terminos , quo naturæ consulant , rerum Author descripserit : ita & limite suo stabilis quædam lex , atque ordo , illustria quamvis , circumscribat ingenia , quò certiore tramite in salutem ægrotantium conspicerent.

Quid ? quòd hoc in consilio ipsius naturæ Authoris maximi exemplum æmulemur , tribus ille digitis (quos pondus , mensuram , numerum , Sapientes interpretantur) suspendit orbem ; id est : regit , ac temperat. Tolle pondus rebus , commixta intra sese fluitabit moles , priscumque in chaos defluet ;
tolle

tolle mensuram, suis exerrantia spatiis elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis solutâ demum compage fatiscet. Eadem porrò hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ nostræ prima veluti rudimenta, ita basis, atquè fundamenta sunt, quibus salvis, incolumis ipsa mortalium consulat incolumitati. Hæc ut perenni stent immota lege, Dispensatoriô hîc nostrô adnitimur; quô medicaminum pondus, mensuram, numerum, exactô ad unguem calculô statuimus, æstimationem etiam, pretiûmque æquissimum; nè quid ad stabilem, ratûmque ordinem desideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi spatio compendii cœpimus, quòd, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis voluminibus eminent, assensu nostro comprobare, quæ minus aut climati nostro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur opus, tuis unicè commodis sacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* consignant.

In quo, si suo comprobantem assensu suffragatorem habent *Æsculapium*, quem pronâ cervice annuentem aspicias; si dextero fruuntur *Mercuriô*, qui *Virgam*, quâ dudum defunctos fatis suis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in artis præconium, atque venerationem inclinat; si benignos suo ex *Zodiaco* influxus spondent sidera; si profusas largè opes *Triplici è regno suo Natura* accommodat; si denique queis ancillari naturam arti cogas, instrumenta, atque *apparatum artis Genii* suppeditant; id unum superest, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic nostro, quâ bonas omnes artes complec-

teris , faveas. Vale , ac utere. Et , si ejusdem nobiscum artis consors , & cultor es , magnum inde operæ tuæ compendium , magnam successibus , fortunisque tuis accessionem experieris ; Si amicus & fautor , quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium , aut necessitas impellat , conatum hunc nostrum saluti , & incolumitati tuæ copiosè proficuum persentisces.



CENSURA.

Dispensatorium hoc Viennense magnâ industriâ elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quàm Neotericorum concinnatum ad amussim perlegi, cumquè non solum saluti ægrotantium, sed vel maximè intentioni ordinantium, & summè necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, hinc opus hoc, superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

*Joan. Franc. Rauch, Theoriæ
Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulæ Cæs.
Medicus.*



Præsens Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense nobis commissionaliter prælectum ego infra scriptus attentâ mente perpendi, idemquè tam quoad galenica quàm spagyrica medicamenta variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusquè utilia omissa, econtra alia magis necessaria & multò efficaciora, noviterquè inventa, ac experienciâ comprobata majori ratione substituta compererim, quapropter commemora-

c

mora-

moratum Dispensatorium bono publico
ubiquè profuturum, non solum typis publi-
cis, sed omni commendatione dignum ju-
dicavi.

Carolus Wolffgangus S. R. I.

*Eques de Lebzelttern Philosophiæ &
Medicinæ Doct̃or, hujusquè Professor Publi-
cus Primarius, & Senior Consistorialis, Sacræ
Cæsareæ ac Catholicæ Majestatis Consiliarius
& Personæ Medicus.*



Opus hoc imprimi posse Censeo, si ita
videbitur Perillustri ac Magnifico Do-
mino Universitatis Rectori.

Maximilianus Tammen de

Oldendorff, Incl. Facult. Medic. p. t.

Decanus.



IMPRIMATUR.

Joannes Baptista Philippus Rit-

ter de Reddersthal, Philos. & Medicinæ

Doct̃or, ac p. t. Celeberrimæ & Antiquissimæ

Universitatis Viennensis Rector.

PRO-



PROLEGOMENON PHARMACEUTICUM CONTINENS

Diversa vocabula Pharmacopæo scitu
necessaria.



Blutio denotat materiam â particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel â salibus liberare.

Abstrahere est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

Acuere seu Acuare est rem fortiozem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maximè contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Adustio vel Combustio spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcahest, Alkahest & Altahest est sal universale trium regnorum animalis, mineralis & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcahest glauveri est liquor nitri fixi.

Alcol, Alcool & Alcohol est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter verò sumuntur cineres clavellati, qui ex vini sæcibus post spiritûs vini destillationem relictis per combustionem & elixivationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum dicitur & Periamia seu Xenechton, est præservativum externum præcipuè contra pestem collo appensum.

Ana, *ā*, *āā* vel anatica portio denotat æqualem diverforum medicamentorum dosim.

Anacollemma est linimentum aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt à decoctione, quod longiori morâ species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris quàm electuarius, & plerumquè pro unâdosi sumitur.

Calcinare est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

Calx propriè dicitur, quod calcinando in alcohol conversum, ut calx solis, lunæ &c. vel saltem friabile factum est, ut cornu cervi & similia.

Candisatio soli saccharo propria significatio, dum in aqua solutum, depuratum, & ad consistentiam sacchari candi inspissatum in crystallos abit, quod candilare dicitur.

Cataplasma fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pulvem convertuntur.

Cauterium est remedium causticum & eschoreticum, paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna in aqua forti soluta & inspissata.

Cementatio seu stratificatio idem est ac corrosio ficca, quâ corpus quoddam metallicum cum salibus corrodentibus stratificatum calcinatur.

Ceratum à cera sic dictum, est emplastrum molliusculum.

Chymia est ars corpora concreta solvendi, & soluta coagulandi, ut purum ab impuro separetur, & vis medicamentosa exaltetur, aut promptior reddatur; sumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora aurum & argentum, cujus duæ partes sunt argyropæia & Chrysopæia. Præparat quoquè chymia ex atrocissimis venenis saluberrima alexipharmaca, dicitur & ars destillatoria, ars hermetica, ars perfecti magisterii, ars segregativa, ars separatoria & ars spagyrica.

Cinefactio, *Cineratio* vel *Incineratio* est operatio, quâ è tribus regnis cineres parantur.

Circulatio optimè fit in phiola longioris colli, vel in pelicano vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac spirituosior continuè elevari ac recidere possit, adeoque quasi circulum transeat, maturiorquè evadat.

Circu-

Circulatorium est vas vitreum , in quo infusus liquor ascendendo & descendendo quasi in circulos rotatur.

Circulus Chymicus est instrumentum rotundum ferreum vitris abscindendis aptum.

Clarificatio est operatio, qua succi vel decocta crassa clariora redduntur, & fit triplici modo , vel subsidentia , vel fermentatione , vel additione aceti , albuminis ovi, aut lactis.

Claretum est vinum aromaticum saccharo edulcoratum ; dicitur & potus hippocraticus.

Coagulatio contingit , quando per evaporationem, exaltationem, sublimationem & destillationem materia dissoluta coadunatur.

Cohob, *Cohobium* & *cohobatio* est liquoris corpori sæpius affusi frequens abstractio , seu reiterata affusio & destillatio , vel exaltationis virium gratia , vel etiam majoris fixationis causa.

Colare est liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.

Colliquatio chymica est rei solidioris mediante igne liquefactio , quæ & fusio dicitur.

Collyrium est medicamentum externum usui oculorum dicatum.

Concretio est liquoris aut succi in massam solidiorem condensatio.

Condire ordinariè dicitur , dum vegetabile aliquod saccharo soluto liquide permiscetur.

Congluten & *Conglutinatum* est, quod ex putrefactione in materiam glutinosam vertitur.

Conjunctio spagyrica seu connexio est fermentatio , conjungere idem est ac imprægnare , dealbare, rubificare, dicitur etiam solis & lunæ conjunctio.

Consistentia dicitur , cum res ad certam crassitiem coquitur , uti contingit in syrupis , rotulis & similibus.

Consummatum est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.

Corrosio chymica est, dum res coagulata per corrodes spiritus in calcem reducuntur.

Corrosio humida est , cum corpus massæ cuidam fluidæ , vel acido corroderenti liquori immergitur , atquæ sic calcinatur.

Corrosio Immersiva est , dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.

Corrosio Vaporosa , prima per aquas dulces fit , ut in cornu cervi, cornu alcis , quod vel in alembico destillatorio , vel in singulari ligneo laconico ita emollitur , ut in pulverem à cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aquâ forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio , & corrosiva calcinatio in cerussam,

fam , quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt , mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi , corrodingo mercurii vivi pedes , ne ampliùs currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem à Paracelso.

Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum , basi acutâ , desinens in ampliorem capacitatem formâ triangulari vel rotundâ , adfundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita cæca est vas dissolutioni salium , aliarumquè rerum dictum , in quod alia cucurbita sed minor vice versâ imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoquè chymicum turbinatum est ex cupro stanno obducto , ex terra , vel vitro confectum , per quod destillationes per alembicum instituuntur , estquè in cucurbitæ vel pyri forma utero turgescens , alia cucurbita fundi est globosi , alia plani.

Cupellatio est auri & argenti depuratio , mediante plumbo , in furno apto , omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum , vel in fumum.

D. Simpliciter scriptum denotat : detur.

Decantare est liquorem materiæ alicui supereminentem per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus , quoniam , dum sine fusione ad ignem calcinantur , strepitum seu crepitum edunt.

Defensivum chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen , Paracelsus verò ad interna transtulit intelligens confortantia , & gravioribus symptomatibus resistentia.

Deflagratio est operatio , qua medicamenta deflagrantur , hoc est : subitò per ignem purgantur , ut nitrum cum sulphure , antimonium cum nitro & consimilia.

Deliquium , seu per deliquium solvere est rem solvendam in locum humidum collocare , ut per se in liquorem vertatur.

Depuratio est rei cujusdam puræ ab impura separatio , ut est despumatio & clarificatio.

Desiccatio est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.

Despumare dicitur , cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumquè perforato sæpiùs amovetur.

Destillare est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam , alembicum vel retortam in vas recipiens expellere.

Destruo

Destitutio chymicis dicitur dissolutio vel deperditio pristinae & nativae suae formae vel consistentiae, & mutatio in alienam.

Detonare dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.

Diacrysis denotat chymicam solutionem.

Digerere est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.

Dispensatorium dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quae uni aut alteri loco practica sunt & communia.

Dissolutio est, quando salia, resinae, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.

Ebullitio dicitur species effervescentiae, vel elixationis fortioris materiae liquidae cum generatione bullarum a calore fortiori.

Eclegma est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur, dicitur & linctus, lambile, Looch.

Edulcorare primò dicitur, si calcinata sale graviora, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundò si potiones addito saccharo edulcorentur.

Elaboratio est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.

Elaosaccharum est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.

Empyreuma seu adustum est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.

Enema clyisma idem est ac clyster.

Epithema est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, praesertim cordi & hepati adhibetur.

Evaporare seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.

Exaltatio est terminus spagyricus denotans sublimationem, qua res affectionibus mutata ad altiore substantiae & virtutis dignitatem perducitur.

Fermentare est exaltatio rei cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas a crassioribus partibus, faecibus vel phlegmate in sublimè elevatur.

Filtratio est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam hippocratis.

Fixatio est corporum per se & naturâ suâ volatiliū , & facilè mobiliū ligatio , qua corpora apta redduntur , ut ignis torturam sustinere valeant ; *fixatio* salium volatiliū fit per spiritus acidus.

Fusio est liquatio per gradus ignis , ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargarismus denotat liquorem, quo os & fauces gargarizando colluuntur.

Gelatina seu *galreda* fit ex rasura cornu cervi, eboris, ungulæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum & similibus.

Gradus constituuntur à chymicis circa calorem & regimen ignis , & sunt gradus calcinationis , coagulationis , destillationis , digestionis , solutionis , putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel *imprægnare* est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.

Incorporatio est commixtio, quâ humida cum siccis in unius corporis massam coadunantur.

Infusio est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inspissatio est , dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Interpassare dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemquæ est, quod intersuere , ne materia inclusa conglomeretur , ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

Irroratio est , cum pulvis vel rotulæ aliquo humido , vel oleo destillato guttatim parùm irrorantur.

Lævigare est super porphyritico lapide intenuissimum pulverem redigere.

Linimentum est unguentum mollioris consistentiæ.

Liquatio competit metallis , salibus, pinguedinibus , & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum est massa , quâ mediante primò vitra clauduntur in juncturis , secundò : uniuntur, si fracta sunt, tertio : à vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta ; ordinarium conficitur ex farina aquâ permixta, quæ pasta supra frustra chartæ extensa, vasa conjungit ; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti farina frumenti & calce viva , vel calx viva miscetur albumine ovi, & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur ; fortius lutum conficitur, si ex minio & lithargyrio cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris super linteum, extensum imponatur ; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur, si resinæ libra una, terebinthinæ uncia tres, ceræ uncia duæ , pulveris vitri contusi , farina laterum, calcis vivæ, pulveris squaminarum

rum ferri ana uncia una invicem solvantur, & mixta applicentur, hac mixturâ fontes quoquè picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare idem est ac digerere rem aliquam.

Malaxare idem est, quod mollificare, vel massam quandam manu subigere.

Manica hippocratis est sacculus laneus figurâ pyramidali, quo vina aromatica, & medicamentosa, aliique liquores percolantur.

Matracium est sacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum, eademquè est cum digestionem, circulationem & fermentationem.

Mensura medicinalis & mensura Viennæ Austriæ sunt æquales, unaquæquè enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menstruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & à certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcosmi nomine intelligitur homo, ita ossa, urina, & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana, urina humana & aliæ partes humanæ.

Minera propriè dicitur terra sive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera solis, minera lunæ, minera veneris, minera Jovis, minera antimonii & reliquorum.

Pessus est medicamentum oblongum solidum, pudendo muliebri ex variis causis intrudendum.

Pharmaceutica & *pharmacia* est ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars ministra scientiæ medicæ tradens descriptiones medicamentorum, & modum ea ritè adhibendi.

Pharmacochymia est ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, salutis humanæ inservientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius* & *Medicamentarius* in Germania sunt iidem, licet in Galliis pharmacopæus sit medicamenta componens, & pharmacopola eadem vendens; nostrates pharmacopæi colligunt, eligunt, componunt, præparant, & simul publico exponunt medicamenta, hinc manûs medici dextræ prærogativam obtinuerunt; estquè pharmacopæus artifex, callens modum ritè præparandi tam simplicia quàm composita medicamenta.

Pharmacopæa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, est doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi prostant medicamenta tam simplicia quàm composita & chymica.

Præcipitare dicitur , dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare est à sordibus separare , fitquè lavando , clarificando , filtrando , & digerendo.

Quinta Essentia propriè notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

Redificare est blando calore destillare , ut pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur , relicto phlegmate seu parte aquosâ in fundo.

Reductio est operatio , per quam calces in priorem formam metallicam restituntur , fitquè fusione vel solo igne , vel igne & bitumine , vel igne & salibus ; huc pertinet revivificatio mercurii , dum is aut sublimatus , aut solutus , aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

Refrigeratorium chymicis est vas illud , quod aquam frigidam continet , quâ mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam , sive rostrum alembici transeat , sive ipsum ambiat alembicum , sive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus est technicus in chymia significans ignitionem , qua corpora igne vivo reperiunt & reverberante in calcem subtiliorem , aut fusionem reducuntur.

Reverberatorium sive reverberium est furnus seu fornax chymica , in qua per flammam materialia calcinantur.

Rostrum dicitur fistula illa , quæ galeis seu capitellis destillatoriis contigua est , per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destillatur.

Separare denotat , dum oleum ab aqua separatur , quod fit per tritorium angusti in fundo orificii , vel per gossypium , vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermeticè est vitrum igne fusorio liquatum claudere.

Sinapisimus est cataplasma vel massa maximè consistens ex fermento acrisinapi & aliis ingredientibus , plantæ pedum , vel alteri parti cutis imposita , ruborem , ardorem & vesicas inducens.

Sparadrapum est linteum , vel etiam charta emplastro ad ignem fluenti immersum , extensum & refrigeratum.

Stratificare seu stratum super stratum facere idem est , ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim struere , nimirum primò sternendum est stratum pulveris , hinc imponenda lamina metallica , dein rursus pulvis , & sic continuando , donec pulvis stratum claudat.

Sublimare est particularum volatiliùm à fixis separatio , & quidem viâ siccâ parantur taliter flores , salia volatilia , cinnabaris , mercurialia & alia.

Sup.

Suppositorium est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum seu metallicum ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis & convenientis latitudinis; circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum rostro ejus debet inferiùs stanno obduci.

Observationes circa varia simplicia sub uno nomine sæpiùs comprehensa.

Quinque herbe emollientes { Malva,
Althæa,
Violaria,
Mercurialis,
Parietaria.

Quinquè radices aperientes majores { Apii,
Fœniculi,
Asparagi,
Petroselini,
Rusci.

Quinquè radices aperientes minores { Graminis,
Rubiæ,
Eryngii,
Capparis,
Ononidis.

Quinquè genera myrobalanorum { Citrinæ seu flavæ,
Chebulæ seu cepulæ,
Indæ seu nigræ,
Emblicæ,
Belliricæ.

Quinquè lapides pretiosi { Sapphiri,
Granati,
Smaragdi,
Hyacinthi,
Carneoli seu sardæ.

Quinquè herbe capillares { Adiantum nigrū seu capillus veneris,
Adiantum album seu ruta muraria,
Polytrichon aureum,
Trichomanes,
Asplenium seu ceterach.

*Quatuor semina calida ma-
jora*

[Anisi,
Fœniculi,
Carvi,
Cumini.

*Quatuor semina calida mi-
nora.*

[Ammeos,
Amomi,
Apii,
Dauci.

*Quatuor semina frigida ma-
jora*

[Cucumeris,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Melonum.

*Quatuor semina frigida
minora*

[Endiviæ,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

Quatuor flores cordiales

[Borraginis,
Buglossi,
Rosarum,
Violarum.

Quatuor aquæ pleuritica

[Cardui benedicti,
Cardui Mariæ,
Taraxaci,
Scabiosæ.

Quatuor aquæ catarrhales

[Farfaræ,
Scabiosæ,
Taraxaci,
Veronicæ.

Quatuor unguenta calida.

[Nervinum,
Martiatum,
Althææ,
Agrippæ.

Quatuor unguenta frigida

[Album camphoratum,
Rosatum mesues,
Populeum,
Infrigidans galeni.

Tres aquæ puerperarum

[Cardui Mariæ,
Chamæpityos,
Melissæ.

Tria

Tria olea stomachica

{ Absynthii ,
Cydoniorum ,
Mastichinum.

Tria salia stomachica

{ Absynthii ,
Cardui benedicti ,
Centaurii minoris.

Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.

Gr. gr.		Granum unum e. g. ponderis piperis.
ss.		Medium scrupulum , id est : decem grana.
ss.		Unum scrupulum , id est : viginti grana.
ʒi.		Drachmam unam, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
ʒss		Mediam unciam seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
ʒi		Unciam unam seu octo drachmas , aut scrupulos viginti quatuor.
ʒiii	Denotat	Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℥. s.		Mediam libram, seu uncias sex.
℥. i.		Libram unam, seu uncias duodecim.
m. i.		Manipulum, id est : quantum unâ manu prehendi potest.
m. s.		Manipulum semis, id est : medietatem prioris.
p. i.		Pugillum, id est : quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.		Pugillum semis, seu : quod duobus digitis comprehenditur.
Adpondus omnium.		Ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum sumatur , quantum prior omnium dosis in se continet.

*Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novendecim.
Mensura una Viennensis continet libras quatuor.*



S I G N A P H A R M A C E U T I C A U S U A L I A.



Acetum.



Acetum destillatum.



Aer.




Æs ustum.



Alumen.



Amalgama.



Amphora.



Antimonium.




Aqua.



Aqua fortis.



Aqua Regia.




Arena.



Argentum seu Luna.



Argentum vivum seu Mercurius.



Arfenicum.



Auripigmentum.



Aurum , & Sol.



Balneum.



Balneum Mariæ.













Balneum vaporis.





Calx viva.



Cancer.

	Caput mortuum.
	Carbones.
	Cementare.
	Cineres.
	Cineres clavellati.
	Cinnabaris.
	Cornu cervi.
	Crucibulum.
	Cuprum & Venus.
	Dies.
	Ferrum, chalybs, & Mars.
	Destillare.
	Fiat.
	Filtrare.
	Hora.
	Ignis.
	Ignis rotæ vel circularis.
	Lumbrici terrestres.
	Lamina.
	Limatura.
	Lixivium.

M	Magnesia.
MP	Massa Pilularum.
♀	Menstruum.
♂	Metallum.
☒	Mensis.
☿	Mercurius sublimatus.
☿	Mercurius præcipitatus.
☉	Nitrum..
☿	Nox.
☉	Oleum..
☿	Phiola.
♂	Phlegma.
♂	Plumbum, seu Saturnus.
☿	Præcipitatio.
PP	Præparare.
☿	Pulvis, & pulverizare.
☉	Purificare.
☿	Putrefacere.
QPL	Quantum placet.
QS	Quantum satis.
QV	Quantum vis.
QE	Quinta Essentia.

- R** Recipe.
- 6:** Retorta.
-  Regulus.
-  Reverberare.
-  Sal.
-  Sal Alkali.
-  Sal Armoniacum.
-  Sal Gemmæ.
- S.a.** Secundum artem.
- Sp:** Spiritus.
-  Stannum seu Jupiter.
- SSS** Stratum super stratum.
-  Sublimatio.
-  Sulphur.
-  Tartarus.
-  Terra.
- T:** Tinctura.
- V:** Vini Spiritus.
- A:** Vini Alkohol.
- VR:** Vini Spiritus rectificatus.
-  Viride Æris seu Ærugo.
- X** Vitrum, vel Alembicus.
-  Vitriolum.
-  Urina.



NORMA CLASSIUM.

C lassis prima explanabit compositionem acetorum.	I
Classis secunda tractabit de aquis tam compositis quàm simplicibus cum, & sine vino, succis & vinis.	3
Classis tertia aget de Balsamis.	28
Classis quarta continebit condita, conservas, elaeosacchara, morsulos, rotulas, & tabulas.	39
Classis quinta demonstrabit species Decoctorum, infusiones, & emulsiones.	45
Classis sexta comprehendet Electuaria, anthidota, confectiões & Looch.	57
Classis septima aget de Elixiriis, Essentiis, Liqueuribus, & Tincturis.	75
Classis octava tradet emplastra.	103
Classis nona tractabit de extractis & laudanis.	120
Classis decima aget de oleis coctis compositis & simplicibus, oleis per deliquium, destillatis & expressis.	128
Classis undecima explicabit pilulas.	141
Classis duodecima continebit pulveres compositos.	153
Classis decima tertia tractabit de speciebus completis & incompletis.	172
Classis decima quarta aget de spiritibus compositis & simplicibus.	185
Classis decima quinta explicabit syrupos, Julapia, Mella, Miras, Pulpas & Rob.	195
Classis decima sexta monstrabit trochiscos, suffitus, & suppositoria.	211
Classis decima septima aget de unguentis.	219
Classis decima octava tractabit de quibusdam chymicis superiùs non enumeratis.	236
Classis decima nona de quorundam simplicium preparatione aget.	267





CLASSIS PRIMA.

D E

ACETIS.

ACETUM BEZOAR- DICUM.

℞. Radicis angelicæ
Levistici ana uncias tres,
Herbæ melissæ
Rutæ
Scordii ana unciam unam,
Corticum citri recenter siccato-
rum uncias duas,
Baccarum Juniperi uncias qua-
tuor,

Incisis & contusis affundatur aceti
vini optimi sufficiens quantitas
ad quatuor vel quinque digito-
rum eminentiam, peractâ digestio-
ne abstrahatur in alembico vitreo,
in hoc destillato aceto denuo in-
fundantur

Corticum citri extimorum
Radicis angelicæ
Contrajervæ

Enulæ
Morsûs diaboli
Zedoariæ ana uncia una se-
mis,

Herbæ rutæ
Scordii nostratis
Myrrhæ rubræ
Baccarum Juniperi ana uncia
una,

Croci Austriaci drachmæ duæ,
Incisa & contusa stent per octiduum
in infusione calida, vitro probè clau-
so, dein colentur, & filtretur acetum.

ACETUM THERIA- CALE.

℞. Radicis angelicæ
Levistici
Contrajervæ
Enulæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ

A

Mor-

Morfûs diaboli
 Zedoariæ
 Gentianæ
 Ostrutii ana unciam unam,
 Valerianæ unciam semis,
 Herbæ melissæ
 Rutæ hortensis
 Scordii nostratis
 Myrrhæ rubræ ana unciam
 unam,
 Corticum citri
 Baccarum Juniperi ana unciam
 unam semis,
 Croci Austriaci drachmas tres,
 Theriacæ uncias quatuor,
 Incisa & contusa digerantur per
 quatuordecim dies in aceti vini
 quantitate ad quatuor digitorum
 eminentiam, coletur forti expres-
 sione, & usui acetum servetur.

*Vires hujus & superioris aceti tam
internè, quàm externè ex ipso nomine
patent.*

ACETUM VINI DE- STILLATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duo-
decim, ponantur in alembi-
cum, vel retortam vitream sat

capacem, remanente tertiâ par-
te vacuâ, collocentur in are-
nam, & destillentur igne con-
venienti, abjecto phlegmate ad
mellaginem, cavendo, ne em-
pyreuma aliquod contrahat, &
hoc sub nomine spiritûs aceti
asservetur diverso usui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum Calendulæ,
 Cyani,
 Fragorum,
 Lavendulæ,
 Liliorum convallium,
 Lithargyrii,
 Papaveris erratici,
 Rosarum,
 Rubi idæi,
 Rutæ,
 Sambuci,
 Scilliticum,
 Tunicæ,
 Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex
aceto destillato, quàm simplici, le-
ge artis, per infusionem; viresquè
horum acetorum pro re nata ex in-
gredientibus desumuntur.



CLAS-



CLASSIS SECUNDA.

D E

AQUIS

Tam compositis, quàm simplici-
bus, cum & sinè vino, succis & vinis.

AQUA ACOVSTICA.

℞. Herbx roris marini
Majoranæ
Salviæ hortensis
Lavendulæ
Rutæ
Origani
Polii
Florum sambuci
Rosarum
Spicæ nardi
Baccarum Juniperi
Lauri
Gummi galbani
Castorei ana drachmas duas,
Radici levistici
Valerianæ minoris
Porri
Raphani majoris
Ceparum ana drachmas sex,
Ovorum formicarum
Seminis raphani
Rutæ
Cumini ana unciam semis,
Incisis & contusis addantur
Urinæ capræ, vel ejus defectu

Urinæ pueri recentis
Vini generosi ana libræ quatuor,
Fiat maceratio per viginti quatuor
horas, dein leni igne destilletur in
balneo, & servetur usui.

*Lesionibus auditûs, siue ab humo-
re, vapore aut flatu proveniant, ut:
surditati, tinnitui, strepitui aut sibilo
externè adhibita hæc aqua mirè opitu-
latur.*

AQUA ANHALTI- NA.

℞. Terebinthinæ claræ libram se-
mis,
Ligni aloes unciam unam semis,
Thuris masculi unciam unam,
Granorum Mastichis
Caryophyllorum
Nucis Moschatæ
Cubebarum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Seminis fœniculi
Baccarum lauri ana unciam se-
mis,
Croci Austriaci drachmas duas,
A 2 Pulve-

Pulverifata infundantur in spiritûs vini libris sex, digerantur per sex dies, hinc lentissimè ex balneo Mariæ destillentur.

Stomachum, cor & reliqua viscera corroborat calefaciendo, siccando, discutendo & spiritus excitando, in fritionibus externis conducit catarrhis à causa frigida, apoplexiæ, paralyfi, epilepsie, vertigini, lethargo, arthritidi vage, & tremori artuum.

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana libras duas,
Florum lavendulæ uncias sex,
Lixivii è calce vivâ & cineribus libras quatuor,

Spiritûs vini simplicis libras decem,
Misceantur, & instituatur, lege artis, per alembicum destillatio.

Vires sunt nomini imposito quoad usum externum apprimè correspondentes.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbar recentis veronicæ
Pulmonariæ maculosæ
Scabiosæ
Hæderæ terrestris
Farfaræ ana unciam unam,
Chærefolii uncias duas,
Radici consolidæ majoris
Pimpinellæ faxifragæ
Ireos florentinæ
Enulæ ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas decem,

Croci austriaci drachmas duas,
Limacum hortensium minorum libras tres,

Incisis & contusis affundantur
Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,

Seri lactis libræ duodecim,
Et statim destilletur organis vitreis lento igne.

Abstrusæ rerum essentia meliùs à posteriori quàm anteriori dignoscuntur, & licet alii negent, experientiâ teste, cum Fullero convenimus in eo, quamvis limaces succum crassum per alembici rostrum emittere nequeant, effluvia tamen sanativa possunt, ut aqua abundè imprægnetur.

Ad phthisin & ulcera pulmonum purificanda & consolidanda, pectusquè à crassis humoribus depurandum opem confert.

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbar recentis nasturtii aquatici
Cochleariæ
Beccabungæ
Trifolii fibrini
Chærefolii
Radici raphani rustici recentis

Apii hortensis ana uncias sex,
Incisa & contusa infundantur in
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana sufficienti
quantitate per viginti quatuor horas ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibe-

Zibethi Caballini avenâ nutriti
recentis libræ tres,
Et statim fiat destillatio per cucur-
bitam vitream ad medietatem.

*Ad corrigendam quamcunque in
sanguinis massa latentem, & sese etiam
per pustulas, & alia signa exteriora
monstrantem acrimoniam efficacie sum-
mæ deprehenditur.*

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium
ana unciam unam semis,

Filicis

Eryngii

Corticum capparum

Fraxini

Tamarisci

Aurantiorum

Citri ana unciam unam,

Herbæ fumariz

Agrimoniz

Cuscutæ

Cichorei

Ceterach

Scolopendrii

Epithymi ana drachmas sex,

Seminis anisi

Fœniculi

Coriandri ana unciam semis,

Cinnamomi acuti drachmas
tres,

Incisis & contusis affundantur

Aquæ fontanæ

Vini generosi ana libræ octo,

Stent per duas dies loco calido pro-
bè clausa, dein fiat, lege artis, de-
stillatio.

*Vires deprædicantur mediante inci-
sione partium salinarum in reaserandis*

*obstructionibus viscerum internorum,
uti: hepatis, lienis & venarum mesa-
raicarum, hinc quoque hypochondriacis
cochleatim sumpta hæc aqua optimè
conducit.*

AQUA APOPLECTI- CA.

℞. Florum liliorum convallium
Lavendulæ ana recentium
uncias sex,

Paralyseos

Pœoniz

Tiliz

Tunicæ

Herbæ majoranæ

Rorismarini

Basiliconis

Salviæ

Serpilli

Thymi

Radici pœoniz ana recentium
uncias duas,

Galangæ

Doronici

Seminis sinapi ana unciam unam,
Corticum citri recenter sicca-
torum

Cinnamomi acuti ana uncias
duas,

Caryophyllorum

Nucis Moschatæ

Macis ana unciam unam semis,

Ligni aloes

Santali citrini ana drachmas sex,

Cardamomi minoris

Cubebæ ana unciam semis,

Infundantur recentia successive
suo tempore in

Spiritûs vini libris quatuor,

B

Vini

Vini generosi libris sedecim,
Ultimò addantur aromata incisa
& contusa, & fiat peractâ digestio-
ne destillatio ex balneo Mariæ per
organa vitreata.

*Vires hujus aquæ tam in quàm ex-
tra adhibita consistunt in medela feren-
da apoplecticis, paralyticis, convulsi-
vis, lipothymia & syncope, cæterisque
nervorum affectibus laborantibus.*

AQUA SIVE BALSAMUM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,
Olei laurini uncias sex,
Gummi galbani libram unam,
Elemi
Aloes succotrinæ
Benzoes
Styracis
Mastichis
Myrrhæ
Olibani ana unciam unam,
Hederæ
Radici ireos florentinæ
Dictamni
Aristolochiæ rotundæ
longæ
Imperatorix
Consolidæ majoris
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias duas,
Succini albi uncias tres,
Florum hyperici
Chamæmeli romani
Herbæ absinthii
Rorismarini
Scordii
Cochleariæ
Rutæ ana drachmas sex,
Cardamomi minoris

Ligni aloes
Nucis Moschatæ
Cinnamomi acuti
Castorei ana unciam unam,
Cubebæ unciam semis,
Permisceantur & infundantur inci-
cisa & contusa in

Spiritûs vini libris viginti,
Per octiduum, dein ex balneo Ma-
riæ, lege artis, instituatur destillatio.

*Vires hujus aquæ tam internè quàm
externè, si non exsuperant, certè ada-
quant sic deprædicatum balsamum
schauerianum Augustanum, nam cele-
brantur cephalicæ, stomachicæ & nervi-
næ, hinc prodest in doloribus capitis,
aliorumquæ viscerum internorum, spe-
cificum est in spasmus ventriculi.*

AQUA ARTHRITI- CA.

℞. Florum Chamæmeli
Herbæ pulegii
Lavendulæ
Majoranæ ana unciam
unam,
Rorismarini uncias tres,
Salviæ
Chamæpityos
Myrrhæ optimæ ana uncias
duas,
Nucis Moschatæ
Caryophyllorum
Cinnamomi acuti
Radici pœoniæ
Pyrethri
Cyperii rotundi
Ireos illiricæ ana unciam
semis,
Cardamomi minoris
Cubebæ ana drachmas duas,
Incisa

Incisa & contusa infundantur in
Spiritus vini optimi libris se-
decim,

Per dies quatuordecim in vase be-
nè clauso, deinde per balneum Ma-
riæ destilletur.

*Qui frigidis articulorum morbis, ut
tremore, paralyfi & paræsi ex colica
inductâ laborant, præsentaneam opem
experiuntur nervos roborando, vires-
què deperditas in juncturis restituendo.*

AQUA ASTHMA- TICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
Ireos florentinæ unciam
unam semis,

Herbæ hyssopi
Scabiosæ
Pulmonariæ
Tussilaginis
Veronicæ
Salviæ hortensis
Seminis anifi
Fœniculi

Cinnamomi acuti ana unciam
semis,

Cardamomi drachmas duas,
Crocî austriaci scrupulos duos,
Aquæ fontanæ

Vini generosi ana libras sex,
Incisa & contusa digerantur per
tres dies, dein fiat in balneo Mariæ,
lege artis, destillatio.

*Anhelosis, senibus, aliisque thora-
cis affectibus à frigidorum humorum
colluvie ortis commendatur, dum spi-
randi difficultatem ab impactis humori-
bus proveniente tollit, liberamquè re-
spirationem reddit.*

AQUA SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ

Nucis moschatæ ana uncias tres,
Caryophyllorum

Cinnamomi
Zinziberis

Cubebæ
Granorum paradisi

Zedoariæ
Macis

Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ

Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,

Incisa & contusa infundantur in
vini generosi libris viginti qua-
tuor,

Factâ per octiduum infusione, le-
ni calore ex balneo Mariæ, lege ar-
tis, destilletur.

*Fœminis abortui obnoxiiis, item gra-
vidis languentibus, exterrefactis, lipo-
thymias, tormina & inflationes ventris
patientibus, imò & parturientibus tam
internè quàm externè optato successu
adhibetur, dum spiritus instaurantur,
viresquè reficiuntur.*

AQUA SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
Nucis Moschatæ

B 2 Caryo-

Caryophyllorum

Cubebæ ana unciam unam
femis,

Cinnamomi

Macis

Zedoariæ

Granorum paradisi ana unciam
unam,

Piperis longi

Florum rosarum rubrarum

Tunicæ

Buglossi ana drachmas sex,

Herbæ menthæ

Pulegii

Absinthii utriusque ana un-
ciam femis,

Medullæ panis triticei uncias
decem,

Concisa & contusa macerentur in
vini albi sufficienti quantitate ad
sex digitorum eminentiam vase
probè clauso per octiduum, factâ
digestione fiat, lege artis, destil-
latio.

*Vires stomachicæ ab ipso nomine
desumi possunt.*

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis bardanæ recentis

Vincetoxici recentis

Corticis mediani radicis fraxini
ana libras duas,

Minutim concisa infundantur per
viginti quatuor horas in

Aceti rutacei

Vini albi ana libris quinque,

Destilletur in balneo Mariæ, & ad-
dantur

Camphoræ drachmæ duæ.

*Sudoriferum est excellens, hinc in
peste, febribus malignis & rheumatismo
adhibetur, dum à putredine præservat,
diaphoresim promovendo.*

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum flo-
ribus uncias octo,
Chamæmeli romani uncias
duas,

Satureiæ

Thymi ana unciam unam,

Stent infusa in

Vini generosi libris sedecim,
Per aliquot dies, dein fiat destillatio,
in destillato denuò infundantur

Herbæ recentis serpilli cum flo-
ribus uncia octo,

Cassia lignæ uncia una,

Ligni aloes

Macis ana uncia femis,

Minutim incisa, & factâ digestio-
ne, rursus in balneo Mariæ per
alembicum destilletur.

*In omnibus Catarrhis & defluxionibus
opitulatur, cerebrum & reliqua visce-
ra corroborando, appetitum concilian-
do, pellit quoque urinam, calculum,
menses, secundinam, imò & foetum
mortuum, asthmaticis quoque & anhe-
lofis subvenit.*

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.

℞. Succis radicis bryoniæ libras
quatuor,

Foliorum rutæ

Artemisiæ ana libras duas,

Flave-

Flavedinis corticum aurantio-
rum recentis uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Herbæ fabinæ ana uncias duas,
Matricariæ
Nepetæ
Pulegii ana unciam unam,
Basiliconis
Dictamni cretici ana drach-
mas sex,
Castorei unciam unam,
Vini generosi libras duodecim,
Ex concisis & contusis fiat per dies
quatuor infusio in vase benè clauso,
dein destillatio in balneo Mariæ.

*In affectionibus hystericis fœminæ ex
hac aqua sumpta præsentaneam opem
experiuntur.*

AQUA BUFONUM COSMETICA.

℞. Bufonum vivorum numero
viginti,
Florum nymphææ
Rosarum albarum
Fabarum
Liliorum alborum ana re-
centium uncias duas,
Radiciis figilli salomonis uncias
tres,
Lactis vaccini libras duodecim,
Suffocentur bufones in lacte,
tum reliqua concisa addantur, fiat-
que mox destillatio.

*Cosmeticum est insigne ad maculas
faciei detergendas.*

AQUA CAPONIS.

℞. Radiciis enulæ

Polypodii ana uncias duas,
Herbæ marrubii
Pulmonariæ
Lactucæ
Beccabungæ ana drachmas
sex,
Florum borraginis
Buglossi
Rosarum rubrarum
Violarum
Cinnamomi acuti ana unciam
semis,
Macis drachmas duas,
Croci austriaci drachmam
unam,
Vini generosi libras tres,
Brodii unius caponis eviscerati,
& ab omni pinguedine
liberati libras sex,

Misceantur concisa, dein leni igne,
lege artis, destillentur.

*Analeptica est & restaurans, hinc
tabidis, hecticis, phthisicis, & ex mor-
bo chronico reconvalescentibus recom-
mendatur.*

AQUA CARBUN- CULI.

℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium
Violarum
Borraginis
Tunicæ
Lavendulæ ana recentium
uncias tres,
Herbæ recentis Majoranæ
Salviæ hortensis
Nucis Moschatæ
Macis
C

Zinzi.

Zinziberis
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Galangæ
 Baccarum Juniperi
 Visci querni
 Seminis pœoniæ
 Cardamomi minoris ana un-
 ciam unam,

Vini generosi libras duodecim,
 Fiat ex concisis & contusis succes-
 siva infusio in loco tepido, deinde,
 lege artis, destillatio, si placet, de-
 stillato splendoris à vulgo desidera-
 ti causâ, aliquot auri foliola im-
 ponantur.

*Spiritibus vitalibus & animalibus
 robur hæc aqua addit, cor, genus ner-
 vosum & reliqua viscera roborat, af-
 fectusquæ eorum frigidos emendat.*

AQUA CARMINA- TIVA.

℞. Florum Chamæmeli romani re-
 centium libram unam
 semis,

Corticum aurantiorum

Citri ana exteriorum unci-
 am unam semis,

Herbæ absynthii pontici

Menthæ crispæ

Pulegii

Origani

Seminis Coriandri

Carvi ana unciam semis,

Fœniculi

Anisi ana unciam unam,

Anethi uncias duas,

Infundantur per noctem incisa &
 contusa in

Aquæ fontanæ libris sedecim,
 Deinde in balneo Mariæ, lege ar-
 tis, destilletur.

*Ad flatus discutiendos & ventricu-
 lum roborandum virtute pollet insigni.*

AQUA CARMINATI- VA REGIA.

℞. Florum Chamæmeli romani re-
 centium uncias sex,

Herbæ menthæ crispæ

Serpilli ana recentium un-
 cias duas,

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias tres,

Cumini drachmas tres,

Macis

Nucis Moschatæ

Galangæ

Baccarum Juniperi ana unciam
 unam,

Lauri

Flavedinis corticum aurantio-
 rum ficcata ana un-
 ciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Incisa & contusa infundantur in

Spiritûs vini

Vini generosi ana libris octo,

Factâ digestionem destilletur ad re-
 manentiam tertiæ partis, edulco-
 retur destillati libra una sacchari al-
 bissimi drachmis sex, & tingatur
 coccinellâ.

*Vires hujus aquæ quemadmodum
 sunt carminativæ, ita & debilitato à
 causa frigida & viscosa ventriculo mi-
 rum in modum opitulatur.*

AQUA

**AQUA CINNAMOMI
BUGLOSSATA.**

℞. Cinnamomi acuti libram,
unam,
Florum buglossi recentium li-
bram semis,
Aquæ fontanæ libras duo-
decim,
Ex concisis & contusis post debi-
tam digestionem instituatur destil-
latio ad medietatem.

*Vires ejus sunt cordiales & stoma-
chicæ.*

**AQUA CINNAMOMI
CYDONIATA.**

℞. Succi Cydoniorum recenter,
expressi libras octo,
Cinnamomi acuti uncias octo,
Infundantur per triduum, & dein-
de, lege artis, destilletur.

*In spiritibus roborandis, corde refo-
cillando & alvi profluvii sistendis vir-
tutes possidet egregias.*

**AQUA CINNAMOMI
SPIRITUOSA LACTEA.**

℞. Cinnamomi optimi libram,
unam semis,
Vini hungarici libras sex,
Spiritus vini libras duas,
Peractâ debitâ infusione institua-
tur destillatio ad medietatem.

*Ad spiritus vitales & animales sup-
pressos erigendos & confortandos re-
commendatur.*

**AQUA CINNAMOMI
CUM VINO.**

℞. Cinnamomi acuti libram,
unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras
duodecim,
Concisa digerantur per aliquot
dies, dein instituatur destillatio.

*Vires ejus sunt confortantes & sto-
machicæ.*

**AQUA CONFORTA-
TIVA USITATA.**

℞. Aquæ cerasorum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ, un-
ciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
drachmas duas,
Coralliorum alborum præpa-
ratorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu Cervi usti præparati ana
unciam semis,
Sacchari albißimi uncias quin-
què,

Mixta servantur pro usu; cum
verd, præsertim tempore æstivo,
tertiâ aut quartâ die lentorem &
aciditatem contrahere soleat, præ-
stat in vitro aquas commixtas se-
paratim, & pulveres commixtos
separatim asservare, ita, ut usûs
tem-

tempore fiat mixtio ad aquarum unciam unam fumendo pulveris scrupulos quatuor.

In omni virium prostratione & debilitate præstans est remedium, spiritus animales depurando, vitales eliciendo, & sensus tam internos quàm externos refocillando.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Succī scordii
Granatorum dulcium
Melissæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetofellæ
Acetosæ ana libras duas,
Seminis cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetosæ ana drachmas sex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni fantali albi
Citrini ana unciam
unam,
Corticum citri exteriorum un-
ciam unam semis,
Incisa misceantur, & in vase vi-
treo instituaturs destillatio.

Conducit hæc aqua plurimum in febris omnibus à nimio aestu cor & partes vitales infestantibus.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,

Corticum citri exteriorum un-
ciam unam semis,

Ligni aloës optimi

Santali citrini ana unciam semis,

Seminis basiliconis drachmas
tres,

Galangæ

Caryophyllorum

Macis

Nucis Moschatæ

Cardamomi ana drachmam
unam semis,

Florum rosarum rubrarum

Borraginis ana unciam
unam semis,

Lavendulæ

Rorismarini ana unciam
semis,

Croci Austriaci scrupulos duos,
Ceraforum nigrorum siccorum
uncias sex,

Incisa & trita infundantur in vitro
benè clauso in

Vini generosi libris octo,

Succī pomorum redolentium
E rubo idæo ana libris dua-
bus,

Melissæ libra una,

Per duas dies, dein in balneo Ma-
riæ, fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam
desideret, addat peractâ digestionem

Ambraæ gryseæ

Moschi orientalis ana scrupu-
lum semis,

Et procedatur priori modo.

*In subitanea spirituum animalium
& vitalium labefactione cor & ce-
rebrum recreat, hinc apoplecticis, epi-
lepticis, paralyticis, & cardiacis leva-
men*

*men affert, atquè virtute suâ analepti-
câ ex morbis chronicis reconualescen-
tibus subvenit.*

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis Cervini recentissimi
unâ cum sanguine,
minutim incisi nu-
mero unum,

Cinnamomi acuti unciam se-
mis,

Caryophyllorum

Cardamomi minoris

Galangæ

Macis

Croci austriaci ana drachmas
duas,

Ligni aloes

Santali citrini

Corticum citri

Seminis basiliconis ana drach-
mam unam semis,

Florum lavendulæ

Rorismarini

Salviæ

Foliorum melissæ ana drach-
mam unam,

Incisa & contusa macerentur in

Vini generosi libris sex,

Per noctem, manè in balneo
Mariæ fiat destillatio; notandum,
quod omnia ingredientia prius de-
beant esse parata, ut adveniente
corde recenti statim infusio fieri
possit.

*In cordis palpitatione, tremore,
syncope & lipothymia præstans est re-
medium cor & spiritus vitales nec non
naturales confortando.*

AQUA CORNU CER- VI CITRATA.

℞. Typhorum Cervi grossorum &
recentium uncias sex,
Pomorum citri recentium cum
corticibus & semine in-
cisorum numero sex,

Herbæ melissæ

Scordii

Cardui benedicti ana recen-
tium uncias tres,

Infundantur incisa in

Vini generosi

Aquæ fontanæ ana libris sex,

Et per alembicum in balneo Ma-
riæ fiat statim destillatio.

*Remedium est specificum in omnibus
cordis & cerebri affectionibus, spiritus
enim exhilarat, cor confortat, ejusquè
debilitatibus subvenit.*

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
Salis armoniaci simplicium
drachmam unam,

Cremoris tartari drachmas tres,

Camphoræ drachmam unam
semis,

Aquæ Calcis tenuissimæ libras
duas,

Stent in digestionem per viginti qua-
tuor horas in balneo Mariæ, dein
filtretur.

*Faciei lentigines ac serpigines tollit,
eamquè politam conservat.*

AQUA DYSENTERI- CA.

℞. Nucis Moschatæ
D

Ra-

Radicis tormentillæ
 Bistortæ
 Pimpinellæ
 Consolidæ majoris
 Plantaginis ana uncias duas,
 Florum balauftiæ
 Rosarum rubrarum
 Hyperici
 Papaveris erratici ana unci-
 am semis,
 Baccarum Myrtillorum
 Acaciarum
 Fructûs sorborum ana unciam
 unam semis,
 Incisis & contusis addantur
 Succi Cydoniorum
 Vini rubri hungarici ana libræ
 sex,
 Stent per aliquot dies in infusione,
 dein instituatur destillatio.

Insignes hujus aquæ virtutes ab ipso nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium re-
 centium uncias sex,
 Lavendulæ unciam unam,
 Rorismarini
 Stœchadis arabicæ
 Radicis pœoniæ
 Dictamni albi
 Visci quercini
 Cinnamomi acuti
 Nucis Moschatæ ana unciam
 semis,
 Piperis longi
 Cubearum ana drachmas
 duas,
 Incisa & contusa infundantur per
 octiduum in

Vini generosi libris octo,
 Dein fiat destillatio.

In epilepsia, vertigine & comate, egregii est usus, præservativè ante quadraturas lunæ, curativè in paroxismo resumptis modicum viribus, usus quoque extrinsecus multum commendatur.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ Ceraforum nigrorum
 Florum tiliæ
 Paralyseos
 Pœoniæ ana uncias
 octo,

Sacchari perlati uncias quatuor,
 Misceantur, & servetur usui hæc
 aqua etiam extemporaneè paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulsivo obnoxiiis, vel simpliciter, vel modicâ quantitate superioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHE- MATE CORDIS.

℞. Herbæ rorismarini
 Basiliconis
 Majoranæ
 Melissæ
 Thymi
 Florum lavendulæ
 Rosarum rubrarum
 Aurantiorum
 Cheyri
 Tunicæ
 Cinnamomi acuti ana unciam
 semis,
 Radicis ireos florentinæ drach-
 mas tres,

Ca-

Caryophyllorum

Macis

Nucis Moschatæ

Ligni aloes

Rhodii

Galangæ

Santalorum omnium ana drachmas duas,

Corticum aurantium

Citri ana unciam unam,

Croci drachmam unam,

Vini generosi libras decem,

Incisa, contusa & infusa destillentur.

In palpitacione cordis, tremore, syncope, item in aestu febrili cor præprimis infestante præsentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ

Foliorum dictamni Cretici

Menthæ ficcæ ana unciam unam,

Seminis agni casti

Rutæ

lactucæ ana drachmas sex,

Terebinthinæ claræ uncias viginti,

Vini albi libras sex,

Contusione & infusione peractâ in organis vitreis fiat, lege artis, destillatio.

In gonorrhœa virulenta tam recenti, quàm inveterata mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in frusta dissectarum numerô quadraginta,

Foliorum rutæ recentium

Castorei ana unciam unam,

Vini albi libras octo,

Misceantur, & absquè digestionem statim in balneo Mariæ destillantur.

Epileptics, convulsivis, paralyticis & hystericis proficua est.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in frusta dissectorum numerô sexaginta,

Visci quercini uncias tres,

Seminis pœoniæ

Radicis pœoniæ ana uncias duas,

Florum liliorum convallium recentium uncias sex,

Vini generosi libras duas,

Aquæ fontanæ libras sedecim,

Incisa & contusa misceantur, & sine digestionem statim fiat per balneum Mariæ destillatio.

Vires sunt superiori aquæ fermè ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

℞. Succu matricariæ

Mercurialis ana libras duas,

Bryoniæ uncias sex,

D 2

Flo-

Florum rorismarini

Salviæ ana unciam unam,

Ligni aloes

Cinnamomi

Macis

Nucis Moschatæ

Castorei ana unciam unam se-
mis,

Infundantur incisa & contusa in

Vini optimi libris duodecim,

Et instituat deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FÆTIDA.

℞. Gummi galbani

Asæ fœtidæ ana uncias duas,

Opopanacis

Myrrhæ rubræ ana unciam,
unam semis,

Castorei

Radiciis levistici

Galangæ

Pœoniæ ana unciam unam,

Zedoariæ

Dictamni albi

Visci quercini ana drachmas
sex,

Seminis seseleos

Macis

Herbæ matricariæ

Melissæ

Menthæ ana unciam semis,

Rutæ uncias duas,

Concisa & contusa digerantur in

Vini generosi libris duodecim,

Dein fiat destillatio.

*Virtutes utriusquæ aquæ ab ipso no-
mine facile desumuntur.*

AQUA IMPERATO- RIS CAROLI V.

℞. Herbæ Rorismarini cum flore

Florum Majoranæ

Salviæ

Lavendulæ

Liliorum convallium

Rosarum

Tunicæ ana unciam unam
semis,

Cinnamomi acuti

Macis

Granorum paradisi

Cardamomi

Caryophyllorum

Cubebarum ana unciam semis,

Incisa & contusa grosso modo in-
fundantur per aliquot dies in

Spiritûs vini libris decem,

Dein ex balneo Mariæ fiat destil-
latio.

*Virtutes sunt cephalicæ & confor-
tantes, tam internè quàm externè.*

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum Juniperi libras qua-
tuor,

Eluantur aquâ calidâ, dein contu-
sæ macerentur in

Vini generosi libris sedecim,

Per quatuor dies, postea ex alem-
bico fiat destillatio; hujus

Destillati libris quatuor,

Addatur

Radiciis aristolochiæ longæ un-
cia semis,

Stent in digestionem ad extractio-
nem

nem tincturæ, tandem aqua filtratur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis vires suas insigniter demonstrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
Decoquantur ad tertias in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Deinde
Lithargyrii libram semis,
Aceti libram unam semis,
Coquantur in vase terreo vitreato
ad remanentiam libræ unius, co-
lentur, & commisceantur ambæ
aquæ, ut albescant.

*Summum deprædicatur cosmeticum
in tollenda serpigine, impetigine & li-
chenibus faciem tergendo, & cutim per-
poliando.*

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis contusorum libras duas,
Infundantur in
Aceti acerrimi libris quatuor,
Stent per noctem in infusione, dein
destillantur per alembicum, ut aqua
dulcis sine acredine prodeat, si pri-
mâ destillatione omnis aceti acre-
do ablata non fuerit, instituatur
supra recentes limaces altera vel
etiam tertia cohobatio.

*Virtutes in conterendo calculo &
arena subducenda consistunt.*

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbæ Hyssopi
Calaminthæ
Capillorum veneris
Radiciſ ireos florentinæ
Cinnamomi acuti
Seminis anisi
Fœniculi ana unciam unam,
Incisa & contusa macerentur per vi-
ginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ libris sex,
Dein abstrahatur mediante destil-
latione, & servetur usui.

*Pectoralis est aqua, & inservit ad
Looch prædictum.*

AQUA LUMBRICO- RUM COMPOSITA.

℞. Lumbricorum terrestrium vi-
vorum libram unam,
Millepedum vivorum libram
semis,
Limacum vivorum cum testis
numerô viginti,
Radiciſ angelicæ
Acetosæ
Lapathi acuti ana uncias
tres,
Caryophyllorum
Foliorum recentium urticæ
urentis cum radice ana
unciam unam semis,
Brançæ ursinæ
Agrimonix
Betæ ana drachmas sex,

E

Rutæ

Rutæ
 Absynthii ana unciam semis,
 Anthos uncias duas,
 Radicis curcumæ unciam unam,
 Croci drachmam unam semis,
 Vini albi libras duodecim,
 Incisa & contusa absquè digestionē statim per organa vitrea destillantur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut: asthmate & consimilibus, item in hydropē & retentione urinæ vires exercet.

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastichis uncias quatuor,
 Macis electæ uncias duas,
 Caryophyllorum unciam unam,
 Cinnamomi unciam semis,
 Pulverifatis & commixtis affundantur
 Vini generosi libræ quatuor,
 Digerantur per triduum, dein leni calore destillantur.

Aqua hæc apprimè stomachica vomitioni, cholera, ciborum fastidio, nausea ac singultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ melissæ Citratæ recentis libras duas,
 Rutæ
 Salviæ ana hortensis recentis uncias quatuor,

Florum rorismarini recentium unciam unam,

Baccarum lauri
 Castorei
 Nucis moschatae
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam semis,

Macis
 Spicæ indicæ ana unciam unam,
 Corticum citri recentium modicum siccatorum uncias tres,

Incisa & contusa optimè misceantur, & in olla vitreata iis affundantur

Vini generosi hungarici optimi Spiritus vini ana libræ sex,
 Post quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne destillantur.

Viribus hæc aqua si non eadem, certe adequat sic dictam Eau des Carmes seu Carmelitarum Parisiensium, nam, præterquam quod sit cephalica, simul in passionibus hystericis, lipothymis & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum fatis, ut impleatur decima pars cucurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis destilletur, quod si guttæ acescere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor secundus & tertius pro spiritu mellis extrahatur.

Ad referandas obstructions & urinam

nam pellendam intrinsecus, extrinsecus
verò ad suffusiones & albugines oculo-
rum, capillorumquè defectum recom-
mendatur.

AQUA MERCURIA- LIS.

℞. Cerussæ venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam
femis,
Lithargyrii
Mercurii sublimati ana unciam
unam,
Salis armoniaci
Nitri ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam,
femis,
Aquæ solani
Plantaginis
Rosarum albarum
Nymphææ ana uncias qua-
tuor,
Aceti acerrimi libram unam,
Commixta modicùm bulliant, &
absquè colatura in vitro probè
clauso servetur aqua.

*Cuti deformata per pustulas, ver-
rucas, scabiem malignam, serpiginem,
ficus, fissuris in vola manûs, pedisque
planta, uti & venereis ulceribus peni-
cillo illita prodest.*

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantiorum subaci-
dorum
Limonum succulentorum ana
numerò duodecim,
Cassia recenter exemptæ li-
bram semis,

Conscindantur aurantia & limo-
nes cum feminibus, corticibus &
pulpa, quibus cassia permisceatur,
dein affundantur

Seri lactis caprini libræ sex,
Stent in infusione per viginti qua-
tuor horas, & fiat ex organis vi-
treis, lege artis, destillatio ad li-
bras quatuor.

*Vires hujus aquæ nomini apprimè
correspondent.*

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium,
quantum placet,
Infundantur in vini generosi suffi-
cienti quantitate, post maceratio-
nem fiat destillatio, ex remanen-
tia per incinerationem, lege artis,
extrahatur sal, quod dein suo de-
stillato admisceatur.

*Ad dolores nephriticos & colicos
sedandos calculumquè frangendum ad-
hibetur.*

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ Majoranæ
Basiliconis
Thymi
Origani
Florum liliorum convallium
Lavendulæ
Rosarum ana unciam unam,
Spicæ
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi
Caryophyllorum
Macis

Styracis calamitæ
 Benzoin ana unciam semis,
 Ligni rhodii
 Santali citrini
 Corticum citri ana drachmas
 sex,
 Gummi ladani drachmas duas,
 Incisa & contusa infundantur in
 Vini generosi libris duodecim,
 Peractâ maceratione, lege artis, de-
 stilletur aqua; cui completa arri-
 deret, in destillato suspendat no-
 dulum, in quo
 Moschi
 Ambræ ana scrupulus semis,
 Contineatur, & habebit intentum.
*Insignis est fragrantia, & suavis-
 simi odoris, cerebrum, spiritusquæ tam
 animales quàm vitales refocillant.*

AQUA OPHTHAL- MICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum
 Aqua Chelidonix
 Cyani
 Rosarum
 Euphrasix ana quantum fa-
 ctis factæ libras sex,
 Dissolvantur in ea
 Salis armoniaci electi drachmæ
 sex,
 Stent per noctem in vase cupreo,
 manè filtretur, & sapphiri in for-
 mam colorata servetur usui.

AQUA OPHTHAL- MICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam semis,
 Saponis veneti drachmas tres,

Aquæ fontanæ libras duas,
 Coquantur in olla ad remanenti-
 am libræ unius semis, refrigerat,
 filtretur & servetur usui.

*Usus hujus aquæ, uti & præcedentis
 ex ipsa denominatione extrinsecus desu-
 mendus est.*

AQUA PHAGADÆ- NICA.

℞. Aquæ calcis vivæ
 Spiritûs vini ana uncias qua-
 tuor,
 Mercurii sublimati corrosivi
 pulverisati drachmam
 unam,
 Mixta reponantur usui.

*In exulcerationibus externis salu-
 briter adhibetur.*

AQUA PHYSAGONA.

℞. Seminis anisi libras duas,
 Dauci sylvestris unciam
 unam,
 Cinnamomi acutissimi uncias
 duas,
 Nucis Moschatæ
 Galangæ
 Macis
 Caryophyllorum ana unciam
 semis,
 Contusa infundantur loco calido
 per triduum in
 Vini generosi libris quatuor-
 decim,
 Spiritûs vini libris duabus,
 Dein instituat, lege artis, destil-
 latio.

Vires

Vires ut plurimum consistunt in dissipatione flatuum à causa frigida in ventriculo & intestinis ortorum.

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numerò viginti,

Radiciſ pœoniæ

Visci quercini ana uncias duas,

Florum primulæ veris

Rorismarini

Lavendulæ

Pœoniæ

Betonicæ

Tiliæ ana unciam semis,

Vini generosi libram unam,

Aquæ fontanæ libras octo,

Conscindantur & conquassentur,
& statim fiat destillatio.

Vires sunt cephalicæ & hystericæ, hinc in apoplexia, epilepsia, convulsionibus, præsertim suffocatione uterina, auxilium affert.

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum Juglandum immaturarum concifarum libras duas,

Pomorum citri recenter incisorum libram unam,

Foliorum recentium rutæ hortensis uncias quatuor,

Melissæ

Scabiosæ

Florum Calendulæ

Radiciſ petasitidis ana uncias duas,

Zedoariæ

Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in

Aceti vini optimi libris duodecim,

Manè lento igne per alembicum vitreum fiat, lege artis, destillatio.

Virtutes in febribus pestilentialibus, aliisque epidemiis insignes exercere solet recommendante Sylvio.

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,

Affundantur

Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

In inflammationibus internis, intensoque febrium ardentium aestu ad sitim levandam, ardoremque compescendum magno successu adhibetur.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis uncias octo,

Rorismarini

Thymi

Serpilli ana unciam unam,

Cinnamomi acuti

Piperis longi

Nigri

Cardamomi minoris

Granorum paradisi ana drachmas sex,

Macis

Nucis Moschatæ

F

Ca.

Caryophyllorum

Zedoariæ

Galangæ minoris

Calami aromatici

Radiciſ pœoniæ

Seminis pœoniæ ana unciam
ſemis,

Incifa & contuſa infundantur in

Vini generoſi libris octo,

Spiritûs vini rectificati libris
quatuor,

Stent per triduum in digeſtione,
dein per balneum Mariæ, lege ar-
tis, inſtituatur deſtillatio, ut deſi-
derio vulgi ſatiſſiat, aliquot auri
foliola deſtillato immitti poſſunt.

*Vires ſunt cephalicæ, antipſmo-
dicæ, confortantes, dentium doloribus
& cariei, nec non paralyſi linguæ ſub-
venientes.*

AQUA STOMACHI- CA.

℞. Summitatum menthæ criſpæ
recentis uncias tres,

Galangæ

Macis

Cinnamomi ana unciam ſemis,

Spiritûs aniſi libras quatuor,

Conciſa & contuſa ſtent per tridu-
um in infuſione, dein per balneum
Mariæ, lege artis, deſtillentur.

*Virtutes ſpirituofæ hujus aquæ ab
ipſa nominis inſcriptione deſumuntur.*

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem
calcinati uncias duas,
Solvantur in

Aquæ pluviæ deſtillatæ libris
quatuor,

Addendo

Aquæ plantaginis libras duas,
In qua plantaginis aqua per no-
ctem prius fibrarum radiciſ alcan-
næ inciſarum uncia una infuſa,
& fortiter expreſſa ac filtrata fuerit,
ſtent mixta per triduum, filtretur,
addantur dein ſpiritûs nitri drach-
mæ ſex, & ſervetur uſui tam in-
terno quàm externo.

*Ad hæmorrhagias quæſcunquè ſi-
ſtendas virtutes ejus recommendantur.*

AQUA THERIACA- LIS.

℞. Radiciſ vincetoxici

Angelicæ

Dictamni albi

Petaſitidis

Gentianæ ana uncias duas,

Carlinæ

Contrajervæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Corticum citri recentium

Baccarum Juniperi ana uncias
duas,

Herbæ rutæ

Scordii noſtratiſ

Galegæ ana unciam unam,

Theriacæ andromachi libram
ſemis,

Vini generoſi libras ſedecim,

Incifa & contuſa ſtent per triduum
infuſa, dein leni igne, lege artis,
deſtillentur.

*Peſti & febris malignis mediante
ſudore procurato potenter reſiſtit.*

AQUA

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succī galegæ
 Acetosæ
 Scordii
 Citri recentis ana libras sex,
 Theriacæ andromachi libram
 semis,

Digerantur per viginti quatuor
 horas, dein per alembicum vitre-
 um, lege artis, aqua destilletur.

*Vires sunt alexipharmaca, & dia-
 phoretica in peste & febribus malignis
 admodum proficua.*

AQUA TYPHORUM CERVİ.

℞. Florum borraginis
 Buglossi
 Rorismarini
 Tunicæ ana unciam unam
 semis,
 Rosarum rubrarum unciam
 semis,
 Herbæ melissæ unciam unam
 semis,
 Cinnamomi acuti uncias duas,
 Radicis præoniæ unciam unam,
 Typhorum cervi succulentor-
 um unā cum sangui-
 ne recenter incisorum
 libras duas semis,

Incisis & contusis affundantur
 Vini generosi libræ duodecim,
 Dein instituatur in balneo Mariæ,
 lege artis, destillatio.

Alexipharmacas virtutes in morbis

*malignis, & febribus ardentibus exhi-
 bet.*

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,
 Sulphuris vivi
 Aluminis crudi ana unciam
 unam,
 Zibethi canini
 Comarum sambuci
 Sabinæ ana drachmam
 unam,
 Florum hyperici
 Rorismarini
 Herbæ rutæ
 Plantaginis
 Salviæ
 Pulegii ana drachmas duas,

Coquantur per medium horæ qua-
 drantem vase clauso in

Vini albi
 Aquæ solani ana libra una,
 Tum removeantur ab igne, & dis-
 solvatur in hac aqua colata
 Viridis æris uncia una,
 Tandem rursus coletur & servetur
 usui.

*Ad scorbutica & venerea oris, fau-
 cium & nasi ulcera optimè conducit sic
 referente Hartmano.*

AQUA VITÆ SEU
ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti
 Corticum citri ana uncias tres,
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Caryophyllorum
 Galangæ

F 2

Nucis

Nucis Moschatæ
 Macis ana unciam unam,
 Santali citrini
 Ligni aloes
 Cubebarum
 Calami aromatici
 Cardamomi minoris
 Foliorum Majoranæ
 Menthæ
 Thymi
 Serpilli
 Florum rosarum rubrarum
 Salviæ
 Rorismarini ana unciam
 semis,

Seminis anisi
 Fœniculi ana drachmas
 duas,

Incisa & contusa macerentur in
 Spiritûs vini libris sedecim,
 Per aliquot dies, dein instituatur
 destillatio, si completa desideretur,
 addantur

Ambraë gryseæ
 Moschi ana scrupuli duo,

Sitincta expetatur, sufficienti quan-
 titate croci in petia ligati desiderio
 satisfiat, si verò edulcorata arride-
 at, mediante sacchari Canarini de-
 bitâ portione edulcoretur.

*Aqua hæc epilepticis, syncopis,
 & iis, qui loquelam amiserunt, pluri-
 mum opitulatur, tormina quoque infi-
 mi ventris à flatibus aut refrigeratione
 provenientia sedat.*

AQUA VITÆ MU- LIERUM.

℞. Cinnamomi acutissimi

Nucis Moschatæ
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Granorum paradisi
 Cubebarum ana uncias duas,
 Cardamomi unciam unam
 semis,
 Galangæ drachmas sex,
 Piperis longi
 Zedoariæ
 Foliorum salviæ
 Menthæ crispæ
 Melissæ ana unciam semis,

Incisa & contusa macerentur vase
 clauso per quatuordecim dies in
 Vini generosi libris duodecim,
 Dein instituatur destillatio.

*In omnibus uteri affectionibus præ-
 sentaneum est remedium, eum roboran-
 do, suffocationes & flatus compescen-
 do, insuper caput, ventriculum & re-
 liqua viscera confortat, catarrhosque
 tollit.*

AQUA VULNERA- RIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ faniculæ
 Consolidæ majoris
 Verbasci
 Pimpinellæ
 Sempervivi
 Betonicæ
 Urticæ minoris
 Chærefolii
 Vincæ pervincæ
 Cichorei ana recentium
 quantum placet,

Exprimatur inde succus, tum

℞. Suc-

℞. Succī hujus libras quatuor,
Aceti destillati libras tres,
Salis gemmæ uncias quatuor,
Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

*Vires sunt in hæmorrhagiis stypti-
cæ, consolidantes, & acrimoniam hu-
morum corrigentes in usu tam interno
quàm externo, vocatur & Eau d'ar-
quebusade.*

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias sex,
Seminis anisi uncias tres,
Corticum citri unciam unam,
Incisa infundantur in
Vini generosi libris quinque,
Peractâ digestionē destillantur.

*Ad flatūs discutiendos, frigidam
ventriculi intemperiem corrigendam,
& concoctionem promovendam per-
magna est efficacia.*

Parantur etiam aquæ ordinariæ
simplices cum vino destillatæ, ut:

Aqua Cinnamomi,
Corticum aurantiorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Menthæ,
Zedoariæ,

In quibus, lege artis, infusio & de-
stillatio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas
in officinis nostris exponuntur

Aqua Abrotani,
Absynthii,
Acaciæ ex floribus,

Aqua Acetosæ,
Acetosellæ,
Agrimonix,
Alchimillæ,
Alkekengi ex baccis,
Anagallidis,
Anethi,
Angelicæ,
Anisi,
Anserinæ,
Aquilegiæ,
Artemisiæ,
Aurantiorum è corticibus,
ex floribus,
Auriculæ muris,
Barbæ caprinæ,
Bardanæ,
Basiliconis,
Bellidis ex floribus,
Betæ,
Betonicæ,
Betulæ ex succo,
Borraginis,
Buglossi,
Bursæ pastoris,
Calaminthæ montanæ,
Vulgaris,
Calcis vivæ,
Calendulæ ex floribus,
Capillorum veneris,
Cardui Benedicti,
Mariæ,
Carvi,
Centaurei minoris,
Cerasorum Nigrorum,
Chærefolii,
Chamædryos,
Chamæpytyos,
Chamæmeli romani,
Vulgaris,

G

Cheyri,

Aqua Chelidoniæ,
 Cheyri,
 Cichorei,
 Citri è corticibus,
 Totius,
 Cochleariæ,
 Consolidæ regalis,
 Cuscutæ,
 Cyani ex floribus,
 Ebuli ex baccis,
 Endiviæ,
 Enulæ,
 Equiseti,
 Eupatorii,
 Euphrasiæ,
 Fabarum ex floribus,
 Farfaræ,
 Florum omnium,
 Fœniculi,
 Fragariæ,
 Fragorum,
 Fumariæ,
 Galegæ,
 Genistæ,
 Gentianæ,
 Geranii,
 Graminis,
 Hederæ terrestris,
 Hepaticæ nobilis,
 Hyperici,
 Hyssopi,
 Juniperi ex baccis,
 Lactucæ,
 Lavendulæ,
 Levistici,
 Ligustri,
 Liliorum alborum,
 Convallium,
 Lupuli,
 Majoranæ,

Aqua Malvæ,
 Marrubii,
 Matricariæ,
 Meliloti,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Per fermentationem,
 Millefolii,
 Nasturtii aquatici,
 Nymphææ ex floribus,
 Oculi populi,
 Ononidis,
 Origani,
 Papaveris erratici,
 Parietariæ,
 Perfoliatæ,
 Persicorum ex floribus,
 Petroselini,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Pœoniæ ex floribus,
 Portulacæ,
 Primulæ veris,
 Prunellæ,
 Pulegii,
 Pyrolæ,
 Quercûs ex foliis,
 Raphani,
 Roris majalis,
 Marini,
 Rosarum albarum,
 Damascenarum,
 Rubi idæi,
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Salviæ,
 Sambuci ex floribus,
 Saxifragiæ,
 Scabiosæ,
 Scolopendrii,

Aqua

Aqua Scordii,
 Scorzonerae,
 Sempervivi,
 Seri lactis,
 Serpilli,
 Sigilli Salomonis,
 Solani,
 Spermatidis ranarum,
 Tanacetidis,
 Taraxaconis,
 Tiliæ ex floribus,
 Tormentillæ,
 Tunicae ex floribus,
 Tussilaginis,
 Valerianæ,
 Verbasci,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Vincetoxici,
 Violarum ex floribus,
 Vitis ex lachrymis,
 Urticæ,

Aquæ hæ omnes pro diversitate
 subjecti vel per balneum Mariæ,
 vel balneum roris, vel arenam, lege
 artis, destillantur, & quædam pu-
 rificantur.

*Virtutes harum aquarum pro con-
 stituentis diversitate diversæ sunt, in-
 gredientibus suis correspondentes.*

SUCCI IN PHARMA- CIA MAGIS USUALES SUNT.

Succus acetosellæ,

Succus Berberum,
 Citri,
 Cydoniorum,
 Fragorum,
 Granatorum,
 Mororum,
 Myrtillorum,
 Pomorum redolentium,
 Ribium,
 Rubi idæi,
 De spina cervina,

Qui omnes statim tempore median-
 te expressione, depuratione, filtra-
 tione, & conservatione olei amygdalarum dulcium supernatantis,
 parantur, quamvis & alii succi,
 corruptioni, si asserventur, obno-
 xii, ex recentibus à perito mox
 parari possint.

VINA ORDINARIA SUNT.

Vinum Cydoniorum,
 Granatorum acidorum,
 Dulcium,
 Ribium,
 Rubi idæi,

Ubi ad succi libram unam ob di-
 versitatem sumuntur sacchari un-
 cia una aut duæ, ut inde, lege ar-
 tis, sic dictum vinum emergat,
 quod oleo amygdalarum dulci-
 um conservatur. Quorum succo-
 rum & vinorum virtutes ingredi-
 entium species æmulantur.





CLASSIS TERTIA.

D E

BALSAMIS.

BALSAMUM ANGLICANUM.

℞. Cerae flavæ
 Styracis liquidæ ana uncias
 tres,
 Terebinthinæ claræ uncias
 duas,
 Balsami peruviani
 Opobalsami ana unciam semis,
 Olei viridis
 Hyperici ana libram unam,
 Axungia humanæ unciam
 unam,
 Sanguinis draconis
 Santali rubri
 Mumia ana drachmas duas,
 Misceantur, solvantur & colentur,
 ut fiat balsamum.

*Insigne est vulnerarium ad ulcera
 & vulnera tam internè quàm externè
 adhibendum.*

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram semis,
 Fluat benè in tigillo addendo
 successivè salis tartari ex nitri &

tartari crudi ana tantum, quantum antimonium est, his optimè liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulverisati, donec deflagratio cesset, omnibus refrigeratis scorix à regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbitæ vel phiolæ, superaffundantur

Olei Juniperi uncia quatuor,
 Anisi uncia duæ,
 Terebinthinæ uncia una,

Et capitello oblutato, appposito-
 què recipiente ponantur in balneum Mariæ, coquantur per octo horas, ut olea tincturâ sulphuris antimoniatâ bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

In affectibus pectoris internè assumptum hoc balsamum mirè opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguedinis anguillæ unciam unam,
 Olei Galbani cum spiritu terebinthinæ destillati unciam semis,

Lumbri-

Lumbricorum terrestrium
 Liliorum alborum ana-
 drachmas tres,
 Succini albi
 Rorismarini
 Angelicæ ana drachmam
 unam semis,
 Baccarum Juniperi
 Chamæmeli
 Origani cretici
 Baccarum lauri ana drach-
 mam unam,
 Caryophyllorum
 Lavendulæ
 Salviæ
 Rutæ ana scrupulum unum,
 Misceantur omnia exactè, & cum
 Olei nucistæ expressi libra una,
 Fiat balsamum.

*Præmissis universalibus in tremore,
 paralyti & convulsionibus à causa fri-
 gida ortis nervos penetrando, motus-
 que convulsivos sistendo salubriter ad-
 hibetur inungendo non solum partem
 affectam, sed & totam dorsi spinam.*

BALSAMUM APO- PLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias
 tres,
 Lavendulæ
 Cinnamomi
 Ligni rhodii
 Caryophyllorum ana scru-
 pulos duos,
 Majoranæ
 Anthos ana drachmam se-
 mis,
 Rutæ

Succini ana scrupulum se-
 mis,
 Balsami de peru nigri drach-
 mam unam semis,
 Cum sufficienti quantitate fuligi-
 nis succini fiat, lege artis, balsa-
 mum, quod incompletum nuncu-
 patur. Pro completo autem ad-
 dantur

Moschi drachma una,
 Zibethi
 Ambræ gryseæ ana scrupuli
 duo,
 Et probè misceantur ad invicem.
Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi Cervini uncias octo,
 Terebinthinæ claræ
 Gummi elemi ana uncias sex,
 Axungię porcine uncias qua-
 tuor,
 Misceantur exactè, & fiat, lege ar-
 tis, balsamum.

*Vulnerarium est usitatissimum, ner-
 vos confortat, vulnera & ulcera con-
 solidat, luxationibus & contusionibus
 medetur, vices quoque digestivi supplet.*

BALSAMUM BORR- HI.

℞. Olei nucistæ expressi unciam
 unam,
 Rutæ
 Majoranæ
 Anthos
 Succini ana destillatorum
 drachmam semis,
 Moschi
 H Ambræ

Ambræ gryseæ ana scrupulum
unum,
Olei stillatitii cranii humani foetidi
quantum satis, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalicæ & hystericae.

BALSAMUM CEL- LENSE.

℞. Olei Nucistæ expressi unciam
unam,

Camphoræ drachmam semis,
Misceantur optimè, dein addantur
Olei lavendulæ

Rutæ ana scrupuli quatuor,
Salviæ

Succini albi

Majoranæ ana scrupulus
unus,

Misceantur, ut fiat, lege artis, bal-
samum.

*Cujus vires cephalicæ sunt & alexi-
pharmacæ.*

BALSAMUM COM- MENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter sicca-
torum & mundato-
rum unciam unam,

Infundantur per viginti quatuor
horas in

Spiritûs vini rectificatissimi li-
bra una semis,

Extrahatur tinctura rubra, coletur
cum expressione, & in colatura
rursus infundantur

Granorum styracis uncia duæ,
Balsami de peru optimi uncia
una,

Olibani

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ

Radicis angelicæ ana uncia se-
mis,

Contusa digerantur per sex dies in
matratio exactè obturato, dein se-
paretur per inclinationem balsa-
mum à fœcibus & servetur usui.

Qui completum desiderat hoc
balsamum addat ultimæ infusioni

Ambræ gryseæ

Moschi orientalis ana grana sex.

*Vulnerarium & mundificativum est
insigne tam interno quàm externo usu.*

BALSAMUM COS- METICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium fi-
ne igne recentissimè
parati drachmas tres,

Spermatis ceti recentissimi

Aceti saturni ana drachmas
duas,

Olei tartari per deliquium scru-
pulum unum,

Misceantur omnia, ut fiat balsa-
mum.

*Cujus virtutes ipsa nominis inscrip-
tio indigitat.*

BALSAMUM EPISCO- PALE.

℞. Olei nucistæ expressi uncias
duas,

Succini

Anthos

Lavendulæ ana drachmas
duas,

Mi-

Misceantur, & fiat balsamum.

Vires sunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi
drachmas quinque,
Violarum
Nymphææ ana drachmas
tres,
Seminis hyosciami expressi
Papaveris albi expressi
Benzoin ana drachmam
unam,

Probe invicem permixtis addantur
Unguenti populeonis uncia una,
Medullæ cervinæ
Opium in Spiritu vini dissoluti
Extracti croci ana drachma
una,

Misceantur, & fiat balsamum.

In doloribus capitis & nimis vigiliis prodest temporibus, naribus & pulsibus illinitum.

BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Olei nucistæ uncias tres,
Destillati galbani
Succini
Rutæ
Menthæ
Tartari foetidi ana drachmam unam,
Axungia castorei drachmas sex,

Misceantur, & fiat balsamum.

Cujus vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electissimi
Myrrhæ electæ in granis
Aloes succotrinæ
Balsami de tolu ficci
Gummi hederæ in granis
Radicis gentianæ
Angelicæ ana unciam unam
semis,
Herbæ consolidæ majoris
Florum rorismarini ana unciam
semis,
Hyperici unciam unam semis,
Opobalsami veri
Croci austriaci ana unciam semis,
Granorum styracis
Benzoin
Balsami de peru nigri ana uncias duas,

Incisis & contusis grosso modo affundantur

Spiritûs vini tartarificati optimi
libræ quatuor,

Digerantur lenissimo igne per quatuordecim dies, dein decantetur liquor, & forti expressione filtretur, ut balsamum benè nigricans & pingue remaneat, cui addantur

Olei abjetis
Terebinthinæ ana drachmæ sex,

Digerantur rursus per quatuor dies, & servetur balsamum usui. Qui completum desiderat, in fine addere poterit

Ambrae gryseae drachmas duas,
Moschi drachmam unam,
Et taliter paretur balsamum.

Summum deprædicatur vulnerarium virtute mundificandi & consolidandi.

BALSAMUM ISCHÆMUM.

℞. Sanguinis draconis in lachrymis unciam semis,
Benzoin amygdalati unciam unam,
Olei terebinthinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Infundantur probè mixta, ut fiat balsamum.

Cujus virtutes in hæmorrhagiis si stendis sese exhibent.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Cerae Citrinæ optimæ uncias quatuor,
Olei olivarum
Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei hyperici uncia duæ,
Balsami peruviani uncia una semis,
Santali rubri pulverisati uncia una,
Agitentur invicem usque ad refrigerationem.

Conducit magnopere externo usu in contusionibus & vulneribus, interno

usu in hæmoptysi & exulcerationibus internis.

BALSAMUM MAGICUM.

℞. Florum hyperici uncias quatuor,
Herbæ antirrhini cum semine Sideritidis
Polytrichi
Rutæ summitatum
Pyrolæ
Salviæ sylvestris ana unciam unam,
Radicis morsûs diaboli
Valerianæ
Filicis
Victorialis longæ
Imperatoriae
Carlinæ ana unciam semis,
Visci Corylini uncias tres,
Pomorum momordicæ uncias duas,
Omnia legitimo tempore collecta & concisa infundantur in
Vini generosi libris tribus,
Olei olivarum libris quatuor,
Postquam per tempus steterint, coquantur ad consumptionem vini, colaturæ addantur
Olei scorpionum compositi
Terebinthinæ ana uncia tres,
Axungia humanæ uncia quatuor,
Cerae citrinæ libra semis,
Demum
Pulveris asæ foetidæ
Mastichis
Mumiæ
Olibani

Myrr-

Myrrhæ ana uncia una,
Misceantur, donec refrigescant, &
fiat, lege artis, balsamum.

*Contra maleficia & Incantationes
vires exserit insignes, caput & nervo-
sum genus roborat, calculum quoque
& vermes expellit.*

BALSAMUM MAG- NANIMITATIS.

℞. Radicis pyrethri
Gummi euphorbii ana unciam
unam,
Cantharidum unciam semis,
Vini generosi libram semis,
Stent mixta in digestionem per noc-
tem, deinde addantur
Olei formicarum uncia sex,
Et coquantur invicem ad con-
sumptionem humiditatis, colaturæ
addantur

Olei nucis moschatæ expressi
uncia sex,
Nucistæ destillati drachma
una semis,
Piperis destillati
Caryophyllorum
Macis

Spicæ

Axungia castorei ana drachma
una,

Zibethi

Moschi optimi ana scrupulus
unus,

Misceantur, & fiat balsamum.

*Balsamum hoc vires naturales de-
jectas resuscitat, veneremque languen-
tem stimulat.*

BALSAMUM MAR- TIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum
uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Affundantur

Aquæ fortis uncia tres,

Digerantur in phiola oblonga, &
stent per viginti quatuor horas le-
ni digestionem, dein decantetur, &
novis apicibus ac aquæ forti reaf-
fundatur decantatum, idque ter-
tiâ vice repetatur, materiâ crassâ
in fundo manente semper abjectâ
& factâ viginti quatuor hora-
rum digestionem fiat decantatio,
addendo

Camphoræ uncias duas,

Quamvis & sine camphora parari
possit.

*Balsamum hoc excellentes virtutes
habet in doloribus articulorum & po-
dagricis sistendis.*

BALSAMUM ODON- TALGICUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
Caryophyllorum drach-
mam unam,

Opii

Camphoræ ana scrupulos
duos,

Olei nucistæ unciam unam,

Misceantur, ut fiat balsamum.

*Cujus virtutes in atrocissimis den-
tium doloribus sistendis expertæ sunt.*

BALSAMUM PARALYTICUM.

- ℞. Olei galbaneti Paracelsi
 Succini rectificati ana unci-
 am unam,
 Rorismarini
 Angelicæ ana drachmam
 unam,
 Chamæmeli
 Caryophyllorum
 Salviæ
 Lavendulæ ana drachmam
 femis,
 Misceantur & cum
 Olei Nucistæ unciis sex,
 Fiat balsamum.

*Vires ab ipso nomine desumi pos-
 sunt, nam cerebro, nuchæ, & membris
 paralyticis, mediante inunctione, ner-
 vos roborando, mirum in modum opi-
 tulatur.*

BALSAMUM PAREY- RÆ BRAVÆ.

- ℞. Olei scorpionum compositi li-
 bram femis,
 Balsami copayvæ uncias duas
 femis,
 Sulphuris terebinthinati un-
 cias duas,
 Styracis liquidæ unciam unam,
 Radicis pareyræ bravæ in sub-
 tilissimum pulverem
 redactæ uncias sex,
 Salis armoniaci depurati unci-
 am unam,
 Vini hungarici libram unam,
 Bulliant lento igne ad consumptio-

nem vini semper spatulâ agitando,
 removeantur ab igne, & per linte-
 um laneum colentur cum expres-
 sione, dein addatur

Balsami peruviani nigri uncia
 una semis,
 Misceantur benè, & fiat balsa-
 mum.

*Quod ad calculos pellendos, dolo-
 res nephriticos sistendos, & partes ge-
 nitales roborandas auxilio est.*

BALSAMUM PO- Lychrestum.

- ℞. Radicis consolidæ majoris
 Anchusæ ana uncias duas,
 Olibani
 Mastichis
 Benzoin
 Mumix
 Styracis ana unciam femis,
 Incisis & contusis affundantur
 Vini generosi libræ duæ,
 Stent per noctem in digestionem, de-
 in addantur
 Olei hyperici libræ duæ,
 Coquantur ad consumptionem
 humiditatis, peractâ tum forti ex-
 pressionem addantur
 Terebinthinæ libra femis,
 Olei laurini uncix tres,
 Succini
 Juniperi
 Spicæ ana drachmæ duæ,
 Nucis moschatæ
 Lavendulæ
 Anthos ana drachma una,
 Chamæmeli
 Cumini ana drachma femis,
 Balsa-

Balsami sulphuris anisati uncia
semis,
Ex probè commixtis fiat balsa-
mum.

*Tam internè quàm externè adhibi-
tum reficiendo, calefaciendo & discuti-
endo prodest in apoplexia, epilepsia,
vertigine, aurium tinnitu, puncturis
nervorum, ventriculi dolore, colica &
tensionibus hypochondriorum.*

BALSAMUM PUERO- RUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri Majalis non saliti uncias
tres,
Pinguedinis gallinæ
Anatis ana drachmas duas,
Radici anchusæ
Florum papaveris erratici ana
drachmam unam,

Coquantur in succo e cancris vi-
vis contusis cum aqua cyani ex-
tracto & radici althææ ana unciis
duabus, ad succorum consumptio-
nem, dein expressis addantur

Sacchari Candi albi unciaæ duæ,
Commiscendo fiat balsamum.

*Rarefaciendo & emolliendo gingi-
vas balsamum hoc dolores infantum si-
stet, & spasmodicos motus dentientium
præcavet repetitâ illinitione.*

BALSAMUM SAXO- NICUM.

℞. Olei lavendulæ
Succini ana scrupulos qua-
tuor,
Pulegii

Majoranæ
Salviæ
Anthos
Satureiæ ana drachmam
unam,
Macis
Rutæ ana scrupulos duos
semis,
Menthæ
Origani ana scrupulos duos,
Nucistæ expressi uncias
quinque,

Misceantur omnia, & fiat balsa-
mum.

*Virtutes sunt Cephalicæ, nervinæ
& stomachicæ.*

BALSAMUM STO- MACHICUM.

℞. Olei menthæ crispæ destillati
unciam semis,

Aurantiorum
Caryophyllorum
Macis ana drachmam
unam,

Absynthii
Cumini
Anethi ana drachmam se-
mis,

Balsami peruviani drachmas
duas,

Olei nucistæ expressi uncias
quatuor,

Misceantur, & fiat balsamum.

*Ventriculi concoctionem adjuvat,
flatus & ructus acidus dispellit, vom-
itumque pituitosum sistit.*

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,
 Florum sulphuris unciam
 unam,

Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probè extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui servetur,

Qui est præstans in pulmonibus purulentis, asthmate, peripneumonia & consimilibus.

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum, cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris Juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum, cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata superioris balsami emulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
 Olei raparum vel nucum libram
 unam semis,

Vini generosi libram semis,
 Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi, tum coletur & servetur usui hoc balsamum.

Vires sunt resolventes & discutientes, specificæ ad ambusta.

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ
 Zedoariæ ana unciam unam,
 Cardamomi minoris
 Cubebarum
 Ligni aloes ana unciam semis,
 Myrrhæ
 Mastichis
 Olibani
 Styracis in granis
 Benzoin amygdalatæ ana unciam semis,
 Croci austriaci drachmas duas,
 Pulverisata & mixta infundantur in
 Spiritûs vini rectificatissimi libris sex,

Digerantur per octiduum, dein destillentur, lege artis, demum addantur

Olei destillati Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Macis
 Chamæmeli
 de Cedro
 Lavendulæ
 Majoranæ
 Anthos
 Salviæ
 Thymi ana drachma una
 semis,
 Succini drachma semis,
 Balsami peruviani uncia semis,

Misceantur & circulentur, donec olea spiritui vini uniantur, fiatque balsamum. Qui completum hoc balsamum desiderat, addat in ultima circulatione

Ambra

Ambrae gryseae drachmas duas,
Moschi drachmam unam.

*Cordiale est specificum, spiritus tam
animales quàm vitales refocillat, flatus
discutit, & uterinis affectibus opitu-
latur.*

BALSAMUM VULNE- RARIUM HANCKIA- NUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Cerae libram semis,
Olei olivarum cum foliis plan-
taginis cocti libras
duas,
Laurini libram semis,
Hyperici
Juniperi ana unciam unam
semis,
Spicæ
Petrae
Mastichis
Gummi galbani
Olibani
Myrrhæ ana unciam semis,
Gummi ammoniaci
Elemi
Sandaracæ ana unciam
unam,
Styracis liquidæ uncias qua-
tuor,
Spiritus vini uncias tres,
Salis alkali drachmam unam
semis,

Misceantur, lege artis, in balsa-
mum.

*Ex ipso nomine patent vires ad
vulnera mundificanda & consolidanda
celebres.*

BALSAMUM VULNE- RARIUM MINDERERI.

℞. Terebinthinæ claræ unciam
unam semis,
Gummi elemi in ea soluti un-
ciam semis,
Olei hyperici unciam unam se-
mis,
Cerae destillati scrupulos
duos,
Misceantur, ut fiat balsamum.

*Quod in vulneribus recentibus sum-
mè recommendatur, si lintea eò made-
facta imponantur.*

BALSAMUM VULNE- RARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ spicæ cum floribus
Salviæ
Hyssopi
Majoranæ
Thymi
Carvi cum semine
Menthæ aquaticæ
Crispæ
Plantaginis
Rorismarini
Alchimillæ
Consolidæ saracenicæ
Florum Chamæmeli
Rosarum rubrarum ana un-
ciam semis,

Incisa & contusa infundantur in

Olei olivarum

Rosarum ana libris duabus,
Lini librâ unâ,

Cum
K

Tere-

Terebinthinæ

Gummi sagapeni ana librâ unâ,
Olibani electi librâ semis,

Hæc tria lege artis soluta stent in
digestione in balneo Mariæ per
tres dies, dein forti expressioni ad-
huc parum calidæ addantur

Olei spicæ

Terebinthinæ

Petræ ana uncia quatuor,
Et dum adhuc per aliquot dies ste-
terint, reponatur usui.

*Balsamum hoc ad vulnera mundifi-
canda & conglutinanda tam internè
quàm externè conducit.*

Parantur & balsama simplicia cum
oleo nucistæ e. g.

BALSAMUM CA- RYOPHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum drach-
mam unam,

Nucistæ, mediante Spiritu
vini, odore suo spolia-
ti drachmas tres,

Fiat, lege artis, balsamum, tinctu-
râ, vel pulvere caryophyllorum
tingendum.

Eodem parantur modo:

Balsamum Cinnamomi,

Citri,

Lavendulæ,

Macis,

Majoranæ,

Rhodii ligni,

Rorismarini,

Rosarum,

Rutæ,

Succini.

*Quorum unumquodquè naturali
suo tingatur colore, & vires ingre-
dientibus correspondent.*



CLAS-



CLASSIS QUARTA.

D E

CONDITIS,

Conservis, Elæofaccharis, morfu-
lis, rotulis & tabulis.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,
- Aurantium cortices,
- Flores,
Berberis fructus,
Calamus aromaticus,
Cerasa acida,
Cichorei radices,
Citri caro,
Cortices,
Consolidæ majoris radices,
Cydonia,
Enulæ radices,
Eryngii radices,
Nuces Indicæ,
Juglandes,
Ribes,
Satyrionis radices,
Scorzonæræ radices,
Zinziber.

Quæ ex his recensitis parantur,
condiantur, lege artis, sacchari

clarificati sufficienti quantitate,
quæ jam condita afferuntur, iis
perspecta patroni attentio invigi-
labit.

DE CONSERVIS.

De absynthio Pontico.
Vulgari,


Acetosa,
Acetofella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balaustræ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonice floribus,
Borraginis floribus,
Buglossi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris flori-
bus,
Cichorei floribus,

K 2

Citro

Citro ex pulpa,
 Cochlearia,
 Euphrasia,
 Farfara,
 Fumaria,
 Hedera terrestri,
 Hyperici floribus,
 Lavendulæ floribus,
 Liliis convalliis,
 Majorana,
 Malva arborea,
 Vulgaris floribus,
 Melissa,
 Mentha,
 Nymphææ floribus,
 Papavere erratico,
 Paralyseos floribus,
 Persicorum floribus,
 Pœoniæ floribus,
 Rosis albis,
 Damascenis,
 Rubris,
 Vitriolatis,
 Ruta,
 Salviæ floribus,
 Scabiosæ floribus,
 Trifolio fibrino,
 Tunicæ floribus,
 Veronica,
 Violarum floribus,

Parantur conservæ, ubi ad minu-
 tissimè concisorum florum & fo-
 liorum libram unam adduntur
 sacchari canarini libræ duæ, & ta-
 liter, lege artis, conficiantur con-
 servæ, ingredientis virtutes secum-
 ferentes.



DE ELÆOSACCHA- RIS.

Materiam pro elæosaccharis præ-
bent,

Anisum,
 Aurantia poma,
 Cinnamomum,
 Citri poma,
 Fœniculum,
 Macis,
 Sassafras,
 Succinum.

Ad quæ conficienda sumatur præ-
 dictorum olei scrupulus unus, & in-
 stilletur sacchari Canarini uncia
 uni, exceptis aurantiis & citri po-
 mis, ubi de recentibus corticibus
 mediante attriturâ sacchari paran-
 dum est, lege artis, elæosaccha-
 rum.

DE MORSULIS.

MORSULI AD AR- DOREM VENTRICULI.

℞. Cretæ coloniensis unciam semis,
 Cornu cervi usti drachmas
 duas,
 Oculorum cancrorum
 Boli armenæ
 Coralliorum rubrorum ana.,
 præparatorum drach-
 mas tres,
 Nucis moschatae drachmam.,
 unam,
 Sacchari albi in aqua fontana
 soluti libram unam.

Pul-

Pulverifata misceantur, & fiant, lege artis, morsuli.

Vires sunt stomachicæ & temperantes, in cardialgiis expertæ.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticatorum
Amygdalarum dulcium ana
drachmas sex,
Flavedinis corticum citri recentis
drachmas tres,
Specierum Imperatoris minutim
incisarum & contusarum drachmas
sex,
Sacchari in aqua fontana soluti
libram unam semis,
Aquæ naphæ ad odoris gratiam
drachmas tres,
Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam
sine fructibus parari possunt.

Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.

MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam semis,
Boleti cervini
Priapi cervi
Radiciis pyrethri ana drachmas
duas,
Satyrionis conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ ana unciam
unam,
Seminis erucæ

Fraxini

Borracis venetæ

Piperis albi

Longi

Cardamomi minoris ana drachmam
unam,

Specierum Imperatoris drachmas
sex,

Vanigliæ drachmam unam,

Sacchari albi in aqua Cinnamomi
soluti libras
duas,

Minutim incisa & pulverifata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur

Ambraæ gryfæ scrupuli duo,

Moschi scrupulus unus,

Zibethi scrupulus semis.

Virtutes sunt summè aphrodisiacæ, dum languentem venerem potenter stimulant.

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati optimè pineis
subacti ana unciam
semis,
Mechoacannæ albæ drachmas
sex,
Nitri depurati drachmam
unam,
Sacchari albissimi in aqua fontana
dissoluti libram
unam,

Circa finem addendo aquæ naphæ
quantum satis ad gratiam
fiant,

fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas, plus minùs.

Virtutes purgantes ex insignitione nominis abundè patent.

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,
Fœcularum acetosellæ drachmam unam,

Sacchari albissimi libram unam,
Succi citri recentis quantum fatis,

Misceantur, & fiant Morsuli.

Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem contemperantes, & appetitum prostratum excitantes.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,

Incalescat ad ignem, dein addatur
Succi berberum depurati quantum fatis,

Et fiant, lege artis, rotulæ.

Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam semis,

Aquæ farfaræ uncias tres,
Fiat emulsio, in qua dissolvatur

Sacchari albissimi quantum fatis,

Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo addendo ad sacchari uncias quatuor croci austriaci pulverisati scrupulum unum.

Vires utriusquæ compositionis consistunt in tenuibus, salsis & crassis catarrhis inhibendis, tussi sedanda, & raucedine; in magna verò quantitate ob rancedinem hæc confectio non pareretur.

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos simplicium unciam unam semis,

Sacchari albissimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATÆ.

Eadem methodo præparantur, fumendo ad sacchari libram unam Croci austriaci pulverisati drachmam unam.

Utraquæ compositio in tussi ad exscreationem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam semis,

Sac-

Sacchari albissimi libram
unam,
Conficiantur exinde, lege artis,
rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigi-
di unciam unam,
Boli armenæ præparatæ unciam
semis,
Sacchari albissimi libram
unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

*Quæ utraq̃ in tenuibus & acribus
defluxionibus recommendantur.*

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram
unam,
Aquæ rosarum quantum pro
solutione sufficit,
Coquantur, lege artis, ut queant
formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ

Parantur eodem modo, sub finem
coctionis addendo
Margaritarum præparatarum
unciam semis,
Et fiant rotulæ.

*In æstu febrili, deliriis, & causo
refocillationem & auxilium afferunt.*

ROTULÆ AD VER- MES.

℞. Seminis Santonici unciam unam
semis,
Mechoacannæ
Dictamni albi ana unciam se-
mis,
Cornu cervi usti
Corallinæ ana drachmam unam
semis,
Florum tanaceti drachmam
unam,
Seminis coriandri drachmam
semis,
Pulverisentur & cum
Sacchari Canarini in aqua gra-
minis soluti libra
una semis,

Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

*Cujus vires ab ipsa denominatione
desumuntur.*

ROTULÆ VIOLA- RUM.

Parantur ex infusione violarum
suo tempore.

*Usus præcipuus est in Catarrhis &
defluxionibus salsis.*

TABULÆ DE AL- THÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pul-
verisatæ unciam unam
semis,
Sacchari Canarini libram unam,
Fiant, lege artis, cum sufficienti
L 2 quan-

quantitate mucilaginis tragacanthi seu radicis althææ tabulæ.

Ufus præcipuus est in affectibus vesicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritide & consimilibus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatorum drachmas duas,

Pulverisentur subtilissimè, & irrorentur spiritûs vitrioli guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti & ad debitam consistentiam cocti uncias quatuor, fiat inde confectio in morsulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter roborare expertum est.

BACCILLI LIQUIRITIÆ ALBI.

℞. Gummi arabici albi

Specierum diaireos simplicium
Diatragacanthi ana unciam
semis,

Pulveris liquiritiæ unciam
unam,

Amyli unciam unam semis,
Sacchari finissimi libras tres,

Misceantur, & cum mucilaginis gummi tragacanthi sufficienti quantitate fiant baccilli.

BACCILLI LIQUIRITIÆ CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ unciam
unam,

Ireos florentinæ


Amyli ana unciam semis,

Croci scrupulos duos,

Sacchari albissimi libram unam,

Fiant cum sufficienti quantitate mucilaginis gummi tragacanthi, lege artis, baccilli.

Confectio utraque in Catarrhis & defluxionibus acribus opem præbet.



CLAS-

CLASSIS QUINTA.

DE SPECIEBUS

DECOCTORUM

Infusionibus & Emulfionibus.

DECOCTUM ALEXI- PHARMACUM.

℞. Radicis levistici
Vincetoxici ana libram
unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram semis,
Corticum citri unciam unam
semis,
Concisa misceantur pro usu.

*In peste & febribus malignis salu-
berrimum potum subministrat.*

DECOCTUM DE AL- THÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,
Graminis
Asparagi
Liquiritiæ
Uvarum passarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis

Adianthi albi

Nigri ana unciam
unam,

Cicerum rubrorum uncias
quatuor,

Seminum quatuor frigidorum
majorum ana uncias
tres,

Mixta & incisa ferventur pro usu.

*Ardorem urinæ mitigat, pituitam
crassam viscosam, saniem renum puru-
lentam & arenosam per urinam ex-
pellit.*

DECOCTUM ANTI- ASTHMATICUM.

℞. Herbæ Hyssopi
Marrubii ana unciam unam,
Radicis enulæ uncias duas,
Liquiritiæ
Seminis fœniculi ana unciam
semis,
Anisi
Cinnamomi ana drachmas
duas,

M

Con-

Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTI-FEBRILE.

℞. Radicis acetosæ libras tres,
Scorzoneræ libram unam,
Rasuræ cornu cervi libram semis,
Hordei crudi libras duas,
Seminis fœniculi
Corticum citri siccatorum ana
uncias tres,

Incisa misceantur & serventur pro usu.

In omnibus febribus & inflammationibus internis gratum haustum supeditat.

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞. Radicis Cichorei
Chelidoniæ majoris
Rhapontici veri
Curcumæ
Fragariæ
Graminis
Fœniculi
Asparagi ana uncias duas,
Herbæ scolopendrii
Chelidoniæ
Fragariæ
Agrimoniz
Ceterach ana unciam unam,
Seminis anisi
Coriandri ana unciam semis,

Incisa, contusa & mixta serventur usui.

Ad obstructions viscerum reserandas magnopere recommendatur.

DECOCTUM ANTI-PODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
Radicis chinæ electæ
Sarsaparillæ electæ
Polypodii quercini ana uncias quatuor,

Ligni sancti libram semis,

Incisa absque omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum

Aquæ fontanæ libris triginta duabus;

In fine decoctionis addendo

Vini albi generosi libras sedecim,

Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein decantetur, & super residuas species reaffundantur

Aquæ fontanæ libræ sedecim,
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo

Vini albi generosi libras octo,
Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem; gemina hæc decocta invicem mixta benè colentur, & dentur pro usu.

In affectibus arthriticis, rheumatismis & podagra apud nostrates optimo successu exhibetur.

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Herbæ Cochleariæ

Nastur.

Nasturtii aquatici
Beccabungæ
Marrubii albi
Fumariæ
Trifolii fibrini ana unciam

femis,
Radicis raphani sylvestris li-
bram femis,

Polypodii
Sarsaparillæ ana uncias tres,
Seminis anisi drachmas sex,

Concisa & mixta servantur pro in-
fusione.

*Ad acrimoniam humorum corrigen-
dam perutiliter adhibetur.*

DECOCTUM APERI- TIVUM MAJUS.

℞. Herbx endiviæ

Cichorei

Epithymi

Fumariæ

Scolopendrii

Radicis polypodii quercini

Liquiritiæ ana unciam
unam,

Radicum quinque aperientium
ana uncias duas,

Foliorum fennæ sine stipitibus

Passularum minorum munda-
tarum ana uncias sex,

Agarici albi unciam unam fe-
mis,

Seminis anisi

Fœniculi

Corticum tamarisci

Capparum ana drachmas
sex,

Incisa crassiusculè conterantur, &
probè mixta usui servantur.

*In contumaci viscerum obstructio-
ne, indequè ortis febribus, ictero ut &
hydrope opportunum est remedium.*

DECOCTUM APERI- TIVUM MAJUS CUM RHABARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi
majoris
Minoris ana
uncias tres,

Rhabarbari electi

Cinnamomi acuti ana unciam
femis,

Spicæ indicæ scrupulos duos,

Concisa misceantur pro usu.

*Ufus priori correspondet, nisi quod
etiam inveteratas viscositates penitiùs
resolvat & educat.*

DECOCTUM APERI- TIVUM MINUS.

℞. Herbx agrimonix

Cichorei

Cuscutæ

Betonicæ

Ceterach

Fumariæ ana unciam unam,

Radicis apii

Fœniculi

Petroselini

Graminis

Polypodii quercini

Liquiritiæ ana uncias qua-
tuor,

Asari unciam femis,

Foliorum orientalium sine stipitibus uncias tres,
 Prunorum damascenorum sine nucleis
 Passularum minorum ana uncias sex,
 Seminis anisi
 Fœniculi
 Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
 Incisa & contusa misceantur ad usum.

Incidendo, attenuando & abstergendo humores lentos visceribus impactos resolvit & detergit.

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis sæpius lotæ uncias quatuor,
 Ligni fantali rubri unciam unam,
 Radicis cichorei sylvestris drachmas sex,
 Misceantur incisæ hæ species & cum
 Aquæ fontanæ libris duodecim,
 Coquantur ad consumptionem tertię partis, addendo ultimatim
 Nitri antimoniati unciam semis,
 Edulcoretur
 Sacchari canarini unciis duabus,

Et si placet, aromatizetur corticibus citri recentibus ad gratiam, datur pro usu, cui hic color non arri-det, pro colore mutando loco fan-

tali rubri fumat fantalum citrinum.

Qui continuatus prestans est in doloribus capitis inveteratis, obstructionibus, defluxionibus acribus & salinis, arthritide, scorbuto, palpitatione cordis, passionibus hystericis, & menstruis suppressis.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis anisi
 Dauci
 Cumini
 Carvi
 Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana uncias sex,
 Radicis liquiritiæ uncias octo,
 Passularum minorum libram unam.

Incisa misceantur pro usu.

Ad flatus discutiendos & inde ortam colicam mitigandam in enematibus potissimum adhibetur.

DECOCTUM SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infra-scripto saccharo prius elæo-saccharum paratum sit, numerô quatuor,
 Elæosacchari huius parati ex Saccharo canarino unci-as quatuor,

Infundatur calidè benè tectum
 hoc

hoc elæosaccharum per aliquot horas cum

Aquæ fontanæ bullientis libris sex,

Factâ refrigeratione imprimatur superius memoratorum, & flavedine orbatorum pomorum succus, coletur, & usui fervetur.

Egregius potus est in epidemiis, febribus ardentibus, variolis, siti intensa, & inflammationibus, ob virtutes cordiales & à putredine præservantes.

DECOCTUM DYSENTERICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Bistortæ ana libram semis,
Liquiritiæ
Florum papaveris erratici
Mastichis electæ ana unciam unam,
Nucis moschatæ unciam semis,
Rasuræ cornu cervi uncias tres,

Incisa misceantur pro usu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris
Radicis althææ ana unciam unam semis,
Herbarum quinque emollientium uncias quinque,
Seminis fœnugræci
Lini ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur & ferventur pro usu.

Præcipuus usus est respectu nominis in clysteribus, tum externè ad cataplasmata applicando.

DECOCTUM FLO- RUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis & stipitibus uncias octo,
Prunorum damascenorum, enucleatorum uncias sex,
Jujubarum
Sebesten ana enucleatarum uncias quatuor,
Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana drachmas sex,
Herbæ capillorum veneris
Veronicæ
Hederæ terrestris
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Incidentur & contundantur pro usu.

Cor, hepar & præprimis pectus refocillat, humores crassos & viscidos ad exscreationem promovendo.

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebesten libram semis,
Radicis ononidis
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ
Althææ ana uncias tres,
N Semi-

Seminum quatuor frigidorum
majorum ana uncias
duas,

Cicerum rubrorum

Hordei mundati ana libram
unam semis,

Concisa misceantur pro usu.

*Virtutes sunt pectorales, diureticae
& antinephriticae.*

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

℞. Herbae plantaginis

Prunellae ana uncias qua-
tuor,

Uvulariae uncias tres,

Salviae uncias duas,

Florum rosarum rubrarum,

Malvae arboreae

Balaustiae ana unciam
unam,

Incisa misceantur & pro usu ser-
ventur.

*Virtutes ex ipso nomine facile est
colligere.*

DECOCTUM LIGNO- RUM.

℞. Ligni sancti libras tres,

Sassafras libram unam,

Santali rubri libram semis,

Radiciis bardanae libram unam
semis,

Sarsaparillae

Chinae ana libram unam,

Liquiritiae libram semis,

Seminis anisi

Foeniculi ana uncias tres,

Incisa & contusa misceantur pro
usu.

*In morbis à lue venerea ortis, ad
sanguinem depurandum & dulcifican-
dum optato successu adhibetur.*

DECOCTUM MILLE- FOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo
uncias novem,

Herbae tormentillae cum radice

Pimpinellae cum toto

Plantaginis

Consolidae saracenicae

Florum rosarum rubrarum ana
unciam unam semis,

Concisa pro usu misceantur.

*In affectibus thoracis, hæmoptysi
& consimilibus, præstans ejus usus est.*

DECOCTUM NI- GRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam,

Vitrioli viridis libram semis,

Gallarum turcicarum uncias
quatuor,

Viridis æris

Tartari albi ana uncias duas,

Misceantur contusa & servantur
pro usu. Si verò coquendum sit,
fiat cum

Aceti vini libris octo,

Ad consumptionem medietatis,
dein addatur

Spiritûs vini rectificatissimi
libra una,

Et coletur.

*Ad ulcera antiqua desiccanda, ali-
asquè*

asquè cutis defluxiones sistendas externo usu recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Jujubarum recenter enucleatarum libras septem,
Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
Caricarum pinguium
Passularum minorum
Hordei mundati ana libras tres,
Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
Herbæ capillorum veneris uncias novem,
Incisa probè misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. Herbæ faniculæ
Alchymillæ
Pulmonariæ arboreæ
Consolidæ majoris
Perfoliatæ
Plantaginis
Hyperici cum floribus
Agrimonix
Pimpinellæ
Bugulæ
Urticæ
Virgæ aureæ ana unciam unam,
Radici tormentillæ
Consolidæ majoris

Rhapontici ana libram unam,

Misceantur omnia concisa pro usu.

In vulneribus tam internis quàm externis, & ictibus conducit, brevi sanando.

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum & vino albo lotorum uncias duas,
Contundantur in mortario lapideo inspergendo
Pulveris feminis anisi drachmam unam,

Et cum

Aquæ chærefolii

Hyssopi ana unciis quatuor,
Fiat fortissima expressio, cui addantur

Syrupi de duabus radicibus uncia una,

Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,

Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem, dein per linteum decantentur uncia duæ pro dosi sæpius de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

In obstructionibus referendis, dolore nephritico, difficultate urinæ, asthmate & raucedine recommendatur.

INFUSUM SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
N 2 Co-

Coquantur ad remanentiam unc-
ciarum sex, in quibus clarificen-
tur

Mannæ calabrinæ electæ un-
ciæ duæ aut tres,

In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia se-
mis,

Refrigescat, & super cortices pomi
citri unius exteriores coletur infu-
sum; cui placet, pro stimulo in
ebullitione addi potest

Magisterii tartari purgantis
drachma semis vel
scrupuli duo.

*Bilem, serososquæ ventriculi tumi-
cis imptos viscidos humores blandè
per inferiora subducit.*

INFUSUM SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum Orientalium sinè sti-
pitibus uncias tres,
Passularum minorum unciam
unam semis,

Radici polypodii quercini
drachmas tres,

Seminis coriandri drachmas
duas,

Cremoris tartari unciam se-
mis,

Misceantur & decoquantur cum
aquæ fontanæ sufficienti quan-
titate ad libras duas, colaturæ post
fortem expressionem addantur

Mannæ calabrinæ electæ un-
ciæ octo,

Colata, & lege artis, clarificata
servetur usui.

*Vires à denominatione hujus infusi
depromere licet.*

INFUSUM SEU TINC- TURA FLORUM BEL- LIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ horten-
sis unciam unam,

Irroretur phlegmatis vitrioli acidu-
lati drachmis tribus, & fiat dein
infusio cum aquæ florum bellidis
bullientis libra una ad extractio-
nem tincturæ.

*In tussi, asthmate, pleuritide, sputo
sanguinis, reliquisquæ pectoris affectibus
refocillationem conciliat.*

INFUSUM SEU SAN- GUIS CICHOREI SIM- PLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,

Infundantur per noctem in

Aquæ cichorei bullientis libris
tribus,

Dein forti expressione coletur, &
super novas herbas sine sale tarta-
ri novo fiat terna infusio.

INFUSUM SEU SAN- GUIS CICHOREI CHA- MÆDRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo
ad herbæ Cichorei uncias sex her-
bæ chamædryos uncias duas.

IN-

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABARBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,

Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

Vires horum trium infusorum pro re nata variant, ceterum massam sanguineam à pravis humoribus depurant, acrimoniam, serososque humores blandè subducunt, eidemque massæ balsamicam constitutionem reconciliant.

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebarum ana numero viginti,

Macis

Croci ana scrupulum unum,

Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in

Vini generosi libris octo,

Colatura servetur usui.

Correspondet usus inscriptioni, si præmissis præmittendis mane & post digestionem libra semis calidiusculè sumatur.

INFUSUM SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,

Irroretur

Spiritûs vitrioli guttis quindecim,

Addatur

Sacchari canarini uncia una,

Tum infundatur in

Aquæ florum papaveris libra una,

Colatura servetur usui.

Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus abundè demonstrat.

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Folliculorum fennæ incisorum unciam unam semis,
Misceantur & servantur pro infuso.

Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo & blandè subducendo opitulatur.

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum ficcarum drachmam semis,
Radicis liquiritiæ rasæ
Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,

O

In-

Incidentur & infundantur per noctem in

Aquæ plantaginis calidæ uncias tribus,

Manè in colatura dissolvatur

Mannæ calabrinæ electæ uncia semis,

Addantur

Elæosacchari nucis moschatæ scrupulus semis,

Spiritûs vitrioli guttæ quatuor.

Sicquæ fiat haustus pro una dosi calidè exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum unâ alteravè sede causam morificam tollit.

INFUSUM SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum efficcatarum unciam semis,

Irroretur

Spiritûs vitrioli guttis quindécim,

Addantur

Sacchari canarini uncia una semis,

Stent infusa per quatuor horas in

Aquæ fontanæ calidæ libra una,

Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisquæ confortatione in febribus æstuantibus re-commendatur.



INFUSUM, SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,

Foliorum fennæ sine stipitibus drachmas duas,

Florum quatuor cordialium, ana scrupulum unum,

Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis & optimè depurati libra semis, stet ad extractionem tincturæ, cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum addi potest elæosacchari citri recentis quantum satis, hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massæ sanguineæ admixtos educentes, cutimquæ ab erisipelatode & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,

Elæosacchari citri de duobus pomis,

Succi pomi citri unius,

Cremoris tartari drachmas duas,

Cum

Aquæ fontanæ ferventis libris octo,

Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemquæ precipitandam adhibetur.

IN-

INFUSUM SEU THEE
GERMANICUM.

℞. Herbae betonicae
Salviae ana unciam unam
femis,
Veronicae
Scolopendrii
Hederæ terrestris
Farfaræ
Scabiosæ ana uncias tres,
Grosso modo concisa misceantur.

*In defluxionibus Catarrhosis, tussi,
raucedine & consimilibus affectibus de-
sideratum effectum præstat.*

DE
EMULSIONIBUS.
EMULSIO ALEXI-
PHARMACA ET EXPUL-
SIVA.

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi
Aquilegiæ ana drachmam
unam,
Citri scrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ
Scordii ana uncias duas,
Fiat, lege artis, emulsio, cui adda-
tur
Syrupi acetositis citri uncia
una.

*Virtutes hujus emulsionis ex nomi-
ne patent.*

EMULSIO CANNA-
BINA.

℞. Seminis cannabis unciam se-
mis,
Seminum quatuor frigidorum
majorum ana drach-
mam unam,
Aquæ nymphææ
Malvæ ana uncias duas se-
mis,
Fiat inde emulsio, cui addantur
Offis sepiæ drachma semis,
Nitri antimoniati scrupulus se-
mis,
Magisterii saturni grana quin-
que,
Syrupi nymphææ drachmæ
tres,

Misceantur, & exhibeatur hæc
emulsio pro una dosi.

*In gonorrhæa, pollutione, priapis-
mo, aliisque consimilibus affectibus me-
detur.*

EMULSIO CORDIA-
LIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas
duas,
Aquilegiæ scrupulum
unum,
Citri scrupulum semis,
Amygdalarum dulcium nume-
rô octo,
Aquæ scorzonæ
Borraginis ana uncias duas,
Totius citri unciam semis,
Fiat, lege artis, emulsio, dein ad-
dantur

Margaritarum præparatarum
Cornu cervi sine igne ana scrupulus unus,
Manûs Christi perlatae drachma una,
Et exhibeatur pro unâ vice.
Virtutes ex tituli inscriptione facile colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
Seminis melonum ana drachmas tres,

Cum
Aquæ Cichorei
Acaciarum
Florum persicorum
Violarum ana uncia una semis,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,

Post colaturam addatur

Aquæ cinnamomi buglossatæ drachma una,

Et exhibeatur pro una dosi.

Blandum naturis delicatioribus purgans suppeditat.

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excor-

ticatarum unciam semis,

Seminis violarum drachmas duas,

Papaveris albi drachmam unam,

Aquæ nymphææ

Violarum ana uncias tres,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua diluatur

Syrupi papaveris simplicis uncia semis,

Et servetur pro usu.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumquæ bilis præternaturalem mitigantes & cohibentes.

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum recentium libras sex,

Affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,

Stent per viginti quatuor horas infusa, post fortem expressionem reiteretur infusio super novos flores binis vicibus, ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis locò exhiberi solet.





CLASSIS SEXTA.

D E

ELECTUARIIS,

Antidotis, Confectionibus &
Looch.ELECTUARIUM AN-
TIDOTALE.

℞. Radicis angelicæ
 Petasitidis
 Zedoariæ
 Contrajervæ
 Serpentariæ virginianæ
 Dictamni albi
 Tormentillæ
 Vincetoxici
 Anthoræ ana uncias duas,
 Herbx rutæ
 Scordii
 Galegæ ana unciam unam,
 Seminis citri
 Aquilegiæ
 Spicæ indicæ
 Unicornu veri
 Cornu cervi sine igne
 Lapidis hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati ana un-
 ciam semis,
 Terræ sigillatæ turcicæ albæ
 Lemniæ veræ

Myrrhæ electæ ana unciam
 unam,
 Croci austriaci
 Corticum citri ana drachmas
 sex,
 Castorei unciam semis,
 Camphoræ drachmas tres,
 Pulverisentur pulverifanda, dein
 probè misceantur, pulvis hic ex-
 cipiatur
 Rob Juniperi librâ unâ,
 Mellis despumati libris sex,
 Et conficiatur electuarium ad nor-
 mam theriacæ aut mithridatii.

*Venenis seu per os assumptis, seu ex
 morfu aut ictu communicatis resistit,
 pestem quoquè, febresquè malignas præ-
 cavet.*

ELECTUARIUM AN-
TISCORBUTICUM.

℞. Conservæ cochleariæ
 Beccabungæ
 Fumariæ

P

Tri-

Trifolii fibrini ana uncias
duas,
Corticum citri conditorum un-
ciam unam,
Pulveris radice aronis
Armoraciæ
Pimpinellæ faxifragæ
ana unciam semis,
Fiat cum Syrupi Cochleariæ suffi-
cienti quantitate, lege artis, elec-
tuarium.

*Cujus virtutes nomini præfixo ap-
primè correspondent.*

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum lauri unciam unam
semis,
Summatum rutæ
Herbæ origani
Mentastri
Seminis ammeos
Cumini
Nigellæ
Levistici
Carvi
Dauci
Calami aromatici
Piperis longi
nigri
Castorei ana drachmas duas,
Gummi sagapeni
Opopanacis ana unciam se-
mis,
Mellis libram unam semis,
Tritis conterendis fiat, lege artis,
electuarium, gummata vino dilu-
ta in fine addendo.

Ad colicam, iliacam passionem, &

*intestinorum dolores conducit, præ-
sertim in enematibus.*

ELECTUARIUM BE- NEDICTUM LAXATI- VUM.

℞. Turbith electi drachmas de-
cem,
Diagrydii sulphurati oleo amyg-
dalarum dulcium sub-
acti
Hermodaetylorum
Florum rosarum ana drachmas
quinque,
Croci austriaci
Ammomi veri
Cardamomi minoris
Seminis apii
Fœniculi
Carvi
Salis gemmæ
Galangæ
Macis ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur cum
Mellis despumati optimi li-
bra una semis,
Et fiat, lege artis, electuarium.

*Humores pituitosos articulis impac-
tos eliminat, renes & vesicam purgat,
pro colica in enematibus optato successu
adhibetur.*

ELECTUARIUM CA- RYOCOSTINUM.

℞. Costi amari
Seminis cumini
Zinziberis albi
Caryophyllorum ana unciam
semis,

Dia-

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti

Hermodytylorum ana unciam unam,

Mellis despumati libram unam,
Misceantur omnia probè, ut fiat, lege artis, electuarium.

In affectibus Cachecticis, viscerumquè obstructionibus referando & subduciendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas sex,
Magisterii scammonii cum pinearum scrupulis duobus subacti unciam semis,

Conservæ florum tunicæ drachmas sex,

Cremoris tartari drachmam unam,

Nitri præparati scrupulum unum,

Misceantur omnia optimè, ut fiat electuarium.

Blandum est bilis laxativum, humoresquè tartareos ad articulos, renes, & vesicam tendentes educit, sanguinem depurat, partesquè principales roborat.

ELECTVARIVM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias septem,

Cinnamomi acuti

Nucis moschatæ

Rhabarbari electi

Specierum aromaticarum caryophyllatarum ana drachmas sex,

Mellis optimi despumati

Sacchari albissimi ana libram unam,

Misceantur ad lentum ignem, & fiat, lege artis, electuarium.

In obstructionibus hepatis & venarum mesaraicarum expertum est medicamentum, hinc in chlorosi summe commendatur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succu pomorum dulcium
Sacchari albissimi ana libras tres,

Coquantur ad crassam consistentiam, dein addantur

Succi granorum kermes monspellio allati spissioris libræ tres,

Ab igne remotis admisceantur sequentes pulveres

Ligni aloes

Cinnamomi ana uncia una semis,

Lapidis lazuli

Margaritarum ana præparatorum drachmæ tres,

Foliorum auri numerò sexaginta,

Misceantur benè, & fiat, lege artis, confectio, cui pro colore magis

gis exaltando magisterium cocci-
nellæ addi potest, si desideretur

CONFECTIO ALKER- MES COMPLETA.

Addantur priori confectioni
Moschi drachma una,
Ambræ gryseæ drachmæ duæ.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ,
hinc ad eas partes roborandas & ex-
 hilarandas in syncope, palpitatione, me-
 lancholia & febribus optato successu ex-
 hibentur.*

CONFECTIO ANA- CARDINA.

℞. Myrobalanorum chebularum
Emblicarum
Belliricarum
Indarum

Piperis nigri
Longi

Castorei ana drachmas duas,
Costi amari

Anacardiorum præparatorum

Seminis nigellæ

Baccarum lauri ana drachmas
sex,

Cyperi rotundi unciam semis,

Misceantur, & cum mellis despu-
mati triplo fiat, lege artis, electua-
rium.

*Affectibus cerebri frigidis, & infe-
rioris ventris doloribus, cum circum-
spectione adhibitum, opitulatur.*



CONFECTIO HA- MECH.

℞. Corticum Myrobalanorum ci-
trinarum uncias qua-
tuor,

Chebularum
Indarum

Radici polypodii

Agarici

Pulpæ colocynthidos

Herbæ epithymi ana uncias
duas,

Trifolii fibrini

Florum violarum ana unciam
unam semis,

Contusa macerentur per diem in

Succi fumaricæ libra una,

Seri lactis libris duodecim,

Et coquantur ad medietatem, co-
laturæ addatur post fortem ex-
pressionem

Sacchari canarini libra una se-
mis,

Recoquantur ad fyrupi consisten-
tiam, dein addatur

Pulpæ cassiæ

Prunorum

Passularum ana libra se-
mis,

Ultimatim inspergantur

Pulveris foliorum fennæ

Rhabarbari ana uncia duæ,

Diagrydii sulphurati oleo

amygdalarum dulcium

subacti uncia una semis,

Cinnamomi uncia semis,

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmæ
duæ,

Ut

Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

Bilem & pituitam salsam, sic commendante Mesue, purgat, impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrumquæ exedentem tollit, melancholicis & quartanâ laborantibus conducit.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram semis,
Syrupi acetositatis citri libras duas,

Misceantur, & fiat confectio.

In cardialgia, lipothymia & syncope vires resolutas restituit, febresquæ malignas præcavet aut tollit.

CONFECTIO SPAGYRICA.

℞. Salis absynthii
Tartari vitriolati ana uncias tres,
Arcani duplicati uncias duas,
Misceantur subtiliter pulverisata, & affundantur

Spiritûs sulphuris per campanam drachmæ duæ,
Postquam deferbuerint, addantur
Conservæ florum rosarum rubrarum

Tunicæ ana libra una,

Olei cinnamomi

Macis

Corticum citri ana drachma una,

Menthæ

Fœniculi ana drachma semis,

Misceantur benè; si quis confectionem hanc completè desideret, addat

Ambraæ gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam semis.

Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum obstructions tollit, humores viscidos incidit, crassos attenuat, flatus discutit, spiritus reficit, & calculum pellit.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam semis,
Sanguinis draconis electi drachmas tres,
Margaritarum præparatarum Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,
Mellis virginei albi unciam unam semis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarius; quod etiam absquæ margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
Medullæ carthami ana unciam semis,

Q

Zin-

Zinziberis drachmas duas,
 Diagrydii oleo amygdalarum
 dulcium subacti drach-
 mas tres,
 Turbith albi drachmas sex,
 Hermodactylorum unciam se-
 mis,
 Mannæ calabrinæ electæ unci-
 am unam semis,
 Sacchari albi uncias sex,
 Dissolvantur manna & saccharum
 in aqua borraginis, & ad fyrupi con-
 sistentiam coquantur, additis reli-
 quis inde fiat, lege artis, electua-
 rium.

*Conducit hoc electuarium bili ac pi-
 tuita evacuanda, hinc in podagra, pa-
 ralysi, hemitritæ & consimilibus cum
 fructu adhibetur.*

ELECTUARIUM DIA- CATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini li-
 bram semis,
 Decoquatur in
 Aquæ fontanæ libris octo,
 Ad consumptionem medietatis, in
 colatura dissolvantur
 Sacchari canarini libræ qua-
 tuor,
 Coquantur ad fyrupi consistenti-
 am, ubi refrixerint, addantur
 Pulpæ Cassiæ
 Tamarindorum ana uncia
 quatuor,
 Benè commiscendo, dein successivè
 sequentes mixti pulveres addantur
 Foliorum fennæ sine stipitibus
 uncia quatuor,
 Rhabarbari

Polypodii
 Seminis anisi ana uncia duæ,
 Radicis liquiritiæ uncia semis,
 Misceantur omnia, ut fiat elec-
 tuarium.

*Suaviter hoc electuarium humores
 in corpore peccantes, præcipuè in ene-
 matibus subducit.*

ELECTUARIUM DIA- CORUM.

℞. Radicis acori conditæ uncias
 quatuor,
 Eryngii
 Calami aromatici
 Zinziberis
 Nucis indicæ ana conditorum
 uncias duas,
 Pulveris piperis nigri
 Longi
 Caryophyllorum
 Macis
 Cinnamomi
 Nucis moschata
 Galangæ
 Cardamomi minoris ana
 drachmas duas,
 Misceantur, & cum fyrupi de cin-
 namomo sufficienti quantitate fiat,
 lege artis, electuarium.

*In frigidis stomachi affectibus & in-
 digestionem opitulatur.*

ELECTUARIUM DIA- SATYRIUM.

℞. Radicis satyrii conditæ
 Eryngii conditæ
 Nucis indicæ conditæ

Pin-

Pinearum
Pistaceorum ana unciam unam
femis,

Pulveris caryophyllorum

Zinziberis albi

Seminis fraxini

Anisi

Erucae

Urticae

Cinnamomi

Priapi cervi

Carnis scinci veri ana unciam
femis,

Sacchari in aqua cinnamomi
soluti libram unam
femis,

Conficiatur, lege artis, electuari-
um; si completum desideretur, ad-
dantur

Moschi optimi grana duode-
cim.

*Analepticum est medicamentum,
emaciatos reficit, semen generat, vene-
rem languidam excitat, renum & ve-
sicæ imbecillitatem tollit, urinamque
pellit.*

ELECTUARIUM DIA- SCORDIUM.

℞. Herbæ scordii unciam unam,
Dictamni cretici

Cinnamomi

Cassiae lignæ

Galbani

Gummi arabici

Styracis calamitæ

Terræ lemniae

Radicis tormentillæ

Gentianæ ana unciam femis,

Boli armenæ unciam unam fe-
mis,

Piperis longi

Zinziberis ana drachmas duas,

Seminis acetosæ

Opii ana drachmam unam fe-
mis,

Florum rosarum uncias duas,

Mellis despumati libras tres,

Opium in vino benè solvatur, uti
& gummata taliter in vino solvan-
tur, & inspissentur, misceantur &
ad debitam consistentiam co-
quantur, lege artis, ut fiat elec-
tuarium.

*Egregium est sudoriferum, hinc in
diarrhæa, dysenteria, aliisque morbis
malignis recommendatur à Fracastorio.*

ELECTUARIUM DY- SENTERICUM STIPTI- CUM.

℞. Radicis tormentillæ

Bistortæ ana uncias tres,

Symphiti uncias duas,

Liquiritiæ unciam femis,

Herbæ scordii

Florum rosarum rubrarum

Papaveris erratici ana unci-
am unam femis,

Seminis fumach

Myrtillorum ana drachmas
sex,

Coquantur omnia in

Aquæ chalybeatæ libris octo,

Ad consumptionem tertiæ partis,
colatura fortiter exprimatur, &
cum

Mellis despumati libris quatuor,

Q 2

De-

Decoquatur ad fyrupi craffioris
consistentiam, demum addantur
pulverifata

Boli armenæ uncia tres,
Terræ figillatæ albæ
Catechu
Coralliorum rubrorum
Cornu cervi usti ana uncia una
femis,
Sanguinis draconis
Unicornu fossilis
Nucis Moschatæ
Gummi arabici ana uncia una,
Mastichis
Myrrhæ rubræ ana uncia femis,
Opii præparati drachmæ tres,
Ex perfectè mixtis fiat, lege artis,
electuarium.

*Virtutes hujus electuarii stipticæ ab
ipsa denominatione desumuntur.*

ELECTUARIUM DY- SENTERICUM PUR- GANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi un-
cias octo,
Myrobalanorum citrinarum
uncias quatuor,
Mastichis electæ drachmas
tres,
Pulpæ tamarindorum libram
unam,
Mivæ Cydoniorum libras duas,
Misceantur exactè, ut fiat, lege ar-
tis, electuarium.

*Cujus virtutes imposito nomini cor-
respondent.*

ELECTUARIUM FE- BRILE.

℞. Conservæ trifolii fibrini
Cardui benedicti
Centaurii minoris ana un-
cias octo,
Corticis peruviani uncias no-
vem,
Arcani duplicati uncias tres,
Florum salis armoniaci martia-
lium unciam unam,
Olei caryophyllorum drach-
mam unam,
Misceantur, & cum sufficiente
quantitate fyrupi florum tunicæ
fiat, lege artis, electuarium.

*Quod omnis generis febres præmis-
sis præmittendis profligat.*

ELECTUARIUM GIN- GIVAS CORROBORANS.

℞. Lapidis spongiæ
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum ana drach-
mas sex,
Lapidis hæmatitis præparati
Sanguinis draconis in lachry-
mis ana drachmas
tres,
Gummi sarcocollæ
Mastichis ana drachmam
unam,
Caryophyllorum
Aluminis crudi ana drachmam
femis,

Cum
Syrupi Coralliorum
è rosis ficcis ana quantum

Satis

fatis fiat, lege artis, molle electuarium.

Cujus virtutes ex nominis insignitione abunde patent.

ELECTUARIUM HYDROPI- CUM.

℞. Rob ebuli
Juniperi ana uncias novem,
Specierum diatalappæ
Diaturbith cum rhabarbaro
ana uncias tres,
Spiritus salis coagulati
Pulveris bufonum ficcatorum
Asellorum præparatorum,
ana drachmas sex,
Olei foeniculi
Cumini ana drachmam semis,
Misceantur, & cum sufficienti
quantitate syrupi de spina cervina
fiat, lege artis, electuarium.

Quod in ascite, hydrope & consimilibus obstructionibus mirandi est effectus.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ simplicium,
uncias quatuor,
Pulveris agarici trochiscati uncias duas,
Mellis despumati libram unam semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilem & pituitam salsam citra molestiam hoc electuarium subducit.

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ simplicium
uncias octo,
Mellis despumati libras duas,
Misceantur, & fiat electuarium.

Vitiosos humores ventriculi tunicis impactos leniter abstergit, alvo adstrictâ laborantibus prodest, licet maximus hodie usus hujus electuarii sit in clysteribus.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Jujubarum
Sebesten ana sine nucleis
Passularum majorum ab arillis
mundatarum
Minorum ana uncias duas,
Herbæ mercurialis
Capillorum veneris
Florum violarum
Hordei mundi
Radici liquoritiæ ana unciam semis,
Foliorum fennæ
Polypodii ana uncias duas,
Incisa & contusa coquantur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad consumptionem duarum tertiarum, factâ colaturâ dissolvatur in ea
Sacchari albissimi libra una,
Decoquantur ad debitam consistentiam, & additis
Pulpæ cassiæ
Tamarindorum
Prunorum ana unciis sex,
R Pul-

Pulveris fennæ unciis quatuor,
Fiat, lege artis, electuarius.

*Bilem pituitam & humorem melan-
cholicum blandè educit, variisque pec-
toris affectibus medetur.*

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

SECUNDUM CLASSES.

CLASSIS PRIMA.

℞. Cinnamomi acuti uncias quin-
decim semis,

Agarici trochiscati

Zinziberis albi

Seminis thlaspios ana uncias
quindecim,

Seseleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Folii indici

Costi veri

Piperis longi ana uncias duo-
decim,

Albi

Carpobalsami ana uncias de-
cem semis,

Cassia lignæ uncias decem
drachmas sex semis,

Cardamomi minoris uncias
septem semis.

CLASSIS TERTIA.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quin-
decim drachmas duas
semis,

Schoenanthi uncias tredecim
drachmam unam,

Florum stœchadis arabicæ

Castorei ana uncias duodecim,

Radiciis gentianæ uncias septem
semis,

Calami aromatici uncias
quinque drachmas
tres,

Aristolochiæ rotundæ veræ
Phu pontici ana uncias qua-
tuor semis,

Meu athamantici

Scincorum marinorum ana un-
cias tres drachmas sex.

CLASSIS QUARTA.

℞. Seminis dauci cretici uncias de-
cem semis,

Petroselini macedonici

Fœniculi

Florum rosarum rubrarum

Spicæ celticæ

Herbæ dictamni cretici ana un-
cias septem semis,

Polii montani

Scordii cretici ana uncias de-
cem semis,

Seminis anisi uncias quatuor
semis,

Summitatum hyperici uncias
tres drachmas sex,

Radiciis cyperi rotundi

Baccarum Juniperi ana drach-
mas duas semis,

Ligni asphalati drachmas duas,

SEQUENTIA SEORSIM PULVERISENTUR:

Guñi myrrhæ uncia sedecim,

Olibani uncia quindecim,

Bdellii uncia decem drach-
mæ sex semis,

Arabici uncia septem se-
mis,

Croci

Croci austriaci vino cretico diluti unciæ quindecim drachma una,

SEQUENTIA VINO CRETICO SOLVANTUR:

Gummi galbani

Opopanacis ana unciæ duodecim,

Sagapeni unciæ quatuor semis,

Opii thebaici unciæ septem semis,

Succi hypocistidis unciæ duodecim,

Acaciæ unciæ quatuor,

Styracis verò in granis unciæ duodecim,

Liquentur in

Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &

Opobalsami unciis duodecim,

Demum adhibendæ sunt

Mellis despumati libræ centum & sedecim,

Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia sint selectissima & secundum classificationem ordinata, quæ apta sunt ad triturationem, terantur in pulverem, Schænanthum, spica indica, & scinci marini in tenuissimas partes forcipe conscindantur, ut cum aliis speciebus in pulverem redigi possint, gummata opopanax, sagapenum & galbanum mixta, pariter succi acaciæ & hypocistidis permixti, similiter opium thebaicum separatim vino cretico sat

copioso dissolvantur, colentur & instar pultis asserventur, styrax in granis in pulverem redacta in terebinthina & opobalsamo liquetur, crocus verò vino cretico diluatur. His ita confectis præ manibus habeatur mel quàm optimè clarificatum, & in competenti pondere, ad crassam consistentiam, inspissatum, & debitè calefactum, sit etiam paratus cacabus quantitati mithridatii conficiendæ proportionatus, cum pistillo magno ligneo, cui cacabo mel tepidum indatur, eiquè mox opium largo vino dilutum incorporetur, dein aliquid de pulveribus per cribrum angustum paulatim inspergatur, ex post, sub continua agitatione, mox de gummatibus vino dilutis & in patella calefactis, mox de terebinthina & opobalsamo cum styrace modicùm calidis, mox aliquid de pulveribus semper per cribrum inspergatur, dein vino cretico dilutus succus hypocistidis & acaciæ, & sic alternatim sub indefessa agitatione continuandum, donec omnes pulveres sint immixti, demum crocus Austriacus vino cretico optimè dilutus, & per cribrum setaceum trajectus admisceatur. In omnibus maxime observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera, omnibus sic peractis adhuc per aliquot horas strenuè agitetur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exactè invicem uniantur, tum mithridatium reponatur

natur in vase ad fermentandum, fat capaci, ut commodè per octiduum agitari queat, deinde verò singulis mensibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, semper sedulò contegendo, & ab externis injuriis muniendo, sic erit mithridatium in perfectissimo statu præparatum, usui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiscos cypheos (qui secus in usu non sunt) hìc non reperiri, eorum tamen constitutiva ingredientium nostrorum dosi jam sunt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos, pituitosos & melancholicos; calculum, urinam, menses & fætum mortuum promovet, uteri vitiis, morsibus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconvalescentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

℞. Pulveris viperarum
Radici vincetoxici
Zedoariæ
Carlinæ
Angelicæ
Petasitidis
Valerianæ
Dictamni albi
Enulæ campanæ
Chelidoniæ ana uncias tres,
Foliorum dictamni cretici

Scordii

Rutæ

Gummi galbani ana unciam unam semis,

Myrrhæ electæ

Florum sulphuris

Terræ sigillatæ ana unciam unam,

Croci austriaci uncias duas,

Cinnamomi

Caryophyllorum ana unciam semis,

Opii correcti drachmas tres,

Olei succini

Citri ana drachmam unam semis,

Rob Juniperini

Mellis despumati ana libras sex,

Vini generosi quantum satis.

Fiat, lege artis, electuarium, quod per menses aliquot vase clauso stet in fermentatione sæpiùs agitando.

In febribus malignis, continuis, & venenis assumptis eximias virtutes ostendit.

ELECTUARIUM PHILONII ROMANUM.

℞. Piperis albi
Seminis hyoscyami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petroselini macedonici
Fœniculi
Dauci cretici ana scrupulos quatuor,
Opii drachmas quinque,
Cassia lignæ veræ
Cinnamomi ana drachmas tres,
Myrr-

Myrrhæ
 Castorei ana drachmas duas,
 Radicis pyrethri
 Zedoariæ
 Nardi indicæ
 Croci austriaci ana scrupulos
 duos,
 Mellis optimi libram unam se-
 mis,
 Misceantur, & fiat, lege artis,
 electuarium.

*Torminosus inferioris ventris affec-
 tibus à causa frigida ortis medetur, fla-
 tus dissipat, tussim suffocativam, sin-
 gultum & stranguriam tollit, somnum
 conciliat.*

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radicis polypodii libram unam,
 Foliorum fennæ
 Violarum
 Prunorum enucleatorum
 Tamarindorum sine semine &
 stipitibus
 Passularum minorum
 Seminis psyllii ana uncias tres,
 Aquæ fontanæ libras decem,
 Incisa & contusa macerentur per
 viginti quatuor horas, dein deco-
 quantur ad consumptionem me-
 dietatis, colatura exprimatur, &
 cum
 Sacchari albi libris quatuor,
 Rursus coquatur ad debitam con-
 sistentiam, addendo
 Pulpæ cassiæ
 Tamarindorum ana libram
 semis,

Diagrydii uncias quatuor,
 Pulveris rhabarbari electi
 Santali albi
 Rubri
 Florum rosarum rubrarum
 Violarum
 Seminis papaveris albi
 Fœniculi
 Anisi
 Tragacanthi
 Gummi arabici
 Radicis liquiritiæ ana un-
 ciam semis,
 Corticum Myrobalanorum
 indarum
 Emblicarum ana
 drachmas sex,
 Misceantur, & fiat, lege artis, elec-
 tuarium.

*Bilis fervorem temperat, blande
 subducendo, hinc inde orta vertigini,
 morbo regio, & inflammationi hepatis
 medetur.*

ELECTUARIUM PU- RIFICANS.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ
 Mercurii vivi ana libram
 unam,
 Infundantur per noctem in vase
 terreo vitreato cum
 Aquæ fontanæ libris viginti
 quatuor,
 Manè coquantur ad librarum tri-
 um remanentiam, ablato mercu-
 rio in colatura dissolvantur
 Mellis despumati libræ sex,
 Coquantur rursus ad consistenti-
 am mellis addendo

S

Pul.

Pulveris radice sarfaparillæ un-
 cias novem,
 Foliorum fennæ sine stipiti-
 bus uncias quatuor,
 Hermodactylorum uncias
 tres,
 Radicis polypodii
 Herbæ trifolii fibrini ana un-
 ciam unam semis,
 Seminis anisi drachmas sex,
 Misceantur, & fiat, lege artis, elec-
 tuarium.

*Virtutes sunt eximia in lue venerea
 contaminatis.*

ELECTUARIUM SEU REQUIES NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
 Violarum ana drachmas
 tres,
 Seminis hyoscyami
 Papaveris albi
 Lactuæ
 Psyllii ana drachmas duas,
 Corticis radice mandragoræ
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi
 Zinziberis albi
 Opii debite soluti ana drach-
 mam unam semis,
 Santali albi
 Rubri
 Tragacanthi
 Spodii ana drachmam unam,
 Sacchari albi uncias decem,
 Opium solvatur vino, & reliqua
 pulverisata misceantur optime cum
 saccharo aquæ nymphææ sufficien-
 ti quantitate soluto,

Ut, lege artis, electuarius confi-
 ciatur.

*In vigiliis immodicis præsentaneum
 est remedium dolores sedando, æstum
 febrilem compescendo, & somnum pro-
 curando, externe pulsui manuum &
 temporibus inunctum easdem virtutes
 in somno procurando exserit.*

ELECTUARIUM SEU SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi
 drachmas duas,
 Opii thebaici
 Specierum diambæ incomple-
 tarum ana drachmam
 unam,
 Camphoræ
 Extracti croci ana grana duo-
 decim,
 Olei caryophyllorum destillati
 guttas triginta,
 Fiat ex permixtis electuarius.

*Dolores dentium atrocissimos auf-
 fert, si cavernis eorum indatur.*

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Succus Rosarum rubrarum,
 Sacchari albi ana uncias fede-
 cim,
 Scammonii præparati pincis
 subacti unciam unam
 semis,
 Santali rubri
 Albi
 Citrini ana drachmas sex,
 Succus rosarum cum saccharo ad
 justam

justam consistentiam coquatur, inde fantala pulverisata, ultimò diagyridium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus à bile redundante ortis confert, reconualescentes quoquè specialiter ex tertiana aut quotidiana sine molestia purgat.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus
uncias sex,
Seminis fœniculi drachmas
duas,

Decoquantur in
Vini albi
Aquæ fontanæ ana libris dua-
bus,

Ad medietatis consumptionem,
dein peractâ expressione addantur

Pulpæ passularum
Prunorum
Tamarindorum ana libra se-
mis,

Cremoris tartari uncia una,
Pulveris foliorum fennæ uncia
tres,

Olei destillati anisi
Nucis moschatæ ana drach-
ma semis,

Misceantur omnia, & fiat, lege ar-
tis, electuarium.

*Serosos, biliososquè humores blan-
de evacuare solet.*



THERIACA ANDRO- MACHI.

IN CLASSES DISTRIBUTA.

CLASSIS PRIMA.

℞. Piperis longi
Radici dictamni albi ana li-
bras duas,
Ireos florentinæ
Florum rosarum rubrarum ana
libram unam,
Stœchadis arabicæ libram
semis,
Seminis napi sativæ libram
unam,
Amomi racemosi uncias
octo.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Agarici trochiscati
Herbæ scordii cretici ana li-
bram unam,
Dictamni cretici libram se-
mis,
Cinnamomi acuti uncias tre-
decim,
Cassia lignæ veræ uncias octo,
Schænanthi
Costi veri ana uncias septem,
Seminis petroselini macedonici
libram semis,
Anisi
Fœniculi ana uncias qua-
tuor.

CLASSIS TERTIA.

℞. Herbæ chamædryos uncias
quatuor,
Marrubii

Calaminthæ montanæ
 Piperis albi
 Nigri
 Radicis pentaphylli ana libram
 femis,
 Calami aromatici
 Phu pontici ana uncias quin-
 que,
 Spicæ indicæ uncias octo,
 celticæ
 Seminis ammeos
 Seseleos
 Thlaspios ana uncias qua-
 tuor,
 Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTA.

℞. Rhabarbari de levante
 Zinziberis albi ana libram se-
 mis,
 Foliorum indorum uncias
 quinque,
 Cardamomi minoris
 Carpobalsami
 Herbæ polii cretici
 Chamæpityos ana uncias
 quatuor,
 Centaurii minoris uncias
 duas,
 Florum hyperici
 Radicis angelicæ
 Gentianæ ana uncias qua-
 tuor,
 Aristolochiæ longæ veræ
 uncias duas,
 Afari drachmas quinque,
 scrupulum unum,
 Castorei optimi uncias duas,
 Ligni aloes unciam unam,
 Asphalati

Herbæ majoranæ
 Mari veri ana drachmas
 quinque scrupulum
 unum,
 Mastichis electæ scrupulos
 octo.

SEQUENTIA PER SE TE-
REND A SEORSIM.

Viperarum ficcatarum non-
 cariosarum ex italia allatarum
 minutissimè incisarum & in
 pulverem redactarum
 Scillæ præparatæ pulverisatæ
 & cum vino cretico in pul-
 ticulam formatæ ana libræ
 duæ,
 Myrrhæ electæ
 Croci austriaci vino cretico di-
 luti ana uncia octo,
 Olibani electi
 Gummi arabici
 Terræ lemnæ
 Calcithidis tostæ, vel vitrioli
 calcinati, & vino cretico so-
 luti,
 Styracis in granis in terebinthi-
 næ claræ libra semis, &
 opobalsami unciis tredecim
 lenissimè solutæ ana uncia
 quatuor,
 Bituminis judaici uncia duæ.

SEQUENTIA VINO SOL-
VENDA.

Opii thebaici libræ duæ,
 Succu liquiritiæ libra una,
 Hypocistidis
 Acaciæ

Gum-

Gummi sagapeni ana uncia
quatuor,
Opopanacis
Galbani ana uncia duæ,
Et adhibeantur
Mellis despumati libræ centum
sedecim,
Vini cretici quantum satis,
Et instituaturs compositio theriacæ
secundum normam in mithrida-
tio præscriptam.

*Virtutes imprimis sunt alexiteriæ,
hinc tollit venenatas plagas, capitis do-
lores, vertigines, oculorum hebetudi-
nem, gustum depravatum, morbum
epilepticum, tussim, sputum sanguinis,
choleram, cardialgiam, lumbricos,
icterum, calculum, urinæ difficultatem,
febres quartanas, hydropem, anasar-
cam, podagram, arthritidem, menses
quoque & foetum mortuum pellit.*

THERIACA SMA- RAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias sex,
Hyacinthi præparati
Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni
Cinnamomi
Zedoariæ
Rasuræ unicornu
Eboris ana uncias quatuor,
Dictamni cretici
Seminis citri ana uncias sex,
Acetosæ
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum ana uncias
tres,

Croci austriaci unciam unam,
Syrupi è succo limonum
Mellis despumati ana libras
septem,
Misceantur optimè, & fiat, lege
artis, molle electuarium.

*Quod epilepticis, vertiginosis, hy-
stericis, alvi profluviiis, ventriculo de-
bilitato, & vomitionibus summè pro-
ficuum.*

THERIACA DIA- TESSERON.

℞. Radicis gentianæ
Aristolochiæ rotundæ
Baccarum lauri
Myrrhæ ana uncias duas,
Mellis despumati libras duas,
Misceantur, & fiat, lege artis, elec-
tuarium.

*Ad morsus & ictus venenosos, fri-
gidos cerebri affectus, convulsiones,
ventriculi inflationem & inappetentiam
recommendatur, maximus pro jumentis
hodie est usus.*

ROB MYROBALA- NORUM.

℞. Rhabarbari electi
Quinque generum myrobala-
norum ana uncias
quatuor,
Concisa & contusa infundantur
per noctem in
Aquæ fontanæ libris sex,
Unâ alteravè ebullitione peractâ,
fortiquè expressione coquantur
cum

T

Sac-

Sacchari albi unciis sedecim,
Lege artis, ad consistentiam ad-
dendo saporis gratiâ

Elæosacchari nucis Moschatæ
drachmas duas.

*In dysenteria, aliisque alvi proflu-
viis insignium virtutum deprehenditur.*

LOOCH DE FARFA- RA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
Contundatur & coquatur cum
aqua ad mollitiem, traiciatur per
cribrum & addantur

Mellis libræ duæ,
Et instituaturn coctio ad justam
consistentiam.

*Tabi, pulmonum ulceribus, fauci-
um quoque ac asperæ arteriæ asperitati
medetur.*

LOOCH DE PORTU- LACA.

℞. Succi portulacæ nodosæ libras
duas,

Terræ lemnix drachmas duas,
Trochiscorum de charabe

Gummi arabici

Sanguinis draconis ana drach-
mam unam,

Lapidis hæmatitis scrupulos
duos,

Sacchari albi libram unam,
Succus cum saccharo ad justam
consistentiam coquatur, dein re-
liqua pulverisata admisceantur.

*In sputo sanguinis & ruptis pulmo-
nibus conducit glutinando, & respira-*

*tionis organa ab exulceratione præser-
vando.*

LOOCH DE PULMO- NE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis siccati & præ-
parati

Succi liquiritiæ

Herbæ capillorum veneris

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias qua-
tuor,

Sacchari clarificati libras quin-
quæ,

Omnia subtilissimè pulverisata,
saccharo excipiantur & lege artis,
in looch redigantur.

*In contabescentibus, & exulceratis
pulmonibus prædicatum est remedium.*

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Aquæ ad looch sanum superi-
us descriptæ libram
unam,

Pincarum mundatarum

Amygdalarum dulcium ex-
corticatarum ana un-
ciam semis,

Fiat inde, lege artis, Emulsio,
quæ coletur, cui Emulsioni quan-
tum satis addantur

Pulveris sacchari albi libræ duæ,

Liquiritiæ mundatæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Amyli ana drachmæ tres,

Ireos florentinæ drachmæ
duæ,

Omnia

Omnia hæc probè permisceantur,
& celeriter agitentur ad albedi-
nem.

*Tussi & raucedini à frigido orta
subvenit, crassos & viscidos thoracis
& pulmonum humores incidendo & at-
tenuando.*

LOOCH DE SCYLLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scyllæ præparatæ unciam
unam,

Pulveris ireos florentinæ unci-
am semis,

Herbæ hyssopi

Marrubii ana drachmas
duas,

Myrrhæ rubræ

Croci austriaci ana drach-
mam unam,

Mellis despumati libram unam,
Et fiat looch.

*Tussim, respirandiquè difficultatem
tollit, & pectus ab impacta viscosa pi-
tuita liberat.*



CLASSIS SEPTIMA.

D E

ELIXIRIIS,

Essentiis, Liquoribus & Tinc-
turis.

ELIXIRIUM ALLIA- TUM.

℞. Alliorum expurgatorum nu-
merò viginti,

Contundantur & alembico impo-
nantur affundendo spiritum vini
ad quatuor digitorum eminenti-
am, dein destillantur ex balneo ter-
cohobando, nova semper allia fu-
mendo, destillato addatur

Camphoræ drachma una.

*Insigne est in peste, aliisque morbis
malignis præservativum.*

ELIXIRIUM ANTIVE- NEREUM.

℞. Balsami copaivæ unciam unam,
Peruviani unciam semis,
Resinæ ligni guajaci veri drach-
mas duas,

T 2

Olei

Olei ligni fassafra destillati
drachmam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus vini alkoholifati libram
semis,
Stent infusa ad dissolutionem, dein
filtratum servetur elixirium.

*Cujus usus ab ipsa denominatione
indicatur.*

ELIXIRIUM APERITI- VUM.

℞. Myrrhæ electæ liquoris nitri
fixi sufficienti quan-
titate irroratæ

Aloes succotrinæ ana unciam
semis,

Cinerum clavellatorum unci-
am unam,

Croci austriaci drachmas duas,
Aquæ florum sambuci uncias
sedecim,

Stent infusa per aliquot dies in di-
gestionem, dein filtretur elixirium.

*In obstructionibus viscerum reseran-
dis, mensibus pellendis, item scorbuto
& consimilibus proficuum est medica-
mentum recommendante Claudero.*

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbae cardui benedicti

Centaurii minoris

Trifolii fibrini ana unciam
unam semis,

Abfynthii romani unciam
unam,

Radice gentianæ uncias duas,
Zedoariæ

Galangæ

Corticis Winteriani

Cascarillæ

Aurantiorum recentium,
ana unciam semis,

Peruviani uncias tres,

Salis tartari fixi unciam se-
mis,

Florum salis armoniaci martia-
lium

Nucis Moschatæ ana drachmas
duas,

Incisa infundantur in

Spiritus vini libris quinque,

Stent in digestionem per triduum,
dein filtretur elixirium.

*In profligandis febribus, præsertim
intermittentibus effectum per quàm lau-
dabilem præstat.*

ELIXIRIUM MEN- STRUALE.

℞. Herbae rorismarini sylvestris

Artemisiæ

Rutæ

Pulegii

Sabinæ

Matricariæ

Croci liliorum alborum

Florum chamæmeli romani

Seminis dauci

Levistici

Cassiae lignæ

Croci austriaci ana unciam se-
mis,

Myrrhæ rubræ liquoris nitri
fixi sufficienti quan-
titate irroratæ

Baccarum lauri

Radi-

Radiciſ leviftici ana unciam
unam,

Florum falis armoniaci mar-
tialium drachmas
duas,

Spiritûs meliffæ libras tres,
è concifis & contufis per aliquot
dies factâ digeftione extrahatur
elixirium.

*Cujus vires in menſibus & foetu
mortuo pellendis, torminibusquè ſe-
dandis perutiles deprehenſæ ſunt.*

ELIXIRIUM PECTO- RALE.

℞. Herbæ rorellæ unciam unam
ſemis,

Radiciſ helenii

Ireos florentinæ

Ligni fantali rubri ana unciam
unam,

Benzoin drachmas ſex,

Myrrhæ rubræ

Radiciſ liquiritiæ

Seminis aniſi ana unciam ſe-
mis,

Croci aſtriaci drachmas tres,

Gummi ammoniaci drachmas
duas,

Incifis & contufis ſpeciebus ſuper-
affundatur ſpiritûs vini rectificati
ſufficiens quantitas ad quatuor di-
gitorum eminentiam, & factâ di-
geſtione extrahatur elixirium,
quod filtretur.

*In aſthmate, tuffi, raucedine, aliis-
què thoracis affectibus à Wedelio mag-
noperè recommendatur.*

ELIXIRIUM PESTI- LENTIALE.

℞. Florum ſulphuris uncias tres,
Affundatur

Olei juniperini è baccis deſtil-
lati libra ſemis,

Succini albi optimè rectifi-
cati uncia una ſemis,

Stent in arena ſæpiùs movendo,
ut flores lentè ſine aduſtione ſol-
vantur, dein

℞. Theriacæ Andromachi libram
unam,

Extrahatur cùm ſpiritûs vini opti-
mi ſufficienti quantitate tinctura,
quæ à ſpiritu vini ſeparata ſeorſim
ſervanda; tum

℞. Radiciſ helenii

Angelicæ

Baccarum juniperi contuſarum
ana uncias tres,

Cum novo ſpiritu vini extrahatur
tinctura, quæ miſceatur cum tinc-
tura theriacali, demum affundatur
oleum juniperino ſuccinatum flo-
ribus ſulphuris imprægnatum, &
omnia lentiffimo per quatuorde-
cim dies calore circulentur, & fil-
trentur pro elixirio.

*Efficax eſt in peſte tam præſervati-
vum quàm curativum, pariter & aliis
epidemiis præſentaneam opem aſſert.*

ELIXIRIUM PŒO- NIÆ.

℞. Radiciſ pœoniæ

Angelicæ

U

Pyrethri

Pyrethri ana unciam unam,
 Visci quercini
 Seminis fœniculi
 Anacardiorum ana drachmas
 sex,
 Florum rorismarini
 Stœchadis arabicæ
 Lavendulæ ana drachmas
 tres,
 Summitatum majoranæ unci-
 am semis,
 Castorei veri drachmam unam
 semis,
 Spiritûs liliorum convallium
 libras duas,
 Incisa & contusa vase vitreo probè
 clauso infundantur loco tepido per
 triduum, per alembicum dein fiat
 abstractio, ubi in destillato
 Radicum, florum & feminis
 pœoniæ debitè col-
 lectorum ana uncia
 una,
 Specierum diamoschi dulcis
 Diaxyloaloes ana uncia se-
 mis,
 Infundantur, & digerantur leni ca-
 lore, postea coletur forti expres-
 sione elixirium, filtretur, & ad-
 dendo
 Liquoris bezoardici uncias
 tres,
 Servetur usui.

*In epilepsia, apoplexia, paralyti, ver-
 tigine, suffocatione uterina, & colica
 summopere excellit.*

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi

bis vel ter irroratæ &
 modicùm ficcatae
 Aloes succotrinæ ana libram
 semis,
 Croci uncias tres,
 Pulverifatis affundantur
 Spiritûs vini rectificati libræ
 quatuor,
 Leni digestionem per aliquot dies
 peractâ, & factâ expressione fil-
 tretur elixirium.

*Humorum putredini resistit, con-
 coctionemquè promovet.*

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sul-
 phuris in pastam ir-
 roratae
 Aloes succotrinæ ana uncias
 duas,
 Croci austriaci unciam unam,
 Digerantur per octiduum in
 Spiritûs vini rectificati libra-
 una semis,
 Tinctus decantetur spiritus, filtro-
 tur, & sic paratum usui servetur
 elixirium.

*Ad cruditates & putredines humo-
 rum in ventriculo præcavendas, ut &
 epidemias evitandas expertum est me-
 dicamentum.*

ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARI- RINUM.

℞. Rhabarbari electi

Myrr-

Myrrhæ electæ oleo tartari bis
vel ter irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias
duas,

Croci austriaci unciam semis,
Pulverisatis & mixtis affundantur
Spiritus vini libræ duæ,
Factâ debitâ digestionē filtretur,
& usui servetur elixirium.

*Facultati concoctrici in ventriculo
medetur, dum bilem, acrioresquē hu-
mores blandē per inferiora subducit.*

ELIXIRIUM SALU- TIS.

℞. Foliorum fennæ sinē stipitibus
uncias quatuor,

Rhabarbari electi

Ligni sancti

Radici enulæ

Liquiritiæ

Seminis anisi

Carvi

Coriandri ana uncias duas,

Uvarum passarum enucleata-
rum uncias octo,

Salis tartari unciam semis,

Spiritus vini libras sex,

Incisa & contusa reponantur ad di-
gestionem, ut elixirium extraha-
tur.

*Ad flatus discutiendos & obstru-
ctio-
nes referandas opitulatur.*

ELIXIRIUM STOMA- CHICUM TEMPERA- TUM.

℞. Extracti absynthii
Cardui benedicti

Centaurii minoris

Gentianæ

Salis tartari ana unciam unam,

Flavedinis corticum aurantio-
rum amarorum ab
omni albedine sepa-
ratorum uncias qua-
tuor,

Incisis affundantur

Vini hungarici soproniensis op-
timi libræ quatuor,

Stent per noctem in infusione ca-
lidâ, factâ dein forti expressione
fiat, lege artis, elixirium.

*Premissis præmittendis in febribus
intermittentibus, doloribus ventriculi,
torminibus, & alvi profluvii stupen-
dum hætenus effectum præstitit.*

ELIXIRIUM VITRIO- LI.

℞. Galangæ minoris unciam unam
semis,

Calami aromatici unciam
unam,

Herbæ menthæ crispæ

Salviæ ana unciam semis,

Cinnamomi electi

Caryophyllorum

Zinziberis ana drachmas tres,

Nucis moschatæ

Cubebarum ana drachmas
duas,

Ligni aloes

Corticum citri ana drachmam
unam,

Contundantur omnia grosso mo-
do, & permisceantur, deinde super-
affundantur antea mixti duo spi-
ritus, scilicet:

U 2

Spi-

Spiritûs vitrioli unciaë tres,
 Vini libraë duæ,
 Et stent in digestionem per octiduum, ut extrahatur elixirium, quod
 filtretur.

Stomachum & intestina confortat, refrigerata calefacit, appetitum excitat, catarrhos, aliaquæ Cerebri phlegmata, desiccant & consumit.

ELIXIRIUM UTERI- NUM.

℞. Castorei libram semis,
 Croci austriaci uncias duas,
 Salis matris perlarum solubilis
 unciam unam,

Extrahatur tinctura ex minutim
 concisis cum

Spiritûs vini libris duabus,
 Colentur forti expressione, dein
 addantur

Extracti artemisiæ unciaë qua-
 tuor,

Olei destillati anisi

Angelicæ

Succini ana drach-
 mæ duæ,

Factâ solutione, & leni digestionem
 filtretur elixirium.

*Menstruationis vitia corrigit, &
 variis uteri morbis suffocationem mini-
 tantibus præstò medetur, & à Crollio
 summè recommendatur.*

ELIXIRIUM UTERI- NO SPASMODICUM.

℞. Radicis pœoniæ
 Rasuræ succini citrini

Myrrhæ electæ

Castorei ana unciam unam,

Galangæ minoris

Zedoariæ

Herbæ dictamni cretici ana un-
 ciam semis,

Baccarum lauri

Antophyllorum ana drachmas
 duas,

Croci

Camphoræ ana drachmam
 unam,

Concisis & contusis grosso modo,
 affundantur

Spiritûs anthos libraë duæ,

Extrahatur, exprimatur, filtretur,
 & servetur usui elixirium.

*Virtutes à Wedelio dilaudatæ ipsi
 nomini correspondent.*

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYN- THII COMPOSITA.

℞. Herbæ absynthii uncias quin-
 què,

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Trifolii fibrini ana uncias
 tres,

Corticum aurantium uncias
 quatuor,

Radice calami aromatici

Gentianæ

Zedoariæ ana unciam
 unam,

Macis

Cinnamomi ana unciam semis,

Concisis & permixtis affundantur
 Spi-

Spiritûs vini libræ duodecim,
Stent in digestionem, donec extra-
hatur essentia, quæ forti expressio-
ne filtretur.

*Vires sunt stomachicæ & antifebri-
les, cruditates tollentes & appetitum
elicientes.*

ESSENTIA ABSYN- THII SIMPLEX.

℞. Summitatum absynthii utrius-
quæ ana uncias duas,
Superaffundatur spiritus absynthii
ad trium digitorum eminentiam,
post decantationem & expressio-
nem reiteretur infusio bis vel ter,
essentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR:

Essentia agrimonix,
Anthos proprio spiri-
tu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochleariæ proprio spi-
ritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Melissæ proprio spiritu,
Menthæ proprio spiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio
spiritu,

Ubi per triplicem infusionem la-
bor reiterandus est cum spiritû vi-
ni, præter eas, ubi spiritus propri-
us adnotatus est.

NON ABSIMILITER PARAN- TUR:

Essentia corticum aurantio-
rum recentium,

Corticum citri recentium,
Nisi quod proprio spiritu duplex
infusio instituenda sit.

*Virtutes ingredientium vires exal-
tant.*

ESSENTIA ACOVSTI- CA.

℞. Ovorum formicarum unciam
unam,
Castorei unciam semis,
Pulpæ colocynthidos
Seminis levistici
Baccarum lauri decorticata-
rum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radici hellebori nigri ana
drachmas tres,
Raphani recentis
Cæparum mediocrium ana un-
ciam unam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritûs vini simplicis libræ
duæ,
Extrahatur inde essentia, quæ for-
ti expressione filtretur.

Ad auditus lesiones, tinnitum & sibilum gossipio excepta adhibetur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA.

℞. Herbae scordii uncias tres,
Radice Carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Ostrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias
duas,
Incisa infundantur in
Spiritus vini libris sex,
Peractâ digestionē filtretur, & usui
fervetur essentia.

Vires in febribus malignis & epidemiis ab ipsa inscriptione desumuntur.

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes resinosi uncias tres,
Concisis affundatur
Spiritus vini tartarifati libra
una,
Peractâ digestionē extrahatur, &
filtretur essentia.

Cerebrum, Cor & uterum confortat, vitales & animales spiritus recreat.

HAC METHODO ET PARANTUR:

Essentia Pareyræ bravæ,

Essentia Cascarillæ,
Cassiae lignæ,
Cinnamomi,
Ligni sancti,
Ligni sassafras,
Macis,
Zedoariæ,

Ubi in singulis virtutes ingredientibus correspondent.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Aquæ five elixirii vitæ sine
edulcoratione incompletæ uncias quatuor,
Spiritus rosarum uncias duas,
Ambrae gryseæ drachmam
unam,
Moschi scrupulum semis,
Infusa stent in digestionē, donec
proba essentiae extractio facta fuerit,
quæ filtretur & fervetur.

Vires sunt cordiales & cephalicæ, spiritus exhilarantes, insimul oculorum caligines & frigidos cerebri affectus discutientes teste Mindereri experientiâ.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambrae gryseæ drachmam
unam,
Moschi orientalis grana sedecim,
Sacchari candi albi drachmas
sex,

Ambra cum moscho in spiritu rosarum soluta & tenuissimè trita, saccha-

saccharo in subtilissimum polli-
nem redacto exactâ & continuatâ
triturrâ misceatur.

*Vires aquè sunt cordiales & Ce-
phalica.*

ESSENTIA ANODY- NA SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ Cinnamomi spirituosæ
lactææ libram unam,
Opium depurati uncias duas,
Croci unciam unam,
Infundantur simul in balneo ma-
riæ per duas vel tres dies, donec
liquor debite extractus fuerit, &
filtretur essentia.

*Vires deprædicantur in variolis,
dysenteria, colica biliosa, cholera, &
consimilibus.*

ESSENTIA APHRO- DISIACA.

℞. Radicis ninsing
Pyrethri ana drachmas sex,
Vanigliæ optimæ drachmam
unam,
Seminis ammeos
Cardamomi minoris
Cubebæ
Cantharidum â capitibus &
alis liberatarum ana
drachmam semis,
Contusa misceantur, & cum
Spiritus formicarum libra una,
Extrahatur essentia, cui addatur
Coccinellæ drachma una,
Digeratur rursus, & post colatu-
ram filtretur.

*Venerem languidam potenter ex-
suscitare, spiritusque naturales recreare
perhibetur.*

ESSENTIA CARMI- NATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam semis,
Corticum aurantium
Seminis anisi
Carvi
Florum chamæmeli romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam
unam semis,
Macis drachmam unam,
Concisa & contusa misceantur, &
extrahatur cum
Spiritus corticum citri libris
duabus,
Per spiritus nitri unciam semis aci-
dulatis, lege artis, essentia.

*Vires insignes in torminibus & co-
lica flatulenta recommendat Wedelius.*

ESSENTIA CASTO- REI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres,
Castoreo minutim inciso, & sale
tartari permixto affundatur
Spiritus mellissæ libra una,
Digeratur per octiduum, extraha-
tur & filtretur essentia.

*Capitis affectibus ut apoplexia, epi-
lepsia & lethargo, imprimis verò suffoca-
tionibus hystericis medetur.*

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ Japonicæ
uncias tres,
Solvantur in
Spiritus cydoniorum libra una,
Leni igne digerantur, extrahatur &
filtretur essentia.

*In phthysi, hæmoptysi, diarrhæis,
urinæ incontinentia, & stomacho ro-
borando ob vim adstringentem insignis
est usus.*

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ
Galangæ ana unciam unam fe-
mis,
Macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Cubebæ
Herbæ rorismarini
Majoranæ
Origani cum flore
Betonice
Florum lavendulæ ana unciam
unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus melissæ citratæ libræ
quatuor,
Forti expressione, post digestio-
nem, peractâ filtretur essentia.

*Cerebrum confortat, catarrhos re-
solvit, & præservat ab apoplexia, pa-
ralysi & lethargo tam internè quàm ex-
ternè adhibita.*

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
Mastichis
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Styracis calamitæ
Ladani
Balsami peruviani
Baccarum lauri ana unciam fe-
mis,
Spicæ indicæ
Ligni aloes
Rhodii
Santali citrini
Radicis zedoariæ
Doronici romani
Cubebæ
Ægagropilarum ana drachmas
duas,
Salis armoniaci
Tartari ana unciam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ
duæ,
Destillantur ex arena, dein addan-
tur
Olei destillati anthos
Macis
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Corticum aurantio-
rum
Citri
Cinnamomi
Lavendulæ
Rutæ
Majoranæ
Chamæmeli romani
Saf-

Sassafras
Succini ana scrupu-
lus unus,

Mixta stent in digestionem ad solu-
tionem oleorum, & pro lubitu tin-
gatur

Coccinellæ drachmâ semis,
Si completa desideretur, addatur
Moschi

Ambræ ana scrupulus unus,
Filtretur essentia.

*In memoria labefacta, capitis gra-
vedine, cerebri opilatione, & spirituum
languore conducit aperiendo, exsiccando
& confortando.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias qua-
tuor,

Salis tartari unciam semis,
Extrahatur cum

Spiritûs trifolii fibrini per fer-
mentationem facti li-
bris duabus,
Essentia.

*Vires in febris intermittentibus
quotidiana experientia probat.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam
semis,

Spiritûs ejusdem libram unam,
Digerantur per tempus, & extraha-
tur essentia.

*Vires sunt stomachicæ, cordiales,
anodynæ & menstrua promoventes.*

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
Liquoris nitri fixi unciam
unam,

Spiritûs vini rectificatissimi li-
bram unam,
Stent per tempus in infusione, ut
extrahatur essentia.

*In doloribus arthriticis, viscositate
pulmonum & mesenterii, ac uteri, ob-
structionibusquæ lienis & hepatis opitu-
latur.*

ESSENTIA LIGNO- RUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,
Sassafras uncias duas,
Rhodii unciam semis,

Radicis chinæ

Sarsaparillæ

Santali rubri

Citrini ana unciam unam,
Incisa infundantur cum
Spiritu fumariæ libris tribus,
Et post octo dierum digestionem
extrahatur, & filtrata servetur
usui essentia.

*Ad sudorem movendum & sangui-
nem depurandum efficax est remedium.*

ESSENTIA MYR- RHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias
quatuor,

Affundantur

Liquoris nitri fixi uncia duæ,
Y Teran-

Terantur in pulvem, & stent per noctem, dein affundantur

Spiritûs vini alkoholisati libræ duæ,

Et extrahatur, atque filtretur essentia.

In affectibus uteri, foetu expellendo, & februm rigore per blandum sudorem sistendo adhibetur.

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbarum capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terrestris ana drachmas duas,

Radici enulæ

Ireos florentinæ

Liquiritiæ ana unciam semis,

Styracis in lachrymis

Croci austriaci ana drachmam unam,

Incisa & contusa infundantur in

Spiritûs anisi libra una,

Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio; dein

℞. Sacchari candi rubri subtilissimè pulverisati uncias tres,

Quibus in patena ampla affundantur

Prædicti liquoris unciae tres,
Incendantur & deflagrent, semper

agitando ad totalem sacchari solutionem, misceantur cum priori residuo, filtretur & servetur usui essentia.

In pectoris affectibus à causa tenaci, viscida & mucosa ortis levamen non minimum affert.

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resinosorum incisorum libram unam,

Extrahatur cum

Spiritûs cochleariæ libris duabus,

Mediante digestionem, & forti expressionem essentia, quæ filtretur, & usui servetur.

Artbriticis, scorbuticis imò & hypochondriacis perutile existit remedium.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiae ægyptiacæ

Cinerum clavellatorum ana unciam unam,

Contusa digerantur per aliquot horas cum

Aquæ fumarie libra una,

Dein filtretur essentia.

Miram sanguinis depurationem procurari per hanc essentiam Clauderus affirmat.

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis santonici unciam unam,

Flo-

Florum tanaceti

Hyperici

Perficorum

Corallinæ

Radiciſ dictamni albi

Zedoariæ ana drachmas
duas,

Infundantur concifa in

Spiritûs juniperi unciis octo,

Vini generofi optimi unciis
quatuor,

Digerantur per octiduum loco te-
pido, extrahatur & filtretur effen-
tia,

*In lumbricis necandis, & è corpore
eliminandis virtutis eſt primaria.*

ESSENTIA SATYRIO- NIS COMPOSITA.

℞. Radiciſ ſatyriſ unciſ duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipereon unciam
ſemis,

Cantharidum â capitibus & aliſ
liberatarum drach-
mas duas,

Vanigliæ drachmam unam,

Aquæ ſeu elixirii vitæ libras
duas,

Confectioniſ alkermeſ comple-
tæ unciſ duas,

Conciſa miſceantur, & poſt extrac-
tionem exprimatur, & filtretur ef-
ſentia.

*Aphrodiſiacum eſt inſigne ad vene-
rem languidam exſtimulandam.*



ESSENTIA STOMA- CHICA AMBRATA.

℞. Spiritûs vini tartariſati unciſ
duas,

Confectioniſ alkermeſ comple-
tæ drachmas duas,

Olei de cedro ſcrupuloſ duos,

Cinnamomi cum ſaccharo
triti guttas quinque,

Stent per quatuor horas leni calo-
re infuſa, dein addatur

Spiritûs cornu cervi ad albedi-
nem rectificati uncia
ſemis,

Ambræ gryſeæ ſpiritu roſarum
ſolutæ ſcrupuluſ ſe-
miſ,

Stent adhuc per horam frigide,
dein colentur, & filtrata ſervetur
uſui eſſentia.

*Ad ſtomachi vitia, inappetentiam,
debilitatemquè corrigendam virtute in-
ſigni pollet.*

ESSENTIA TRAUMA- TICA.

℞. Mumia

Sanguiniſ draconis ana unciam
unam,

Terræ japonicæ

Myrrhæ rubræ

Radiciſ tormentillæ ana unci-
am ſemis,

Florum roſarum rubrarum

Hyperici ana drachmas du-
as,

Santali rubri drachmas tres,

Nuciſtæ drachmam unam,

Y 2

Inci-

Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartarifato ad tincturæ extractionem leni calore, tum decantetur essentia.

Vires sunt celebratæ à Wedelio in hæmoptysi, vomitu sanguinis, dysenteria & immodico mensium fluxu.

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinquaginta recentior exsiccata & contusa cum Spiritûs vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem extractionem, dein addatur

Spiritûs viperarum volatilis libra semis,

Salis volatilis viperarum uncia semis,

Misceantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex morbo deperditis præsentem affert medelam.

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis
Florum salis armoniaci martialis ana unciam semis,

Spiritûs cochleariæ uncias octo,
Misceantur, & extrahatur essentia.

In obstructionibus viscerum, cache-

xia, hypochondriaco & scorbutico affectu summopere recommendatur.

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,
Olei vitrioli optimi libram unam,

Immittantur retortæ vitreæ juncturis optimè clausis, appposito amplo recipiente, & forti igne citò destillentur, nam si diu in retorta maneant, vitrum corrodent. Peractâ destillatione habetur spiritus fumans.

Residuum in retorta solvatur aquâ pluviali, & addantur

Limaturæ martis uncia tres,
Coquantur in sartagine ferrea ad siccitatem, repetendo hanc solutionem & siccationem bis vel ter, ultima solutio filtrata reponatur debite incocta ad chrySTALLIFANDUM. Dein

℞. Hujus salis ficcati unciam semis,

Immittatur phiolæ, & affundantur primo

Spiritûs vini rectificatissimi uncia quatuor,

Dein

Spiritûs fumantis uncia una,
Digerantur per octiduum, & filtretur, lege artis, essentia, quæ fantalo rubro vel aliâ re tingi potest.

Stomachum roborat, flatus discutit, sitim extinguit, obstructiones tollit, & sanguinem depurat.

Spiritus fumans etiam ad tophos & nodos

nodos venereos optato successu adhibetur.

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Spiritûs vini rectificatissimi libras sex,
Olei vitrioli optimi uncias octo,

Affundatur paulatim oleum vitrioli, & stent per viginti quatuor horas in digestionem, dein lenissimo igne destillatio instituat, donec libræ quatuor prodierint, residuo absquæ additione novi olei vitrioli affundantur

Spiritûs vini rectificati libræ tres,
Et rursus destillentur libræ duæ, quæ cum superioribus quatuor libris misceantur, & usui ferventur.

Virtutes sunt insignes in spûto sanguinis, phthisi, vigiliis, aliisque contumacioribus doloribus.

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam semis,
Lavendulæ
Liliorum convallium
Tunicæ ana drachmas duas,
Styracis
Benzoin ana in granis unciam unam,
Cubebarum
Macis

Caryophyllorum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Granorum paradisi unciam semis,

Corticum citri recentium unciam unam,

Aurantiorum recentium unciam semis,

Salis succini volatilis unciam unam,

Spiritûs ungulæ alcis

Cranii humani

Lumbricorum

Urinæ ana volatiliū rectificatorum uncias octo,

Concisa & contusa misceantur, & stent in digestionem, & destillentur per balneum mariæ, ut spiritus volatilis balsamicus prodeat, & fervetur usui.

Virtutes ab ipso nomine abunde indicantur.

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per retortam ex arena destilletur, lege artis, spiritus, sal volatile & oleum, quæ omnia simul in vase optimè clauso ferventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pulverisatæ

Salis tartari ana libras duas,

Affundantur

Spiritûs vini rectificatissimi libræ octo,

Stent in leni arenæ calore per tri-
Z duum,

duum, ut digerantur, sæpiùs materiam agitando, dein addatur

Salis armoniaci pulverisati libra una,

Iterum vase benè clauso stent in frigido per duas dies; his peractis

℞. Spiritûs vini rectificatissimi libras sex,

Olei de cedro veri unciam unam, Misceantur in vase clauso, & conserventur in frigido, donec superiores operationes factæ fuerint, tandem misceatur id, quod per primam operationem ex ebore prodiit (cum toto liquido, quod supernatat) cum secunda operatione, & spiritu vini citrato, hæc omnia in alembico capaci permixta apposito capitello ex arena igne moderato, lege artis, destillentur.

Vires sese insinuant in febribus malignis & epidemicis, spiritus enim resocillat, cor exhilarat, & humorum putredini resistit.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Salis succini volatilis, Cornu cervi volatilis ana uncias tres,

Spiritûs cornu cervi volatilis ab oleo benè separati libras tres,

Misceantur, & digerantur ad salium dissolutionem, dein filtretur & servetur usui.

In epilepsia, convulsionibus, lipothymis & consimilibus affectibus præsto

tam in quàm extra adhibitus medelam affert.

LIQUOR MARTIS SOLARIS.

℞. Mineræ martis solaris quantum placet,

Affundatur spiritûs nitri dulcis sufficiens quantitas, ut liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obstructiones viscerum resolvendi.

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor, Perducantur in benè ignito crucibulo ad fluorem, injiciendo successivè pulverem carbonum, donec flammam non ampliùs concipiant, tum in calefactum mortarium materia effundatur, pulverisetur, & per manicam hippocratis in cella per deliquium, lege artis, solvatur, & filtretur.

In doloribus nephriticis, renumquæ obstructionibus dilaudatur; servit quoquæ ut menstruum pharmaceuticum ad diversa.

LIQUOR SEU SAL VOLATILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas, Caryophyllorum Nucis moschatæ

Corticum aurantium recentium ana unciam unam,

Incisa

Incisa & contusa digerantur per noctem in

Spiritûs vini libris quatuor,

Dein per alembicum, lege artis, instituatur destillatio, quod destillatum spiritus aromaticus nuncupatur.

℞. Hujus spiritûs aromatici libras duas,

Olei caryophyllorum drachmas duas,

Macis drachmam unam,

Cinnamomi drachmam semis,

Salis tartari unciam semis,

Spiritûs salis armoniaci libram semis,

Incorporentur, & liquor servetur usui.

Cephalicus, stomachicus est & Carminativus, sanguinem crassum attenuat, circulationem promovet, & colicam sistit.

LIQUOR TARTARI CONCENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,

Calcis vivæ recentis libras quatuor,

Misceantur, & in furno figulino igne fortissimo calcinentur, sal aquâ eluatur, & evaporet ad siccitatem, reponatur ad locum humidum, & oleum per deliquium fluct.

Antimonium aliaquæ mineralia absquæ strepitu hic liquor solvit.

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

℞. Tartari crudi

Nitri chrystallisati ana libram unam,

Pulverisata benè misceantur, ac detonentur in crucibulo, huic detonato affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ quatuor,

Dissolvantur quotidianâ agitatione per sex dies in loco calido, tum colentur, colaturæ addatur

Tartari pulverisati libra una, Stent in ulteriori digestionem per octiduum, tandem filtretur liquor.

In obstructionibus mensium, panchreatis, mesenterii, lienis & consimilium partium eximium est deopilativum.

LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI, ITEM ARCANUM SEU MAGISTERIUM TARTARI PURGANS, VEL SAL ESSENTIALE TARTARI.

℞. Salis tartari albissimi libram semis,

Aceti destillati libras sex,

Misceantur lenissimo igne, deinde abstrahatur acetum per destillationem, vel evaporet in vase ferreo, postea iterum materiæ novum acetum affundatur, & rursus evaporet, hocquæ tamdiu continuandum, donec acetum, ut affusum, id est: æquæ acidum exhalet, nullus amplius affuso aceto

audiatur sibilus, & materia in fundo sit nigricans, tunc signum est, tartarum esse animatum, & cessandum est ab iteratâ affusione & evaporatione; materia nigra in spiritu vini solvatur, & per chartam bibulam filtrata lenissimo calore in vasis terreis aut vitreis exsicce-
tur, aut etiam in cucurbita spiritus vini abstrahatur, exsiccata materia iterum spiritu vini solvenda, & exsiccanda toties, donec materia alba compareat, & foliorum longè â se invicem diffitorum facie concreseat, facilè hoc sal in aëre liquefcit, hinc etiam plerumquè in liquoris forma asservatur.

Sanguinem depurat, obstructions tollit, in hydropè, arthritide, calculo, & omnibus ab obstructione ortis affectibus prodest.

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Misceantur pulverisata, detonen-
tur in crucibulo tecto, & per ho-
ram calcinentur, refrigerata sol-
vantur in

Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur

Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra semis soluti
uncie duæ,

Filtratus fervetur usui liquor.

Vires in obstructionibus tollendis, & appetitu excitando exerit, menstruum quoquè pharmacie suppeditat.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii
Martis pomati ana drach-
mas tres,
Spiritus nitri dulcis
Essentiæ corticum aurantio-
rum tartarifatæ ana
uncias duas,
Aquæ totius citri uncias sex,
Fiat bona digestio, & filtratio pro
liquore.

In obstructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere solet.

DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ uncias qua-
tuor,
Spiritus vini tartarificati libram
unam,
Extrahatur tinctura.

*Vulnerarium & mundificans oppor-
tunum est remedium.*

TINCTURA AMARICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias
duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram
unam,

Fiat

Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

In doloribus ventriculi, febris, inappetentia & consimilibus egregiam opem præstat.

TINCTURA ANODY- NA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram
unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhæa, rheumatismo & nephritide adhibetur, quamvis & usus externus ad intinctionem sit.

TINCTURA ANTI- HYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radices hellebori nigri
uncias duas,
Crocii austriaci
Nitri
Santali rubri
Salis tartari ana drachmas
duas,
Florum hyperici drachmas
sex,
Cum spiritus nitri dulcis sufficien-
ti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio manifestat.

TINCTURA ANTI- MONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,
Tartari crudi
Nitri ana uncias novem,

Limaturæ martis libram se-
mis,

Pulverisata & mixta successive in-
fundantur in crucibulum, & cal-
cinentur super ignem per mediam
horam, dein effundatur massa in
vas martiale, pulverisetur de no-
vo, irroretur statim

Olei anisi uncia unâ,
Tandem affundantur
Spiritus vini rectificatissimi li-
bræ duæ,
Et extrahatur, lege artis, tinctura.

*In obstructionibus tam à viscoso
lentore, quam à flatibus ortis subvenit
visceribus internis discutiendo, resol-
vendo & blandissime subducendo.*

TINCTURA ANTI- MONII CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi vel:
Tartari concentrati prout
lubet,
Mineræ antimonii solaris ana
libram unam,
Digerantur invicem sæpius agi-
tando, liquor tinctus decantetur,
huicquè decantato affundatur
Spiritus vini tartarifati libra
una,

Qui subito hanc tincturam attra-
het, remanente liquore in suo co-
lore, abstrahatur rursus ad medie-
tatem vel ultra, ut magis concen-
tretur, & servetur usui.

*Diaphoreticum est insigne, hinc in
inflammationibus, febris & consimili-
bus affectibus optimo successu adhibetur.*

TINCTURA ANTI-MONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram
semis,

Salis tartari libram unam,
Pulverifata & mixta fluant in cru-
cibulo, valido igne, per unam ho-
ram, deinde materiæ huic adhuc
calidæ affundatur spiritus vini al-
koholifatus ad trium digitorum
eminentiam, stent per aliquot dies
in arena, dein filtretur, & servetur
usui tinctura.

*In massa sanguinea depuranda in-
signis est efficaciæ, hinc quoque hy-
pochondriacis, cachecticis, ictericis, &
scabiosis salutaris est.*

TINCTURA ANTI-NEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum
Fructûs cynosbati
Baccarum juniperi ana unciam
unam,
Radiciis pareyræ bravæ drach-
mas sex,
Florum hyperici
Genistæ
Seminis milii folis
Saxifragiæ ana unciam se-
mis,
Opobalsami unciam unam,
Balsami copayvæ
De peru nigri
Salis tartari ana unciam semis,
Spiritûs salis dulcis
Nitri dulcis ana libram
unam,

Hæc factâ digestionem filtrata ser-
vetur usui.

*Virtutes respectu doloris nephritici
nomini sunt consonæ.*

TINCTURA AN-TIPHTHISICA.

℞. Salis saturni unciam unam se-
mis,
Vitrioli martis unciam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmam
unam,
Spiritûs vini
Aceti destillati ana libram semis,
Misceantur probè, & stent infusa
loco frigido per aliquot dies ad ex-
tractionem tincturæ filtrandæ.

*In phthysi, hæmoptysi, diarrhæis &
consimilibus affectibus, uti & sudore,
nimio sperato successu exhibetur.*

TINCTURA APERI-TIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam
unam,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritûs nitri dulcis libram
unam,
Digerantur probè, & filtretur tinc-
tura.

*In obstructionibus viscerum rese-
randis, & chlorosi tollenda usus sum-
moperè recommendatur.*

TINCTURA AR-THRITICA.

℞. Herbæ nasturtii

Becca-

Beccabungæ
 Betonice
 Fumariæ
 Chamædryos
 Chamæpityos ana recentium
 uncias sex,
 Salviæ
 Rorismarini ana recentium
 uncias tres,
 Lumbricorum terrestrium recentium
 libras duas,
 De contusis & conquassatis exprimat
 succus, dein
 ℞. Radicis aristolochiæ rotundæ
 Vincetoxici
 Bardanæ
 Hermodactylorum ana uncias
 quatuor,
 Pinastrorum spiritu vini irroratorum
 uncias sex,
 Fiat fortis decoctio in aqua fontana,
 coletur, hæc colatura mixta cum
 succo expresso inspissetur ad
 mollioris extracti consistentiam,
 postea
 Spiritus cochleariæ sufficienti
 quantitate,
 Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

*In scorbuto, nephritide, contractura
 & doloribus articulorum perutilis
 existit.*

TINCTURA AURI.

℞. Reguli antimonii simplicis purissimi
 Mercurii dulcis quingies sublimati
 ana quantum placet,
 Fiat inde butyrum albissimum ex

retorta vitrea, hocque in nova retorta
 cum filicibus rectificetur, dein ex
 hoc mercurius vitæ optimè edulcoratus
 & ficcatus paratur, tum

℞. Hujus mercurii vitæ
 Tartari pulverisati
 Nitri pulverisati ana quantum
 lubet,

Misceantur & in crucibulo in igne
 fluant, post refrigerationem invenietur
 regulus instar lunæ purissimæ, remanentia
 regulo supernatans cum nova tartari &
 nitri ana portione fluat, refrigeret,
 & regulus separetur, & hoc repetatur
 quingies, & semper regulus, licet
 minori quantitate invenietur.

℞. Hujus reguli
 Sulphuris nativi citrini
 Auri per antimonium ter fusi
 ana quantum placet,

Fluant simul in crucibulo, dein effundantur
 in conum fusorium cerâ illitum, refrigerata
 massa pulverisetur subtilissimè, hujus
 pulveris pars una cum salis armoniaci
 sulphure vivo sublimati partibus
 duabus in mortario marmoreo optimè
 per tempus terendo misceantur, dein
 ponantur in alembicum cæcum, &
 sublimentur, ubi sal armoniacum
 cum auro coloris corallini ascendet;
 sublimatio ista repetatur, semper
 ad remanentiæ partem unam novi
 salis armoniaci priori modo sublimati
 partes duas addendo, toties, donec
 remanen-

manentia cineritii coloris esse in fundo deprehendatur, quæ nullius momenti, ante iterationem sublimationis remanentia cum novo sale semper in mortario marmoreo benè teri & misceri debet.

Omne sublimatum in aqua calida solvatur & flores salis armoniaci à pulvere solari antimoniali separentur, qui ficcetur, & ponatur in phiolam longo collo benè obturato præditam in arena per integrum diem leni ab initio igne, in fine verò, ut candeat parum, observandum tamen est, ne massa fluat, proin vitrum sæpe rotetur, ut massa colorem hepaticum paulò obscuriorem acquirat; cui massæ subtilissimè pulverisatæ affundatur spiritus urinæ rectificatissimus bis vel ter, ut omnis tinctura extrahatur, tincturæ hæ commisceantur, & spiritus urinæ omnis in balneo mariæ per alembicum abstrahatur ad olei remanentiam, quod edulcoretur, ex quo facillimè spiritu alkoholifato tinctura extrahitur usui asservanda.

TINCTURA AURI COMPENDIOSIOR.

℞. Auri foliati unciam semis,
Spiritus salis, quantum pro solutione sufficit,
Abstrahatur spiritus ad spissitudinem, reaffundatur
Aquæ pluvialis destillatæ libra una,
Abstrahatur rursus ad siccitatem, tandem affundantur

Spiritus vini alkoholifati unciam quatuor,

Stent per aliquot horas in digestionem, extrahatur tinctura servanda usui.

Utrâque hæc tinctura virtutes possidet cordiales, diaphoreticas, humores malignos depellentes, & spiritus tam vitales quàm animales & naturales confortantes.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copaiviæ uncias tres,
Peruviani nigri
Opobalsami veri ana unciam unam semis,
Granorum gummi ammoniaci pulverisatorum unciam unam,
Salis tartari unciam semis,
Misceantur cum
Spiritus vini rectificatissimi libra una semis,
Digerantur per octiduum lenissimo igne, omnibus solutis filtretur tinctura.

In gonorrhæa, aliisque venereis ulceribus bono successu adhibetur.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoës uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam semis,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Digerantur vitro clauso ad saturationem

ratam tincturæ extractionem, de-
in filtretur.

*Cosmeticum est insigne, si aqua in-
stilletur, confert quoque asthmaticis.*

TINCTURA BEZO- ARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum re-
centium
Baccarum juniperi
Costi electi
Radici zedoariæ ana uncias
duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici
Calami aromatici
Santali rubri ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ uncias tres,
Herbæ scordii unciam unam
femis,
Melissæ
Millefolii
Rutæ ana unciam semis,
Theriacæ optimæ libram unam
femis,
Spiritus sambuci libras octo,
Incisa & contusa digerantur, dein
addatur
Spiritus tartari rectificati libra
una,
Vitrioli
Camphoræ ana uncia una,
Misceantur, & digerantur invicem
per octiduum, demum exprima-
tur, & filtretur tinctura usui ser-
vanda.

*Virtutes sunt alexipharmace, & in
febris tam continuis quàm intermit-
tentibus proficue, sudorem & urinam
moventes, obstructions & flatus di-
spellentes.*

TINCTURA CORAL- LIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum grosso
modo contusorum,
uncias quatuor,
Affundatur spiritus panis rectifica-
tus ad quatuor digitorum eminen-
tiam, stent in digestionem ad extrac-
tionem, filtretur, & filtratio inspif-
setur ad mellaginem, affundendo
Spiritus vini libram semis,
Fiat duplex abstractio ad mellagi-
nem ob spiritus panis foetorem,
tandem
Spiritus vini alkoholifati unciis
quatuor,
Extrahatur tinctura, quæ filtre-
tur.

Ita etiam paratur

Tinctura coralliorum cum spiritu
è corde cervi,
Eadem cum spiritu mellis,
Cum spiritu veneris,
Cum spiritu visci quer-
cini

Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORAL- LIORUM CUM SUCCO CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum grosso
modo

modo contusorum,
quantum placet,

Affundatur succus citri ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem tincturæ, dein filtretur, filtratio inspisetur ad mellaginem, & spiritus vini sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Pari modo etiam parari potest tinctura Coralliorum ex aliis succis acidis.

Omnes hæ Coralliorum tincturae specificum sunt cordiale, spiritus enim vitales mirè confortant, & massam sanguineam depurant, ubi pro varietate menstrui quoad magis & minus accidentaliter virtutes variant.

TINCTURA FEBRILIS EXTEMPORANEA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,

Salis tartari

Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,

Caryophyllorum contusorum numero tria,

Infundantur in

Aquæ centaurii minoris libra semis,

Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

Virtutes ipsi nomini correspondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati drachmas sex,

Aluminis crudi drachmas duas,

Mixtis affundatur

Aquæ salviæ

Prunellæ

Cochleariæ ana libra una,

Stent in digestionem, donec perfecte tingantur, filtrentur & tinctura rubicundissima usui servetur, cui placet aromatizatio, cum

Caryophyllorum scrupulis duobus,

Ea in infusione fieri poterit.

In oris scorbuto experimentum est efficax, gingivarum laxitatem, putredinem & oris fetorem curat, carnemque amissam reparat factâ sæpius ablutione.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias sex,

Tartari uncias octo,

Aquæ epilepticæ uncias sex,

Spiritus liliorum convallium

Ceraforum nigrorum

Lavendulæ ana uncias duas,

Mixta destillantur per alembicum ad uncias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,

Lunæ raspatae finissimæ unciam unam semis,

Stent in digestionem ad extractionem tincturæ valde cœruleam, quæ filtretur, & usui servetur

In affectibus capitis & nervorum, ut epilepsia & consimilibus virtutes suas exercet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis quantum placet, vitro largo immissa humectetur.

meētetur spiritu veneris, iterum exsicceetur, idquē bis vel ter repetatur, donec limatura in crocum quasi conversa fuerit, cui in pulverem redactæ superaffundatur

Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam, Qui præviâ digestionē rubicundissimo colore imbuetur, tinctus spiritus effundendus, & alius de novo superaffundendus, donec nulla rubedo ampliùs in spiritu appareat, tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abstrahantur ad debitam crassitiem, quæ porro cum spiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleositatem seu liquorem rubicundissimum per destillationem vel abstractionem reducenda est.

In fluxu hepatico, nimis diarrhæis, dysenteria, nimio menstruo ac hæmorrhoidali fluxu ob virtutem adstringentem adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA SEU EX VITRIOLO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari
Vitrioli martis optimè siccati ana uncias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Seorsim pulverisata misceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, men-

sum suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres teste laudatissimo nostro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarifatæ uncias sex,
Extracti hellebori nigri drachmas sex,
Misceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtrentur.

Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydropè.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,
Irroretur olei tartari sufficienti quantitate, & addantur post viginti quatuor horas

Succi pomorum redolentium recenter expressi libras sex,

Stent per aliquot dies in digestionē sæpiùs agitando, dein per subtile linteum liquor coletur, & novus affundatur succus, digestionē per aliquot dies & agitatione rursus peractâ, tinctum decantetur, succi imprægnati misceantur, & exhalent ad medietatem & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum

℞. Hujus tincturæ partes sex,
Spiritus vini partem unam,
Bb 2 Miscean-

Misceantur, digerantur, filtrentur,
& servetur tinctura usui.

Crassos, serosos, acres, scorbuticosquè humores sanguini admixtos incidit & resolvit, affectibus spleneticis, & inordinatis mensibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis

Tartari crudi pulverisati ana libram unam,

Coquantur cum

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate,

Per plures horas continuò agitando, usquè ad mellaginem, cui postea affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat, filtretur, & usui servetur tinctura.

Virtutes sunt insignes cachecticis, hydropicis, ictericis, mensium & hæmorrhoidum obstructioni obnoxiiis mediante reseratione.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam semis,

Pulverisata fluant in crucibulo igne fortissimo, addendo dum fluunt

Cupri hungarici

Stanni anglici ana uncias tres,

Fluant simul per horam mediam, injiciendo successivè aliquam partem

Nitri

Tartari ana pulverisatorum & mixtorum uncias quatuor,

Post mediam horam addantur

Lunæ laminatæ & incisæ drachmæ decem,

Foliorum auri uncia una,

Fluant simul per quadrantem horæ, injiciendo ter aut quater de mixtione præcedenti nitri & tartari, his benè in fluxione unitis effundatur regulus in conum fusorium, qui aquâ calidâ abluatur, tum fumantur

Hujus reguli pulverisati libræ duæ,

Nitri purissimi pulverisati uncia quindecim,

Misceantur, & cochleatim crucibulo ignito injiciantur optimè tecto spatio horæ unius cum dimidia, fluant igne fortissimo, subinde instrumento ferreo agitando, ita tamen, ut crucibulum statim iterum tegatur, caveatur autem summo-pere, ne carbonēs in crucibulum cadant, nam tunc materia in crucibulo præcipitabitur nullius momenti. Massa post unam & mediam horam effundatur in mortarium ferreum calidum, & statim calidissima pulverisetur, calenti adhuc pulveri affundantur mox Spiritus vini rectificatissimi libræ sex,

Stent in arena etiam calefacta simul leni igne per tres dies, deinceps tinctura extracta decantetur, & rursus affundantur

Spi-

Spiritûs vini rectificatissimi li-
bræ tres,
Stent per octiduum in digestionē,
rursus decantetur, & misceatur,
utraquē tinctura, ac filtretur, &
servetur usui.

*In obstructionibus viscerum interno-
rum reserandis, depurando sanguine,
vermibus quoquē necandis & pellendis
vires exercet.*

TINCTURA PRO- PRIETATIS.

℞. Spiritûs anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam
unam,
Confectionis alkermes incom-
pletæ unciam semis,
Florum tunicæ rubrorum
drachmam unam,

Mixta digerantur, usquē dum spi-
ritus anisi saturato rubore imbu-
tus fuerit, tum filtretur, & tinc-
tura usui servetur.

*In asthma, cardialgia, inappeten-
tia, melancholia, & reliquis à causa fri-
gida ortis ventriculi affectibus auxilio
est.*

TINCTURA STO- MACHICA.

℞. Croci austriaci
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas
duas,
Corticum aurantiorum exte-
riorum

Radicis galangæ ana drachmas
sex,

Confectionis alkermes incom-
pletæ unciam unam,
Incisa misceantur, & affundatur
Aquæ seu elixirii vitæ sine sac-
charo parati libra una
semis,

Spiritûs vitrioli drachma una,
Stent in vitro benè clauso ad tinc-
turæ extractionem, quæ filtretur,
& usui servetur, si completa fors
desideretur hæc tinctura, priori-
bus addi possunt

Essentiæ ambræ liquidæ drach-
mæ duæ,
Et habebitur intentum.

*Virtutes sunt Cordiales, stomachi-
cæ, cruditates ventriculi incidentes &
attenuantes, nec non appetitum exci-
tantes.*

TINCTURA TARTA- RI COMPOSITA, SEU PAN- NACEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverisati libras
duodecim,
Ligni guajaci libras quatuor se-
mis,

Sassafras

Radicis sarsaparillæ ana libram
unam semis,

Chinæ libram semis,

Concisa & contusa indantur retor-
tæ vitreæ, destillando per gradus,
liquor separetur ab oleo foetido, &
in eo liquore infundantur

Chrystallorum tartari libra se-
mis,

Rasuræ ligni sancti

C c

Corti-

Corticis ejusdem ana uncia
quatuor,

Ligni sassafras

Fraxini

Radiciſ ſarſaparillæ ana un-
cia una ſemis,

Chinæ uncia duæ ſemis,

Santali rubri uncia una,

Spiritûs vitrioli drachmæ tres,

Stent omnia per aliquot dies in di-
geſtione, tum exprimantur, & fil-
tretur tinctura.

*In defluxionibus catarrhoſis, ar-
thritide, gonorrhœa aliisque venereis
affectibus inſigne eſt dulcificans.*

TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari quantum pla-
cet, fundatur in valido crucibulo
igne intenſo, & fluat, donec
rubeco cæruleum colorem con-
trahat, dein effundatur in mor-
tarium ferreum calefactum, &
pulverifetur, tum indatur phio-
læ calefactæ, & affundatur ſpi-
ritus vini rectiſſimus ad
trium digitorum eminentiam,
digeratur in arena ſæpius agi-
tando, ut ſpiritus rubicundo co-
lore tingatur, qui decantetur,
filtretur, & ſervetur.

*In ſcorbutò, hypochondriaca paſſio-
ne, hydrope aliisque obſtructionibus vi-
ſcerum internorum conſert, & urinam
pellit.*



TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari ſimplicis li-
bram unam,

Infundantur in ea

Flavedinis corticum aurantio-
rum amarorum un-
ciæ duæ,

Fiat ſuper novos cortices duplex
infuſio, fortis expreſſio, filtratio,
& ſervetur uſui.

*Ad obſtructiones viſcerum inciden-
das, renes & veſicam depurandos, ap-
petitum excitandum, & humores ſero-
ſos ac flatuſ ventriculi diſcutiendos pro-
ficuè conſert.*

TINCTURA DE TRI- BUS.

℞. Tincturæ ſtomachicæ

Martis cum ſucco pomo-
rum

Effentiæ trifolii fibrini ana un-
cias quatuor,

Miſceantur, digerantur per octi-
dum, filtretur, & uſui ſervetur
tinctura.

*In obſtructionibus reſerandis, &
ventriculo confortando virtutes exer-
cet.*

TINCTURA TRO- CHISCORUM.

℞. Specierum trochiſcorum de-

Myrrha

Absynthio

Eupatorio

Rha-

Rhabarbaro
Capparibus
Dialaccæ
Diacurcumæ ana unciam
semis,
Affundantur
Spiritus vini tartarifati libræ
duæ,
Extrahatur tinctura per trium.

dierum digestionem, dein filtratæ
addatur

Spiritus falis armoniaci volati-
lis martialis libra se-
mis.

*In cachexia, suppressione mensium,
obstructionibus, tympanitide, & melan-
cholia referando insignium est virium.*



CLASSIS OCTAVA.

D E

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CON- TRA ABORTUM UMBILI- CO APPLICANDUM.

℞. Mastichis
Mumiæ
Olibani
Gummi arabici
Tragacanthi
Florum balaustiarum
Rosarum ana unciam unam,
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Lapidis hæmatitis ana unci-
am semis,
Pulverisata misceantur, & cum
Ceræ citrinæ
Resinæ ana libra una,

Liquatis fiat emplastrum, & exin-
de formentur magdaliones.

Ufus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CON- TRA ABORTUM LUMBIS APPLICANDUM.

℞. Emplastri præcedentis libram
unam,
Unguenti comitissæ unciam
unam semis,
Misceantur, & fiat emplastrum.
Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM AL- BUM COCTUM.

℞. Olei olivarum

Ceruffæ ana libras sex,
Instilletur sub coctione modicum
aceti destillati, & coquantur ad de-
bitam consistentiam, ut fiat em-
plastrum.

*Impetiginibus & tenuibus cutis exul-
cerationibus subvenit.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

℞. Unguenti de althæa
Ceræ citrinæ ana libram semis,
Emplastri de meliloto
Gummi ammoniaci ana uncias
quatuor,

Galbani

Bdellii ana unciam unam,

Resinæ pini

Terebinthinæ claræ ana unci-
as tres,

Pulveris radicis ireos florentinæ

Bryoniæ ana unci-
am unam se-
mis,

Misceantur, & fiat emplastrum, un-
guentum, ceram, resinam & em-
plastrum leniter liquando, gummi
ammoniacum, & galbanum in te-
rebinthina solvendo, tandem
bdellium & pulveres radicum ad-
dendo.

*In affectibus externis concoctionem
& digestionem promovet, inflammatio-
nes tollit, indurata emollit, ulcera ab-
stergit & consolidat.*

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,

Thuris

Mastichis

Myrrhæ rubræ

Cyperi rotundi

Costi dulcis

Olei laurini

Terebinthinæ claræ ana libram
semis,

Ceræ citrinæ libram unam se-
mis,

Fiat, lege artis, emplastrum oleum
terebinthinam & ceram invicem li-
quando, & factâ ab igne remotio-
ne cætera admiscendo.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis,
renum, vesicæ, uteri & consitarum par-
tium affectus à flatibus ortos profligat,
& hydropi medetur.*

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,
Pulveris betonicæ uncias qua-
tuor,

Mastichis

Thuris

Mumiæ ana unciam unam,

Solvatur cera cum resina, dein te-
rebinthina & reliqui pulveres ad-
misceantur, ut fiat emplastrum.

*Ad dolores capitis sedandos, va-
riosque ibi stagnantes humores exsic-
candos salubre est emplastrum.*

EMPLASTRUM CA- TAGMATICUM SIVE AD OSSIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,

Ceræ

Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ libram semis,
Pulveris radicis consolidæ ma-
joris uncias quinque,
Barbæ caprinæ un-
cias tres,

Boli armenæ uncias sex,
Lapidis hæmatitis unciam
unam,

Misceantur, & fiat emplastrum.

*Ufus in ipsa nominis significatione
comprehenditur.*

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succī cicutæ ex tota planta
expressi

Olei capparum ana libras duas,
Coquantur ad aquositate con-
sumptionem, dein addatur

Ceræ citrinæ libra una,
Demum addantur

Pulveris cicutæ libra semis,
Guñi ammoniaci aceto soluti &
inspissati uncias tres,
Et fiat emplastrum.

*In scirrho & tumoribus duris præci-
pue lienis præstans est, aperit enim,
emollit & simul roborat.*

EMPLASTRUM CI- TRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Resinæ libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras tres,
Omnia invicem liquando fiat em-
plastrum.

Vulneribus & exulcerationibus re-

*centibus medetur ea cicatrifando & in-
flammationes præcavendo.*

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis tostæ, & per me-
diam horam in aceto
rosaceo maceratæ un-
cias octo,

Pulveris mastichis

Menthæ

Nucis moschatæ ana unciam
unam,

Olei Mastichini

Cydoniorum

Terebinthinæ ana uncias qua-
tuor,

Ceræ uncias octo,

Ceræ, terebinthinæ & oleis invicem
liquefactis crusta panis & reliqui
pulveres admisceantur, & dein fiat
emplastrum.

*Vomitionibus puerorum, iisque,
quorum concoctrix ventriculi facultas
debilitata est, summè confert.*

EMPLASTRUM DE- FENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam se-
mis,

Ceræ citrinæ libras duas se-
mis,

Boli armenæ

Minii rubri ana uncias octo,

Thuris

Mastichis ana unciam unam,

Camphoræ unciam semis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, em-
plastrum.

D d

EM-

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Cerae citrinæ
 Resinæ ana uncias octo,
 Sevi hircini
 Terebinthinæ claræ
 Pulveris herbæ alchimillæ ana
 libram semis,
 Misceantur, & fiat, lege artis, em-
 plastrum.

*Utrumquè hoc emplastrum sympto-
 mata vulnerum, ut inflammationes &
 defluxiones ad partem affectam præca-
 vet, partesquè roborat.*

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succis radicis & foliorum,
 enulæ campanæ
 Bardanæ
 Petasitidis
 Chamæpityos
 Levistici
 Raphani rustici
 Cucumeris agrestis
 Scrophulariæ
 Gratiolæ
 Chelidoniæ minoris
 ana uncias tres,
 Sedi minoris libram
 unam,
 Chelidoniæ majoris
 Hormini
 Cicutæ ana libras
 duas,

Misceantur, & coquantur ad con-
 sumptionem medietatis, addendo
 Olei euphorbii

Lumbricorum terrestrium
 Lithargyrii aurei ana libras
 duas,

Coquantur assidue movendo spa-
 tulâ ad emplastri consistentiam,
 dein in illis liquefiant

Cerae flavæ
 Picis nigræ ana libra una,
 Terebinthinæ claræ libra semis,
 Bituminis Judaici uncia qua-
 tuor,

Styracis liquidæ uncia duæ,
 Ab igne remotis & semirefrigera-
 tis immisceantur

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Sagapeni ana aceto soluto-
 rum uncia una semis,

Pulveris gummi tacamahacæ
 uncia duæ,

Bdellii

Olibani

Mastichis

Baccarum lauri

Sulphuris vivi ana uncia una
 semis,

Radicis ireos florentinæ

Cyclaminis

Asari

Hellebori albi

Aristolochiæ longæ

Rotundæ

Seminis angelicæ

Cumini ana uncia semis,

Olei de lateribus uncia duæ,

Camphoræ oleo caryophyllo-
 rum solutæ uncia semis,

Misceantur omnia exactè, ut, le-
 ge artis, fiat emplastrum.

Vir.

Virtutes pro tumoribus pituitosis, glandulosis & scirrhosis digerendis & resolvendis vegetabilia ingredientia supeditant.

EMPLASTRUM DIACHY- LUM CUM GUM- MATIBUS.

℞. Emplastri diachyli simplicis un-
cias viginti,
Gummi galbani
Ammoniacy ana unciam
unam,
Opopanacy
Sagapeni
Radicy ireos florentinæ pulve-
risatæ ana unciam se-
mis,
Terebinthinæ
Resinæ
Ceræ ana unciam unam,
Olei chamæmeli uncias duas,
Misceantur, & fiat, lege artis, em-
plastrum.

*Præstantissimum est emolliens con-
coquendo, maturando, & digerendo.*

EMPLASTRUM DI- ACHY- LUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis feminis scœnugræci
Lini
Radicy althææ ana libram
unam,
Olei olivarum libras tres,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur omnia leni calore con-
tinuatâ agitatione usquæ ad hu-
midi consumptionem, & sic fiat
emplastrum.

*Tumores molliores faciliè resolvit,
& vel dissipat, vel ad maturatio-
nem promovet, vulnera quoquæ recen-
tia facillimè conglutinat.*

EMPLASTRUM DIA- PALMÆ.

℞. Axungia porci veteris â mem-
branis depurgatæ li-
bras duas,
Olei palmarum
Lithargyrii triti ana libras tres,
Vitrioli albi aquâ soluti uncias
quatuor,
Axungia, oleum & lithargyrium
coquantur lento igne ad consisten-
tiam, inspergendo successivè vi-
triolum dissolutum, fiatquæ, lege
artis, emplastrum.

*Ad ulcera dyssepulotica, œdemata,
morbos articulorum, bubones, ambu-
sta, contusiones, ossium fracturas, &
rheumatismos valet, fonticulos pariter
nec sordescere, nec excrescere sinit.*

EMPLASTRUM DI- APHORETICUM.

℞. Ceræ flavæ libram unam,
Colophoniz
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias
quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati
uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam
unam,
Thuris electi

Dd 2

Ma-

Mastichis ana unciam semis,
Cera cum colophonia liquetur, &
coletur, quibus ab igne remotis &
semirefrigeratis ammoniacum, gal-
banum & terebinthina invicem li-
quata, ultimò reliqua in pulve-
rem redacta immisceantur, & sic,
lege artis, paretur emplastrum.

*Pituitam & serum discutit ac extra-
hit, hinc in ischio, tumore pedum, pa-
rotidibus, tumoribus gallicis, quos sup-
purare non arridet, bono effectu ad-
hibetur.*

EMPLASTRUM DIA- SULPHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini
Colophonix ana uncias duas,
Cerae uncias quatuor,
Myrrhæ pulverisatæ uncias de-
cem,
Prioribus tribus liquatis, & benè
mixtis successivè inspergatur myrr-
ha subtilissimè pulverisata, & sic
fiat emplastrum.

*Omnis generis ulcera hoc emplastro
curata esse Rulandus perhibet.*

EMPLASTRUM DI- VINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulverisati li-
bram unam semis,
Olei communis libras tres,
Coquantur simul ad emplastri spif-
situdinem, dein admisceantur
Lapidis magnetis præparati li-
bra semis,
Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanax

Bdellii ana uncia tres,

Myrrhæ

Olibani

Mastichis

Viridis æris

Aristolochiæ rotundæ ana un-
cia una semis,

Cerae flavæ uncia octo,

Terebinthinæ uncia quatuor,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Emolliendo, resolvendo, detergen-
do & confortando in vulneribus, con-
tusionibus, & tumoribus hoc nomen
sortitum est.*

EMPLASTRUM FE- BRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam
unam semis,
Leni igne liquefactæ injiciantur
Araneæ vivarum in lo-
cis mundis captarum
numerò quindecim,
Misceantur, & agitentur pistillo,
usquè dum nihil ampliùs de ara-
neis conspiciatur, postea addantur
Telarum araneæ, quantum
prædictæ araneæ texue-
runt,

Pulveris gummi asphalti

Salis armoniaci ana uncia
una semis,

Terantur, usquè dum refrigerat
materia, & justam emplastri con-
sistentiam aquirat, quod cum oleo
scorpionum simplici malaxetur.

*Uusus ejus constituitur in febribus
tertia-*

tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Cerae albæ
Sevi cervini ana libram unam,
Adipis anseris
Gallinæ ana libram semis,
Fiat solvendo debitâ formâ, lege artis, emplastrum.

Viscidum & gelatinosum pulmonum lentorem ad excreationem resolvit, & dolores sistit.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Cerae albissimæ libram semis,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Olei rosarum, quantum fatis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, emplastrum chartâ subductum, etiam sparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Cerae flavæ uncias sex,
Sevi cervini uncias duas,
Olei liliorum alborum
Terebinthinæ claræ ana unciam unam semis,
Minii uncias quatuor,
Misceantur omnia, & fiat linteo subducto, lege artis, emplastrum.

Utriusquè hujus emplastri vires &

usus ab ipsa denominatione desumi possunt.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto dissoluti, & rursus inspissati uncias sex,
Emplastri diachyli simplicis,
De meliloto ana uncias tres,

Cerae citrinæ uncias duas,
Terebinthinæ claræ unciam unam,

Croci austriaci drachmas sex,
Misceantur omnia, & fiat justæ consistentiæ, lege artis, emplastrum.

Ad emolliendos & resolvendos duros & scirrhosos tumores, dolores à flatibus & causa frigidâ ortos mitigandos, affectusquè uterinos leniendos à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM DE GALBANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati uncias novem,
Terebinthinæ claræ libram unam,

In hac dissolvantur
Pulveris tacamahac uncia tres semis,
Asæ foetidæ uncia tres,
Gummi animæ uncia duæ semis,

Cerae citrinæ uncia quatuor,
Liquefiant, & successivè adjiciantur

Ee

Pul-

Pulveris myrrhæ uncia tres,
 Bdellii
 Matricariæ
 Artemisiæ
 Seminis dauci ana uncia
 una,

Ut sic fiat emplastrum.

*In uteri affectibus calefacit, flatus
 tollit, doloresquæ placat, umbilico ap-
 plicatum.*

EMPLASTRUM GRY- SEUM, SEU DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis calaminaris præparati
 uncias quatuor,

Lithargyrii

Cerussæ ana uncias tres,

Thuris electi

Mastichis

Myrrhæ

Tutiæ ana unciam unam,

Camphoræ oleo liliorum albo-
 rum solutæ unciam
 semis,

Terebinthinæ claræ libram se-
 mis,

Ceræ albæ

Sevi cervini ana uncias octo,
 Sevo, terebinthinâ & cerâ aliqua-
 liter liquatis & refrigeratis reliquo-
 rum pulvis successivè immittatur,
 ut fiat emplastrum.

*Ulcera mundat, siccatur, explet &
 cicatrizat.*

EMPLASTRUM IREA- TUM.

℞. Emplastri diachyli cum gum-
 matibus libram semis,

Pulveris radices ireos florentinæ
 Seminis cumini ana drach-
 mas sex,

Cum olei chamæmeli sufficienti
 quantitate fiat perfecta mixtio, &
 emplastrum.

*Vires sunt in pleuritide emollientes,
 discutientes, pariter flatus & obstruc-
 tiones resolventes.*

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

℞. Gummi ammoniaci libram
 unam,

Picis navalis

Ceræ citrinæ ana uncias quin-
 quæ,

Olei spermatis ranarum libram
 semis,

Terebinthinæ claræ uncias tres,

Pulveris radices ireos florentinæ
 unciam unam semis,

Redigantur, lege artis, in empla-
 strum.

*Humores ad coxas & vertebrae
 lumborum delatos discutit, & exsiccatur,
 sicquæ ischiaticos dolores mitigat.*

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum

Gummi galbani aceto soluti

Viridis æris,

Farinæ frumenti ana unciam
 unam,

Resinæ uncias quatuor,

Terebinthinæ claræ uncias duas,

Misceantur, & redigantur, lege ar-
 tis, in emplastrum.

Ufus

Ufus innotescit ex ipsa nominis impositione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi sagapeni
Ammoniacy
Galbani ana præparatorum
uncias tres,

Terebinthinæ claræ
Ceræ ana uncias quinque
Magnetis arsenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ, sive colco-
tharis edulcorati

Olei succini ana unciam unam,
Gummata cum terebinthina & ce-
ra liquecant, & addendo pulve-
rem magnetis arsenicalis & colco-
tharis, ac tandem oleum succini fi-
at, lege artis, emplastrum.

*Carbunculos pestilenciales maturat,
rumpit, & venenum in se attrahit,
merito in hoc casu omnibus reliquis præ-
ferendum.*

EMPLASTRUM MA- LACTICUM.

℞. Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias
quinque,

Sevi cervini
Resinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniacy
Galbani

Pulveris radicis curcumæ
Seminis fœnuigræci
Lini ana uncias duas,
Radicis althææ unciam
unam,

Farinæ fabarum

Lupinorum ana unciam
unam semis,

Ceræ, sevo & resinæ liquefactis,
colatis & semirefrigeratis pulve-
res, & gummata cum terebinthi-
na liquata immisceantur, ut, lege
artis, emplastrum fiat, quod etiam
sine gummatibus parari solet.

*Duritiem viscerum internorum
emollit ac resolvit, scrophulas quoque
ac glandularum obstructions reserat.*

EMPLASTRUM AD MAMILLAS RU- BRUM.

℞. Emplastri de mucilaginibus
De minio ana libram semis,
Pulveris lithargyrii aurei
Minii ana unciam unam se-
mis,

Olei liliorum alborum

Ovorum

Momordicæ

Sesami

Butyri recentis

Spermatis ceti ana unciam
unam,

Camphoræ unciam semis,
Misceantur omnia, & fiat empla-
strum mollioris consistentiæ.

*Ad grumosum lac in uberibus resol-
vendum, discutiendum, tumores, ri-
mas & inflammationes præcavendas sa-
lubriter adhibetur.*

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Herbarum meliloti uncias sex,

Ee 2

Ma-

Majoranæ
 Absynthii
 Florum chamæmeli
 Seminis fœnugræci
 Baccarum lauri
 Radicis althææ ana drachmas
 tres,
 Seminis apii
 Cardamomi minoris
 Ireos florentinæ
 Cyperi rotundi
 Spicæ nardi indicæ
 Cassiæ lignæ
 Seminis ammeos ana drach-
 mam unam semis,
 Gummi ammoniaci drachmas
 decem,
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana drachmas quin-
 que,
 Terebinthinæ claræ uncias tres,
 Caricarum pinguium numero
 duodecim,
 Sevi hircini
 Resinæ ana uncias duas semis,
 Cera libram unam,
 Olei majoranæ
 Nardini ana uncias tres,
 Cera cum sevo & refina liquata ac
 colata misceatur oleis, quibus se-
 mirefrigeratis pulveres, dein styrax
 & ammoniacum in terebinthina
 liquata, ultimò ficus in pulpam
 crassam redactæ addantur, & fiat,
 lege artis, emplastrum.

*Ad inflammationem & tumorem
 colli, inveteratas durities hepatis, lie-
 nis, ventriculi, aliorumquæ viscerum,
 emolliendas & relaxandas egregiè con-
 ducit.*

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
 Olei rosacei uncias viginti,
 Cera citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Misceantur, fiatquæ emplastrum
 rubrum.

*Virtutes hujus emplastri deprædi-
 cantur in vulneribus pectoris, antiquis
 ulceribus, præcipuè quæ consolidatio-
 nem respuunt, similiter tumoribus ube-
 rum resolvendo subvenit.*

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilagini-
 bus radicis althææ
 Seminis fœnugræci
 Lini ana decocti
 libram semis,
 Cera flavæ uncias viginti,
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto soluto-
 rum unciam semis,
 Terebinthinæ claræ uncias
 duas,
 Croci austriaci drachmas duas,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

*Virtutes sunt emollientes, digeren-
 tes, maturantes & suppurantes.*

EMPLASTRUM NER- VINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum unci-
 as duas semis,

Her-

Herbæ recentis rorismarini
Betonicæ

Summitatum centaurii minoris
Florum chamæmeli

Hyperici

Rosarum ana unciam unam,

Lumbricorum terrestrium re-
centium libram se-
mis,

Coquantur in sufficienti quantita-
te vini, colaturæ expressæ addatur

Olei olivarum

Lithargyrii ana libra una semis,
Minii libra semis,

Coquantur denuo lento igne,
ad emplastri consistentiam, cui ad-
dantur sequentia liquata & depu-
rata,

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ claræ

Resinæ ana libra semis,

Sevi hircini uncia octo,

Gummi elemi uncia duæ se-
mis,

Sagapeni

Ammoniaci

Galbani ana superiori tere-
binthina solutorum
drachmæ sex,

Pulveris mastichis uncia tres
semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Nervosas partes roborat, viscosas
particulas digerit, resolvitquæ emol-
liendo.*

EMPLASTRUM NO- RICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,

Minii libram unam semis,

Succi raparum libram unam,

Coquantur invicem ad justam
consistentiam, dein addatur

Saponis veneti libra semis,

Camphoræ uncia una semis,

Fiatquæ, lege artis, emplastrum
ad scatulas pro libitu infunden-
dum.

*Roborat nervosas partes, tumores
resolvit, ulcera exsiccat & cicatrifat.*

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias
duas,

Ladani

Mastichis ana unciam unam,

Olei nucis moschatæ expressi

Balsami indici nigri

Ceræ citrinæ ana unciam semis,

Succini albi præparati

Pulveris cubebarum ana drach-
mam unam,

Castorei drachmam semis,

Misceantur, lege artis, in empla-
strum.

*Nuchæ & pone aures adhibitum
nominis inscriptioni satisfacit.*

EMPLASTRUM OPO- DELDOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,

Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur lento igne ad debitam
consistentiam, in fine coctionis im-
miscendo

Ceræ citrinæ libram semis,

Ff

Tere-

Terebinthinæ claræ uncias
quatuor,
Olei laurini unciam unam,
Post factam ab igne remotionem
& aliqualem refrigerationem in-
dantur sequentia gummata aceto
soluta, colata, & ad justam confi-
sistentiam inspissata cum reliquis
pulveribus, scilicet:

Gummi ammoniaci

Bdellii ana uncia duæ,
Galbani

Opopanax ana uncia una,
Pulveris radicis aristolochiæ
rotundæ
Longæ

Lapidis calaminaris

Thuris

Myrrhæ

Mastichis

Tutiae præparatæ

Terræ vitrioli dulcis ana uncia
una,

Sanguinis draconis electi

Croci martis adstringentis ana
uncia semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad vulnera recentia sananda, tela,
spicula, cuspides (modò ossibus infixæ
non sint) pilos, & quæ vulnere incide-
rint, extrahenda applicatur, vulnorum
quoquè tumores, humorumquè affluxus
repellit vel præcavet.*

EMPLASTRUM OXY- CROCEUM.

℞. Cere flavæ

Resinæ

Colophonix ana libram unam,

Croci austriaci

Terebinthinæ

Gummi galbani

Ammoniaci

Myrrhæ

Olibani

Mastichis ana uncias quatuor,
Cera, resina & colophonia invicem
liquentur, & colentur, quibus se-
mirefrigeratis galbanum & am-
moniacum in aceto soluta, & ad
consistentiam cocta, tandem reli-
qua in subtilissimum pulverem
reducta, ultimò crocus vino irrorat-
us jungantur, ut fiat, lege artis,
emplastrum.

*Ad fracturas ossium mirum condu-
cit, dum coalitum promovet, calum-
auget, & humorum affluxiones præ-
cavet.*

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numero
unam,

Coquatur in aqua fontana, do-
nec in lentorem dissolvatur, qui
coletur, & ad debitam consistenti-
am inspissetur

Hujus inspissati libræ duæ,

Picis nigræ

Colophonix

Cere citrinæ ana uncia quæ-
tuor,

Invicem liquentur, dein

Gummi ammoniaci depurati

Galbani depurati ana uncia
semis,

Cum terebinthinæ unciis quatuor
liquata addatur, postea

Succi

Succi hypocistidis drachmæ
sex,

Opii drachma una,
In aceto dissoluta indantur, de-
mum

Pulveris radice aristolochiæ ro-
tundæ

Consolidæ majoris
ana uncia se-
mis,

Lithargyrii

Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Mastichis

Mumiæ

Olibani

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ

Aloes ana drachmæ duæ,

Admisceantur, & inde conficiatur
lege artis, emplastrum.

*Ad membrorum luxationes & her-
nias bono eventu adhibetur.*

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero
triginta,

Lumbricorum terrestrium re-
centium uncias octo,

Schoenanthi

Florum stœchadis arabicæ

Herbæ matricariæ ana unciam
unam,

Croci austriaci drachmas tres,

Radice recentis ebuli

Enulæ ana uncias
quatuor,

Coquantur in vini albi sufficienti

quantitate ad consumptionem me-
dietatis, colaturæ addantur

Olei chamæmeli

Anethi

Liliorum alborum ana un-
ciæ quinque,

Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rursus lento igne ad
emplastri consistentiam, in fine
dissolvantur in eo

Ceræ flavæ

Sevi cervini ana libra una,

Terebinthinæ claræ uncia qua-
tuor,

Styracis liquidæ

Olei laurini ana uncia tres,

Pulveris olibani uncia duæ se-
mis,

Euphorbii uncia una semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; si ex-
petatur

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplastri libram unam,
Mercurii vivi terebinthinâ ex-
tincti uncias duas,

Misceantur benè pro emplastro.

*Commendatur utrumquè hoc empla-
strum in doloribus artuum, homopla-
tarum, coxendicum à lue venerea or-
tis dissipandis, virulentiam enim luis
blando sudore extrahit. Quod sine
mercurio paratur, dolores à causa fri-
gida ortos tollit.*

EMPLASTRUM AD RUPTURAS SEU HER- NIAM.

℞. Resinæ albæ libras duas,

Ff 2

Te.

Terebinthinæ claræ libram
unam,

Ceræ citrinæ uncias novem,
Diffolvantur invicem lento igne,
dein addantur

Pulveris radices barbæ caprinæ
Consolidæ ma-
joris

Lapidis hæmatitis ana un-
ciæ tres,

Sanguinis draconis

Mastichis

Olibani ana uncia una,

Malaxentur cum oleo ad hernias,
ut fiat, lege artis, emplastrum.

*Ufus ex denominatione facillimè erit
desumendus.*

EMPLASTRUM SAN- TALINUM, ETIAM IN- COGNITUM DICTUM.

℞. Olei rosarum

Ceræ novæ ana uncias octo,

Resinæ libram unam,

Santali rubri uncias tres,

Croci austriaci unciam semis,

Olibani

Mastichis

Myrrhæ

Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ cum oleo & resina liquefac-
tæ, colatæ & semirefrigeratæ san-
talum & crocus spiritu vini diluta,
dein reliqui pulveres immiscean-
tur, ut fiat, lege artis, empla-
strum.

*Hepar roborat, induratum emollit,
ejus infartos humores resolvit obstruc-
tiones tollendo.*

EMPLASTRUM SA- PONIS.

℞. Olei lumbricorum

Rosati ana libram unam,

Pulveris cerussæ albæ

Minii ana uncias octo,

Coquantur sub modica aceti de-
stillati instillatione ad justam con-
sistentiam, cui adhuc calenti per-
misceantur

Saponis veneti raspati uncia
octo,

Agitentur continuè pistillo ligneo
ad saponis solutionem, dein ad-
datur

Camphoræ in olei castorei un-
cia una semis solutæ
uncia una,

Et probè mixtis omnibus fiat em-
plastrum.

*In affectibus podagricis, uti & ad
impetigines, aliasquè cutis exulceratio-
nes abstergendas adhibetur.*

EMPLASTRUM SA- TURNINUM.

℞. Plumbi usti & loti uncias duas,
Sevi hircini

Ceræ albæ ana uncias quinque,

Terebinthinæ claræ uncias duas,

Lapidis calaminaris

Cerussæ lotæ ana unciam semis,

Nihili albi

Tutiæ præparatæ ana drachmas
duas,

Myrrhæ

Mastichis

Olibani ana drachmam unam,

Aloes

Aloes hepaticæ

Nitri depurati

Camphoræ ana drachmam semis,

Ceræ cum sevo hircino & terebinthina liquatæ & ab igne remotæ reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera fetida & excesa, inflammationes, ambusta, tumores, & vulnera à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Ceræ albæ uncias sedecim,
Spermatis ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti
& inspissati uncias quatuor,

Olei amygdalarum dulcium uncias duas,

Sperma ceti cum oleo solvatur, & lique scat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum tumores lactis, dolores, scrophulas, imò & strumas tollit, quo affectu & lactantibus confert, tussis asperitatem quoque lenit.

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam inspergendo aceti destillati quantum satis, in fine addantur

Camphoræ uncia duæ,
Et sic paretur emplastrum.

In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus cum fructu adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,

Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli

Resinæ pini

Terebinthinæ claræ

Olei de capparibus ana uncias tres,

Ceræ uncias sex,

Succi cum oleo coquantur ad humidi consumptionem, quibus cera, resina & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in lie-ne stagnantem resolvendum, ejusque scirrhum emolliendum & resolvendum summopore recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ

Mastichis ana uncias tres,

Nucis moschatæ

Caryophyllorum

Baccarum lauri

Herbæ absynthii

Menthæ ana unciam unam,

G g

Tere-

Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
 Cerae citrinæ libram unam semis,
 Olei cydoniorum uncias sex,
 Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
 Ladani ana libram unam,
 Mastichis electæ uncias quatuor,
 Pulveris caryophyllorum unciam unam,
 Cerae citrinæ uncias octo,
 Olei mastichis
 Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
 Malaxentur cum
 Balsami peruviani uncia una semis,
 Addantur
 Olei destillati nucis moschatæ
 Menthæ ana drachma una semis,
 Fiatquæ, lege artis, emplastrum.

Utrumquæ hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis & consimilibus affectibus ventriculo applicatum confert.

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
 Gummi galbani aceto soluti ana uncias quatuor,

Picis navalis
 Pulveris radices scrophulariæ ana unciam unam,
 Magnetis arsenicalis unciam semis,
 Florum salis armoniaci martialis drachmas tres,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen impositum patefacit.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. Minii
 Lapidis calaminaris
 Lithargyri ana uncias octo,
 Mumia
 Magnetis
 Lapidis hæmatitis ana unciam unam semis,
 Gummi opopanax depurati
 Galbani depurati
 Sagapeni depurati
 Ammoniacy depurati
 Bdellii ana uncias tres,
 Succini citrini
 Olibani
 Myrrhæ electæ
 Aloes hepaticæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Sanguinis draconis
 Terræ figillatæ rubræ
 Vitrioli albi
 Camphoræ ana unciam unam,
 Florum antimonii
 Croci martis adstringentis ana drachmas duas,
 Olei lini libras duas,

Oli-

Olivarum libram unam semis,

Laurini libram semis,

Cerae

Colophoniae ana libram unam,

Terebinthinae clarae libram semis,

Oleum lini & olivarum cum lithargyrio coquantur, dein addatur lapis calaminaris, postea minimum, & coquantur ad debitam consistentiam, dein addantur oleum laurinum, cera & colophonia invicem liquata & colata, & semirefrigeratis admisceantur opopanax, galbanum, sagapenum & ammoniacum cum terebinthina soluta, demum reliqui pulveres, ultimo camphora.

Vulnera recentia & ictus celeriter consolidat, affluxiones humorum praecavet, ferrum, lignum, plumbum aliisque membris profundius inherentia extrahit, ulcera quoque siccant & mundificat, & haemorrhagias sistit, Crollio sic recommendante.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

℞. Gummi tacamahacae uncias sex,
Mastichis uncias duas,
Styracis calamitae unciam unam,

Olei mastichini unciam unam semis,

Cerae citrinae uncias quatuor,
Terebinthinae clarae unciam unam,

Misceantur probe, & fiat, lege artis, emplastrum.

Stomachum roborat, appetitum excitat, concoctionem promovet, & flatus dispellit.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

℞. Minii subtilissime pulverisati
Aceti rosacei ana libram unam semis,

Olei rosarum libras duas,
Coquantur fortiter ad justam consistentiam, addendo

Camphorae unciam unam semis,

Fiatque, lege artis, emplastrum.

Ulcerata & fistulas potenter siccant, quemadmodum & parotidibus fistulosis conducit.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS ET CLAVOS PEDUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus uncias tres,
Viridis æris unciam semis,
Salis armoniaci drachmas tres,
Mercurii præcipitati rubri drachmas duas,

Olei euphorbii quantum satis,
Misceantur in emplastrum.

Cujus virtutes inscriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
Olibani
Myrrhae
Mastichis
Camphorae ana unciam semis,
Gg 2 Tere-

Terebinthinæ claræ
 Olei rosarum ana uncias duas,
 Cerae citrinæ libram semis,
 Liquetur cera & terebinthina cum
 oleo, refrigeratis camphora ali-
 quot spiritûs vini guttis trita, tum
 reliqua pulverisata addantur.

*Magno in diversis morbis est præ-
 sidio, humores enim peccantes potenter
 revellit, in bubonibus & carbunculis
 pestilentialibus miasmata venenosa ad
 exteriora provocat.*

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA.

℞. Olei lini libras quinque

Olivarum libram unam,
 Minii libras tres,

Coquantur simul ad consistenti-
 am, in fine addantur

Cerae citrinæ libræ duæ,
 Pulveris radices ireos florentinæ
 libra semis,

Olibani

Mastichis ana uncia tres,

Camphoræ uncia una semis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, em-
 plastrum.

*Vires ejusdem ab inscriptione desu-
 muntur.*



CLASSIS NONA.

D E

EXTRACTIS

Et Laudanis.

EXTRACTUM AGA- RICUM COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici simplicis unci-
 as duas,

Rhabarbari unciam unam,

Olei macis

Anisi ana guttas decem,

Misceantur pro extracto.

*Pituitam viscidam ac crassam è
 ventriculo, venis mesaraicis, hepate,
 liene, pulmonibus & utero expurgat,
 vermesquè intestinorum pellit.*

EXTRACTUM SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes succotrinæ quantum pla-
 cet,

Redi-

Redigatur in pulverem, cui affundatur aqua pluvialis ad trium digitorum eminentiam, maceretur in loco calido sæpius agitando, donec liquor sufficienter saturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaquè aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus amplius color extrahi appareat, tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam consistentiam inspissentur.

Cruditates & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, alvumquè reddit lubricam.

EXTRACTUM AMERICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
Summitatum chamædryos
Trifolii fibrini
Centaurei minoris
Cardui benedicti
Rhabarbari electi ana libram
semis,
Salis tartari unciam semis,
Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine, conservationis gratiâ, vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

Cujus virtutes in febribus depellendis, ventriculo confortando, acrimoniâquè subducenda recommendantur.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,

Agarici optimi

Scammonii

Hellebori nigri ana uncias duas,

Aloes succotrinæ uncias quatuor,

Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritûs vini, loco calido, per dies aliquot, dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, â liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissetur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
Myrobalanorum chebularum
uncias sex,
Radicis polypodii uncias quatuor,
Turbith resinosæ
Foliorum fennæ ana uncias tres,
Rhabarbari electi uncias duas,
Agarici albissimi unciam unam
semis,

Zinziberis albi unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in spiritûs vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur.

Mannæ electæ unciae quinque,
Hh
Dein

Dein inspissetur superior spiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti consistentiam, in fine addendo

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas decem,

Et sic habetur paratum extractum potionibus admiscendum, pro pillulis autem omittatur manna, & inspissetur ad duriores consistentiam. Hæc methodus etiam observanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terrestribus constant, ut post infusionem cum spiritu vini factam, remanentes species aquâ excoquantur.

Caput, ventriculum & reliqua viscera deobstruit & mundificat, dum humores serosos blandè subducit.

EXTRACTUM EME- NAGOGUM.

℞. Extracti fabinæ

Matricariæ

Artemisiæ ana unciam unam,

Myrrhæ drachmas duas,

Croci drachmam unam semis,

Castorei drachmam unam,

Fæcularum bryoniæ

Florum salis armoniaci martialis ana drachmam unam semis,

Balsami aloetici unciam unam,

Misceantur probè invicem, & redigantur in extractum.

Ad menses & secundinam ut & lochia promovenda insignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani

Cascarillæ ana uncias quatuor,

Herbæ trifolii fibrini

Centaurii minoris

Radici gentianæ ana uncias duas,

Serpentariæ virginianæ unciam unam,

Salis tartari unciam semis,

Cum sufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipsi inscriptioni correspondent.

EXTRACTUM HY- DRAGOGUM.

℞. Succo inspissati bryoniæ

Ireos nostratis

Elaterii ana uncias duas,

Liquefiant probè mixta modicâ spiritûs vini rectificati quantitate, dein addantur

Magisterii ialappæ oleo amygdalarum dulcium subacti

Gummi guttæ ana uncia una,

Tartari vitriolati uncia semis,

Olei anisi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

Quod specificas virtutes suas in hydropè & analogis affectibus demonstrat.

EX-

EXTRACTUM SEU LAUDANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NEPEN- THES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias
tres,
Crocī unciam unam,
Crocī solis drachmam unam,
Margaritarum orientalium un-
ciam semis,
Unicornu veri
Coralliorum rubrorum ana-
drachmas duas,
Olei Caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Citri
Succini ana scrupulum se-
mis,
Ambrae gryseæ
Moschi ana drachmam semis,
Misceantur omnia, & fiat, lege ar-
tis opiatum ad extracti consisten-
tiam.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM CÆSARE- UM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod
ambra & Moschus omittantur.

*Vires utriusque hujus laudani in-
affectibus cerebri & cordis dilaudantur,
dum refocillantibus, & spiritus confor-
tantibus opus est.*



EXTRACTUM SEU LAUDANUM CYDONIA- TUM.

℞. Succī cydoniorum recenter ex-
pressi libras sex,
Opīi crudi in taleolas minimas
incisi libram semis,
Digerantur leni calore ad totalem
extractionem, facibus dein subsi-
dentibus liquor clarus effundatur,
filtretur, inspissetur, ex post adda-
tur
Olei destillati cinnamomi
Caryophyllorum
Macis ana scrupulus
semis,
Pareturque taliter, lege artis, ex-
tractum.

*In vomitu, diarrhæis, & singultu
dolores lenit, & blandè subadstringit.*

EXTRACTUM SEU LAUDANUM DIURETI- CUM.

℞. Succī liquiritiæ in aqua alke-
kengi soluti unciam
unam semis,
Baccarum alkekengi
Terebinthinæ coctæ ana unci-
am semis,
Camphoræ
Crocī austriaci ana scrupulos
quatuor,
Gummi tragacanthi
Mastichis
Laudani opiatī ana drachmam
unam semis,
Misceantur, & , lege artis, fiat lau-
danum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM HYSTERI- CUM.

℞. Extracti opii unciam semis,
Castorei drachmam unam,
Crocī
Salis perlarum
Coralliorum ana scrupulum
unum,
Fœcularum bryoniæ drach-
mam semis,
Olei macis
Menthæ
Rutæ ana guttas sex,
Misceantur, ut fiat laudanum.

*Cujus virtutes ab ipso nomine desu-
menda sunt.*

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam
unam,
Succi radicis hyoscyami albi
inspissati unciam se-
mis,
Spiritus vini rectificati ad trium
digitorum emin-
tiam,

Digerantur per aliquot dies sæpius
quotidie agitando, tum filtrentur,
& abstrahatur lento igne spiritus
vini, ut crassamentum in fundo re-
maneat, cui addantur

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum

Margaritarum præparatarum

Succini præparati

Extracti croci

Ambrae gryseæ ana scrupulus
unus,

Moschi orientalis scrupulus se-
mis,

Fiat taliter, lege artis, laudanum.

*Stupendum in mitigandis acutissi-
mis doloribus effectum præstat.*

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præce-
dens, solis moscho & ambra om-
missis, polletque iisdem viribus.

EXTRACTUM MAR- TIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo po-
morum factæ quantum lubet,
evaporet, lege artis, leni calore ad
extracti consistentiam.

*Vires sunt incidentes, attenuantes,
crassum viscidumque lentorem resol-
ventes.*

EXTRACTUM MA- ROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas
tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari

Aga-

Agarici ana drachmam unam
femis,

Mari veri

Croci ana drachmam unam,
Incisa & contusa misceantur, &
cum spiritûs vini sufficienti quan-
titate fiat extractum.

*Morbis à cruditatibus, corruptio-
ne & putredine humorum ortis opitu-
latur.*

EXTRACTUM PAN- CHYMAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam
femis,

Colocynthidos uncias duas fe-
mis,

Agarici albi uncias duas,

Turbith albi

Hermodaëtilorum ana drach-
mas decem,

Hellebori nigri unciam unam,

Foliorum fennæ uncias qua-
tuor,

Spiritûs vini quantum satis,

Incisa & contusa misceantur, & in-
fundantur loco calido, tum colen-
tur, & exprimantur, in expresso
dissolvatur

Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstra-
hendo fiat, lege artis, extractum.

*Omnes humores peccantes, & in
diffitis membris hærentes è corpore eli-
minat.*

EXTRACTUM PO- LYCHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias
quatuor drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis,
Cardamomi

Cubegarum ana unciam unam,

Incisa infundantur per tres vices in
spiritu vini rectificato, abstrahatur
spiritus, & remanentiæ ferventur.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus
uncias octo,

Rhabarbari electi uncias no-
vem,

Herbæ epithymi

Spicæ indicæ ana unciam
unam,

Croci austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aquâ fu-
maria extrahatur tinctura, toties
repetendo, donec non amplius
tingat.

℞. Florum rorismarini

Liliorum convallium

Paralyseos ana drachmas
quinque,

Corticum citri

Aurantiorum ana drachmas
sex,

Specierum pro aqua seu elixi-
rio vitæ libram unam,
Incisa irrorentur oleo tartari, & in
vini & aquæ anatica portione de-
coquantur, donec nulla amplius
tinctura extrahatur, in hoc decoc-
to dissolvatur

Aloes rosatæ libra una,

Omnes prænominatæ species re-
manen-

manentes coquantur de novo, ut prius, & exprimantur, in hoc decocto clarificentur

Mannæ electæ uncia septem,
His duobus decoctis leniter ad consistentiam inspissatis admisceantur successivè superiores extractions, & addendo seorsim pulverifata

Salis absynthii

Coralliorum

Vitrioli martis ad albedinem calcinati

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,

Magisterii scammonii libram semis,

Jalappæ uncias tres,

Tincturæ coralliorum drachmas sex,

Fiat extractum.

Quod extractum tanquam sibi olim secretum in memoriam nobis reliquit Famofus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R.P. Emericus, qui hîc Viennæ in novi fori monasterio 14. Augusti anno 1690. supremum diem obiit.

Ob insignes virtutes viscera interna roborandi, obstructions, lentoremquè impactum resolvendi, & humores peccantes per alvum blandè subducendi hoc extractum imposito nomine insignitum est.

EXTRACTUM THERIACA- LE.

℞. Remanentiæ de spiritu theriaca-

li novus superaffundatur spiritus vini, digeratur, exprimatur & filtretur, tandem, lege artis, ad extracti consistentiam reducatur.

Virtutes sunt alexipharmacæ, sudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM SEU THERIACA COELESTIS.

℞. Extracti opii uncias sex,

Croci

Myrrhæ ana unciam unam,

Angelicæ

Imperatoricæ

Gentianæ

Aristolochiæ rotundæ

Tormentillæ

Calami aromatici

Zedoariæ

Cardui benedicti

Rutæ

Scordii ana unciam semis,

Castorei drachmas duas,

Bezoar orientalis

Pulveris viperarum ana unciam semis,

Cornu cervi philosophici

Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas

sex,

Succini præparati unciam semis,

Olei macis

Nucis moschatæ

Angelicæ ana destillati drachmam unam,

Camphoræ drachmas tres,

Ex his commixtis fiat, cum spiritu theriacali, extractum.

Vir-

Virtutes sunt anodynae & diaphoreticae pluribus in morbis.

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICIIS PROSTANT:

Extractum Absynthii,

Agarici,
Agrimoniae,
Alchimillae,
Alkekengi,
Aloes ligni,
Angelicae,
Aristolochiae rotundae,
Artemisiae,
Bellidis,
Bistortae,
Calami aromatici,
Cardui benedicti,
Cascarillae,
Castorei,
Centaurii minoris,
Chamaedryos,
Chamaepityos,
Chelidoniae,
Chinae chinae,
Chinae radiceis,
Cichorei,
Colocynthidos,
Crocii,
Doronici,
Elaterii,
Enulae,
Efulae,
Farfarae,
Foliorum fennae,
Fumariae,
Gentianae,
Granorum actes,
Hederæ terrestris,

Extractum Hellebori nigri,
Hermodactylorum,
Hyoscyami,
Jalappae,
Imperatoriae,
Iridis nostratis,
Ligni sancti,
Liliorum convallium,
Liquiritiae,
Matricariae,
Mechoacannae,
Melissae,
Myrrhae,
Nicotianae,
Opium,
Papaveris erratici,
Pimpinellae,
Pini,
Plantaginis,
Paeoniae,
Pulegii,
Rhabarbari,
Rutae,
Sabinæ,
Saponariae,
Sarsaparillae,
Sassafras,
Scordii,
Tormentillae,
Trifolii fibrini,
Turbith,
Valerianae,
Verbenae,
Veronicae,
Virgæ aureae,
Visci quercini,
Zedoariae.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis herbarum depuratis, quædam per decoctionem

nem aquæ fontanæ, præsertim ea, quæ sunt ex radicibus & herbis ficcis, addendo semper circa finem proportionatam spiritûs vini quantitatem conservationis gratiâ, resi-

nosa verò cum spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitquè abstractio ad extracti consistentiam, quæ virtutes ingredientis præseferunt.



CLASSIS DECIMA.

D E

OLEIS COCTIS

Compositis & simplicibus, oleis per deliquium, destillatis & expressis.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOVSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radicis cyclaminis ana unciam semis,
Hellebori albi
Castorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Crocii austriaci drachmam semis,

Olei amygdalarum amararum
uncias sex,
Formicarum
Nardini ana uncias quatuor,

Coquantur in
Vini generosi libra semis,
Ad consumptionem humidi, colaturæ addantur
Olei anisi
Anthos ana drachma semis,
Ambra scrupuli duo,
Præparatur etiam sine ambra.

In surditate, auditûs gravitate, & tinnitu conducit, aurium apostemmata rumpit, & ulcera manantia curat.

OLEUM

OLEUM ARANEA-
RUM.

℞. Olei nymphææ
Lumbricorum terrestrium
ana uncias sex,
Hyperici uncias duas,
Foliorum rutæ
Florum sambuci ana recenti-
um unciam unam,
Aceti rosacei
Calendulæ ana uncias tres,
Aranearum crassarum numerô
quadraginta quinque,
Decoquantur omnia ad humidi
consumptionem, colentur, & ex-
primantur, in colatura infundan-
tur rursus

Aranæ crassæ numerô viginti
quinquè,
Camphoræ drachma semis,
Digerantur, colentur, & servetur
usui.

*In febribus malignis & petechiis re-
gio cordis & arteriæ ad malignitatem
evocandam illiniuntur.*

OLEUM DE CAPPA-
RIBUS.

℞. Corticis radicum capparum un-
cias tres,
Tamarisci
Foliorum tamarisci
Seminis agni casti
Ceterach
Cyperi rotundi ana drachmas
sex,
Rutæ drachmas tres,

Misceantur contusa, & irrorentur
aceto, tum addantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad consumptionem
humidi, colentur, & exprimantur.

*Obstructiones lienis, ejusquè duros
& scirrhosos tumores tollit.*

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei unciam semis,
Styracis calamitæ
Gummi galbani
Euphorbii
Cassie lignæ veræ
Croci austriaci
Opopanacis
Cubebæ
Spicæ nardi indicæ
Costi ana drachmas duas,
Cyperi rotundi
Schænanthi
Piperis longi
Nigri
Herbæ sabine
Radicis pyrethri ana drachmas
duas semis,

Irrorentur vini generosi sufficienti
quantitate, tum addantur

Olei libræ tres,

Et in vase benè clauso per aliquot
dies calore arenæ digerantur, dein
coletur oleum.

*Cerebri, nervorumquè affectibus
frigidis, tetano, paralyti, convulsioni-
bus, tremori, rigori què febrili subve-
nit, spinâ dorsi illinitâ.*

OLEUM DIACOLO-
CYNTHIDOS.

℞. Olei absynthii
Rutæ
Fellis bubuli ana uncias qua-
tuor,
Pulpæ colocynthidos
Hellebori nigri ana unciam
unam,
Coquantur ad humidi consump-
tionem, & lege artis, coletur
oleum.

*Umbilico illinitum alvum adstric-
tam solvit, vermes pariter necat &
subducit.*

OLEUM GONZA-
GLANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Mumiæ veræ ana unciam
unam,
Axungiaæ serpentum unciam
unam semis,
Indantur vasi vitreo, & affundatur
oleum terebinthinæ ad trium digi-
torum eminentiam addendo
Olei benzoës destillati drach-
mas duas,
Stent per octiduum in digestionem,
dein forti expressione coletur, &
servetur oleum.

*In contusionibus, iisque affectibus,
ubi sanguis extravasatus stagnationem
procuravit, resolvit, digerit, & ad
circulationem reducit.*

OLEUM HABACU-
CINUM.

℞. Herbae absynthii recentis
Tamarisci
Scolopendrii ana uncias
duas,
Radici dictamni albi
Gentianæ ana uncias tres,
Amygdalarum amararum
Nucleorum persicorum ana un-
ciam unam semis,
Seminis cynæ
Herbae corallinae ana uncias
quatuor semis,
Colocynthidos
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Succi absynthii
Citri
Aceti fortis ana uncias quatuor
semis,
Incisa misceantur, & macerentur
per aliquot dies, dein addantur
Olei olivarum libræ quinque,
Fellis taurini numerò tria,
Bulliant ad consumptionem hu-
miditatis, dein admisceantur
Picis navalis libra semis,
Aloës succotrinæ uncia duæ,
Theriacaæ andromachi drach-
mæ decem,
Olei spicae uncia una semis,
Petrae uncia quatuor,
His benè solutis & digestis coletur
oleum.

*Hoc oleo inundata regio umbilicalis
alvum reddit lubricam, vermes necat
& expellit.*

OLEUM

OLEUM HEPATICUM RUBRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis
 Matrifylvæ
 Euphrasie palustris cæruleæ
 Florum papaveris erratici ana
 unciam semis,
 Rosarum rubrarum unciam
 unam,
 Herbis sine stipitibus addantur
 Radicis anchusæ incisæ & vino
 irroratæ uncia duæ
 semis,
 Infundantur dein in
 Olei olivarum libra una semis,
 Dein addatur
 Santali rubri pulverisati prius
 per noctem in aceto
 vini infusi uncia una
 semis,
 Fricentur in sartagine super ignem,
 & coquantur, fiatque expressio
 per linteum.

*Inflammationem hepatis mediante
 inunctione potenter minuit.*

OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numero
 quadraginta,
 Lumbricorum terrestrium re-
 centium libram unam,
 Asellorum recentium uncias
 tres,
 Florum chamæmeli
 Sambuci ana unciam unam,

Coquantur ad consumptionem
 humidi cum

Axungie ursi libris duabus,
 Exprimantur fortiter, dein addan-
 tur

Olei ovorum uncia tres,
 Et servetur usui.

Quod herniosis summè proficuum est.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici ad maturitatem
 feminis ferè accedentium
 contusorum libras tres,
 Croci austriaci scrupulos qua-
 tuor,
 Olei clari libras tres,
 Macerentur, tum bulliant ad hu-
 midi consumptionem, ex post ex-
 primantur, expressum, lege artis,
 commisceatur cum
 Terebinthinæ claræ libra una,
 Et servetur usui.

*Dolores arthriticos, podagricos,
 ischiaticos & varicosos calefaciendo
 mitigat, nervis & epilepsia subvenit,
 vulnera glutinat, & cicatrizat.*

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recen-
 ter expressi libras tres,
 Quibus immergantur
 Lacertarum viridum numero
 viginti quinque,
 Suffocentur, & stent per tempus in
 digestionem solis calore, tum colen-
 tur.

Strumis, scrophulis & herniis resolvendis conducit, capillos quoque auget.

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbae rutae
Menthæ hortensis
Abrotani
Menthæ faracenicae ana
recentium uncias duas,
Spicae indicæ unciam semis,
Olei olivarum libras tres,
Incisa coquantur ad humiditatis
consumptionem, in colatura dis-
solvatur

Mastichis electæ libra semis,
Dein reiteratæ colaturæ post refri-
gerationem addatur

Olei destillati nucis moschatæ
Caryophyllorum
Macis
Menthæ ana drach-
ma semis,
Cinnamomi scrupu-
lus unus,
Misceantur, & servetur oleum usui.

*Ventriculum & intestina calefacit,
concoctionem promovet, tormina quo-
quæ in diarrhæis salubriter mitigat.*

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

℞. Spicae indicæ uncias tres,
Herbae majoranæ uncias duas,
Radici enulæ
Calami aromatici
Cyperi rotundi
Macis
Foliorum lauri

Schænanthi

Cardamomi ana unciam semis,
Contusa misceantur, & affundan-
tur

Vini albi uncia octo,
Post aliqualem macerationem
cum

Olei olivarum libris sex,
Lege artis, oleum excoquatur, &
coletur.

*Cerebri & nervorum affectibus sub-
venit, ventriculum roborat, concoc-
tionem promovet, & thoracis ac pul-
monum ulceribus medetur.*

OLEUM SAMPSE- CHINUM, SIVE MAJORA- NÆ COMPOSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,
Serpilli unciam unam,
Myrti unciam semis,
Menthæ aquaticæ
Abrotani ana drachmas
duas,

Cassia lignæ veræ uncias duas,
Olei olivarum libras tres,
Concisis & contusis affundatur
oleum, & vase benè clauso, solis
aut alio calore macerentur per
octiduum, dein exprimantur.

*Cerebro & nervis prodest, paralyse
& convulsionibus medetur, spinâ in-
unctâ, menses, secundinas & partus
promovet, uteri suffocationi, & scor-
pionum morsibus opitulatur.*

OLEUM SCORPIO- NUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recenti-
um libram semis,
Herbae

Herbæ scordii recentis drach-
mas sex,
Calaminthæ
Cardui benedicti ana recen-
tium unciam semis,
Coquantur concisa in
Olei olivarum libris tribus,
Ad humidi consumptionem, in-
colatura infundantur contusa gros-
so modo

Radicis zedoariæ
Dictamni albi
Gentianæ
Aristolochiæ rotundæ ana
drachmæ tres,
Cinnamomi drachmæ sex,
Schænanthi
Croci austriaci ana drachma
una,
Baccarum juniperi
Styracis
Benzoes
Myrrhæ
Theriace
Mithridatii ana uncia semis,
Scorpionum vivorum numerô
trecenti,
Macerentur vase probè clauso, po-
stea coletur, & lege artis, exprima-
tur oleum.

*In febribus malignis, peste, ejusquè
bubonibus, uti & morfu animalis vene-
nati prodest hoc oleum, si morsui &
bubonibus, in prioribus verò, si pulsibus,
cordi & temporibus illiniatur.*

OLEUM SCORPIO- NUM SIMPLEX.

℞. Scorpionum vivorum numerô
centum,

Olei amygdalarum amararum
libras duas,
Macerentur in vase vitreo benè
clauso per mensem loco calido,
tum colentur, & oleum servetur
usui.

*Alexipharmacum deprædicatur pul-
sibus & cordi illinitum, urinam verò,
calculumquè pellit regioni renum, vesti-
cæ & pubis illinitum, quamvis pro hoc
ultimo affectu à quibusdam etiam inter-
nè adhibeatur.*

OLEUM SEPTEM FLORUM.

℞. Florum violarum
Sambuci
Rosarum
Chamæmeli
Liliorum alborum
Verbasci
Malvæ arboreæ rubræ ana
recentium libram se-
mis,

Infundantur singuli flores suo tem-
pore in

Olei olivarum libris sex,
Digerantur tam diu, donec omnes
flores suo tempore collecti fuerint,
ut perfecta maceratio fiat, dehinc
simul fiat decoctio ad humidi con-
sumptionem, & peractâ forti ex-
pressionem habebitur oleum.

*Anodynum deprædicatur, capitis do-
lores, phrenesin & vigilias fronti &
temporibus impositum mitigat, hypo-
chondriorum, ventriculi, coli & uteri
tensiones relaxat, pleuritidi, tabi &
hecticæ medetur.*

OLEUM STOMACHICUM.

℞ Gummi mastichis uncias tres,
 Tacamahacæ
 Ladani ana uncias duas,
 Styracis unciam unam,
 Vini generosi libram semis,
 Olei absynthii libras tres,
 Stent in digestionem per viginti quatuor horas, dein coquantur, colaturæ addatur
 Olei nucis moschatæ expressi
 uncia una semis,
 Et servetur usui.

In doloribus ventriculi, flatibus & consimilibus affectibus prodest.

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbarum & radicis valerianæ recentis
 Cardui benedicti recentis
 Numulariæ recentis
 Betonicæ
 Anethi
 Summitatum hyperici cum floribus
 Centaurii minoris cum floribus
 Tritici
 Baccarum juniperi viridum
 ana uncias duas,
 Incisa & contusa suo tempore infundantur in
 Vini albi libris sex,
 Dein addantur
 Olei olivarum libræ duodecim,
 Et coquantur ad consumptionem

humiditatis, colaturæ admisceantur invicem soluta

Olibani electi
 Mastichis ana libra semis,
 Terebinthinæ claræ libra una,
 Et sic paretur oleum.

Ad contusiones, obstruçõesque resolvendas externo, pulmonum aliorumque viscerum exulcerationes interno usu celebratur.

DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS PROSTANT:

Oleum Abrotani,
 Absynthii,
 Anagallidis,
 Anethi,
 Chamæmeli,
 Cheyrium,
 Consolidæ majoris,
 Cydoniorum,
 Euphorbii,
 Formicarum,
 Irinum ex radice & floribus,
 Liliorum alborum,
 Lumbricorum terrestrium,
 Majoranæ,
 Mastichis,
 Menthæ,
 Momordicæ,
 Myrtillorum,
 Nymphææ,
 Palmarum,
 Ranarum,
 Rosarum,
 Rutæ,
 Sambuci,
 Saniculæ,
 Spermatidis Ranarum,
 Tamarisci,

Oleum

Oleum verbasci,
Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes simplicium in se continent.

OLEA PER DELI- QUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ quantum
lubet,

Imponatur albumini ovi cocti adhuc calido, & reponatur in cellam ad liquefcendum; vel: mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquefcant, & destilletur in vitrum suppositum.

*Cutis maculas, & luis venerea
stigmata abstergit.*

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari quantum placuerit,

Fluat per manicam hippocratis loco humido, & sic paratum est oleum.

Digerit, incidit & aperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad seminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, con-

tundantur, & cum aqua tepida infundantur, inspergendo salis communis quantum satis, stent in olla benè tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, & prodibit oleum cum aqua, à qua oleum separetur;

Eodem modo parantur:

Oleum Absynthii,

Chamæmeli,

Chærefolii,

Hyssopi,

Lavendulæ,

Majoranæ,

Melissæ,

Menthæ,

Origani,

Pulegii,

Rorismarini,

Rosarum verum,

Rutæ,

Sabinæ,

Salviæ,

Satureiæ,

Serpilli,

Spicæ,

Tanaceti,

Thymi,

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram
unam,

Silicum calcinatorum libram
unam semis,

Destillentur per retortam vitream in arena, liquore separato, oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili processu destillantur :

Oleum Benzoes,

Galbani,

Fuliginis,

Mastichis,

Myrrhæ,

Olibani,

Opopanacis,

Picis,

Pini,

Sagapeni,

Styracis,

Succini albi,

Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex;
Contusa infundantur aquâ fontanâ ad aliqualem macerationem, additâ salis communis sufficienti quantitate, destilletur per vesicam, &, lege artis, oleum separetur.

Pari modo solent destillari :

Oleum angelicæ ex semine,

Anisi ex semine,

Carvi ex semine,

Coriandri ex semine,

Cumini ex semine,

Fœniculi ex semine,

Juniperi ex baccis,

Lauri ex baccis,

Nigellæ ex semine,

Petroselini ex semine.

OLEUM ANTIMONIO.

NII.

Idem est quod butyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM è CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantiis recentium & non putridorum quantum placet,

Incidantur, & absque maceratione, quæ quidem copiosius, sed deterius oleum suppeditaret, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate destillentur per alembicum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo Paratur

Oleum Citri è corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati quantum placet,

Destilletur per retortam, separetur oleum à spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur :

Oleum guaiaci ex ligno ejus,
Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici quantum lubet,

Incidantur & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillentur, &, lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur :

Oleum cardamomi,

Caryophyllorum,

Ole-

Oleum cinnamomi,
 Cubebæ,
 Ligni rhodii,
 Ligni sassafras,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Piperis,
 Zedoariæ.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ libram semis,
 Argillæ libram unam semis,
 Misceantur exactè, & in arena le-
 ni igne per retortam destillantur,
 ubi cum phlegmate ascendens ole-
 um, lege artis, separetur. Para-
 tur pro usu externo etiam oleum
 camphoræ ex camphora soluta in
 oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINA- TIVUM.

℞. Olei destillati seminis cumini
 unciam unam,
 Fœniculi
 Anisi
 Carvi ana drach-
 mas duas,
 Anethi
 Corticum aurantiorum
 Chamæmeli ana drachmam
 unam,
 Misceantur, & usui servantur.

*Hystericas, melancholicas, & hy-
 pochondriacas passiones tollit, flatus
 discutit, dolores quoque ventriculi &
 intestinorum sedat.*

OLEUM CERÆ.

℞. Cæræ flavæ puræ libram unam,
 Arenæ mundæ libras tres,
 Mixta liquefiant, & formentur in
 globulos, indantur retortæ, dein
 destillantur, tandem additione ci-
 nerum, vel ossium calcinatorum
 rectificetur per retortam, & lege
 artis, separetur oleum.

Tali norma paratur:

Oleum saponis.

OLEUM CORNU CERVINI.

℞. Cornuum cervi in frustra conci-
 forum quantum pla-
 cet,

Imponantur retortæ terreæ recipi-
 ente vitreo munitæ, & igne aperto
 per gradus ad ignitionem usque
 aucto phlegma, sal volatile, oleum
 & spiritus eliciatur, quæ omnia
 rectificando successivè oleum, le-
 ge artis, separetur.

Eadem methodo destillantur:

Oleum cranii humani,
 Lumbricorum,
 Sanguinis humani,
 Serpentum,
 Viperarum,
 Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANE- TUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
 Olei terebinthinæ claræ libras
 tres,

Mm

Mi-

Misceantur, digerantur, & destillentur per retortam, destillato addatur

Olei lavendulæ destillati uncia una,
Et servetur usui.

Cephalicum est, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei destillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,

Misceantur pro usu.

Virtutes hujus olei in peste tanquam specifici expertissimi deprædicat Heinsius.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum grosso modo contusorum & ignitorum quantum placet,

Olei olivarum, quantum lateres imbibere possunt,
Ex retorta igne aperto per gradus aucto, lege artis, destillentur, oleum prodiens super cineres rectificetur.

Ad lienis tumores resolvendos, paralysem, asthma, & suffocationes hystericas conducit.

OLEUM SATURNI.

℞. Salis saturni chrySTALLINI uncias octo,

Immittantur phiolæ, & affusis
Olei terebinthinæ claræ libris duabus,

Digerantur in arena, tincturaque extrahatur, quæ ex retorta igne aperto destilletur, leni in principio igne, donec spiritus terebinthinæ prodierit, mutetur dein recipiens, & ignis, lege artis, augeatur per gradus, usque dum totum oleum exierit.

In cancris, exadentibus & malignis ulceribus recommendatur.

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus sulphuris destillatio continuetur, ubi ultimâ ignis torturâ oleum prolicietur, advertendo, ut quando spiritus rubeus, id est: oleum venire incipit, prior spiritus antea separetur.

In peste, asthmate & pectoris affectibus conducit.

In hunc modum etiam paratur:

Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

℞. Tartari albi puri crassiusculè confracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia pars vacua maneat, collocetur in arenam, recipiente sat capaci adaptato & probè lutato, ignis per gradus successivè intendatur, usque dum spiritus instar nebularum cum oleo egrediantur,

antur, separentur invicem per fil-
trum prius aquâ humectatum, &
super cineres, lege artis, rectifice-
tur oleum.

Oleum tartari pariter haberi po-
test ex fœcibus, dum sal volatile
tartari præparatur.

OLEUM TEREBIN- THINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ quantum
lubet, in

Aquæ fontanæ larga quanti-
tate,

Destillantur ex vesica lento igne,
& prodibit phlegma cum oleo,
quæ, lege artis, ab invicem sepa-
rentur.

*Cuncta hæc olea destillata simplicio-
ra principalis sui virtutes secumferunt.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDA- LARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non
rancidarum, quan-
tum placet,

Contundantur minutissimè, dein
exprimantur.

*Oleum hoc attenuat, digerit & in-
cidit, aurium tinnitum, cutis maculas
& asperitates tollit, in stranguria &
vermibus pubi illinitur.*



OLEUM AMYGDA- LARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens,
sine igne.

*Internè recens expressum & non
rancidum sumitur in pleuritide, nephri-
tide, colica, stranguria, raucedine,
tussi, aliisque pectoris affectibus, tormi-
na puerperarum & recens natorum si-
stit, adhibetur & in clysteribus ad al-
vum solvendam & inveteratas fœces
emolliendas.*

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyosciami quantum
placet,

Contundatur parum, torretur &
fortiter exprimatur.

*Ad dolores sistendos dilaudatum est
anodynum.*

Eodem modo exprimuntur:

Oleum feminis cannabini,
Seminis lini,
Seminis papaveris albi,
Seminum quatuor frigido-
rum majorum,
Seminis sesami,
Seminis sinapis,

Et ex aliis feminibus.

*Quæ olea virtutes simplicium emu-
lantur.*

OLEUM NUCLEO- RUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum expri-
men-

mendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hemorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumptum colicæ medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellandarum,
Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nervos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum quantum lubet,

Optimè contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.


Ventriculum inundum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illinitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet,

Coquantur donec penitus indurentur, dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissimè assentur in fartagine, donec granulescant, tunc adhuc ferventes & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hemorrhoidum, ad foveas variolantium explendas cosmeticum quoque dicitur.



CLASSIS UNDECIMA.

D E

PILULIS.

PILULÆ DE AGA- RICO.

℞. Agarici trochiscati drachmas
sex,
Specierum hieræ picræ unciam
unam,
Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam semis,
Radiciſ ireos
Herbæ marrubii
Myrrhæ rubræ ana drachmas
duas,
Ex pulverisatis cum fyrupo de
cichoreo cum rhabarbaro quan-
tum satis, massa pilularis fiat.

*Thoracem à pituita crassa & putri-
da liberant, hinc asthmaticis & tussien-
tibus conducunt.*

PILULÆ AGGREGA- TIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabarbari ana unciam se-
mis,
Succi inspissati eupatorii
Extracti absynthii ana drach-
mas tres,

Diagrydii sulphurati drachmas
sex,

Myrobalanorum chebularum
Indarum

Agarici trochiscati
Colocynthidos
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith

Aloes ana drachmas sex,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam
unam,

Pulverisata misceantur, & cum fy-
rupo rosato solutivo fiat massa
pilularis.

*Capiti, ventriculo & hepati saluta-
res, humores in corpore peccantes edu-
cunt, complicatis & diuturnis quoque
febris medentur.*

PILULÆ ALOE- PHANGINÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ un-
cias tres,

Cassiæ ligneæ

N n

Cin-

Cinnamomi acuti

Nucis moschatæ

Mastichis electæ

Cubebarum

Ligni aloes

Radicis liquiritiæ ana drachmam unam,

Rhabarbari optimi drachmam unam semis,

Spicæ indicæ drachmam semis,
Pulverifanda pulverisentur, & misceantur cum syrupo betonicæ in massam pilularum.

Ventriculum, Cerebrum & sensoria à putridis & viscidis humoribus liberant, inde ortos dolores sedant, appetitum excitant, concoctionem promonent, & cruditates tollunt.

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimæ succo fragorum solutæ, colatæ, & inspissatæ unciam unam,

Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILVLÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosarum.

PILVLÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciam uni addat

Diagrydii sulphurati drachmam unam,

Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenses vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum species lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, putredines præcavent, & adstrictam alvum solvunt.

PILVLÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,

Gummi ammoniaci puri in aceto squillitico dissoluti drachmas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Specierum diatrion fantalon

Mastichis ana drachmam unam semis,

Croci

Salis fraxini

Absynthii ana scrupulos duos,

Ex subtilissimè pulverifatis cum syrupo de stœchade fiat massa pilularis.

Fæculentam humorum materiam è toto corpore educunt, cachexiam, febresquè inveteratas tollunt, & sine molestia purgant.

PILVLÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii sulphurati

Trochiscorum alhandal ana uncias duas,

Ma-

Magisterii jalappæ unciam,
 unam semis,
 Extracti hellebori nigri unci-
 am unam,
 Pulverisata misceantur, & cum spi-
 ritûs anisi sufficienti quantitate fiat
 massa pilularis, in fine addendo
 Olei anethi destillati drachmam
 unam semis.

*Serosos, biliososquæ humores ex
 universo corpore blandè educunt, ven-
 triculum & hepar, ut & nervosas par-
 tes confortant.*

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,
 Hæc dissolvatur in depurato-
 rum

Succorum cichorei

Fumariz

Rosarum damascenarum,
 ana librâ unâ,

Lento igne ad justam consistenti-
 am inspissetur, tum addantur

Pulveris rhabarbari electi un-
 cia una,

Agarici trochiscati uncia se-
 mis,

Cinnamomi electi drach-
 mæ duæ,

Misceantur omnia, ut fiat massa
 pilularis.

*Omnia viscera nobiliora per has pi-
 lulas roborantur, humores pravi cor-
 riguntur, & blandissimè evacuantur.*

PILULÆ ANTIPODA- GRICÆ.

℞. Pulveris castorei

Radici aristolochiæ rotundæ
 veræ

Gummi opopanacis pulverisati
 Cerussæ antimonii ana unciam
 semis

Extracti chamædryos

Chamæpityos

Centaurii minoris ana,
 drachmas duas,

Salis succini volatilis

Balsami de tolu ana drachmas
 sex,

Cum terebinthinæ claræ quantum
 fatis fiat massa pilularis.

*Virtutes arthritica & antipodagri-
 ca nominis inscriptioni correspondentes
 deprehenduntur.*

PILULÆ ARTHRITI- CÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ
 Diagrydii sulphurati pineis sub-
 acti ana drachmas
 quinque,

Resinæ jalappæ pineis, vel oleo
 amygdalarum subac-
 tæ

Extracti rhabarbari

Tartari vitriolati

Magisterii vitrioli martis ana
 scrupulos quatuor,

Misceantur, & cum essentia ligno-
 rum fiat massa pilularis.

*Ad podagricos insultus, arthriticos
 dolores, & frigidas defluxiones in ar-
 ticulos optato successu adhibentur.*

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloës succotrinæ

Nn 2

Dia-

Diagrydii sulphurati ana drach-
mas quinque,
Florum rosarum rubrarum
Seminis apii ana drachmas duas
semis,

Anisi
Fœniculi ana drachmam
unam semis,
Mastichis electæ
Pulpæ colocynthidos
Crocii austriaci ana drachmam
unam,

Pulverisata misceantur, & cum
Mellis rosati solutivi quantum
fatis,
Fiat massa pilularis.

*Cerebrum purgant, oculorum aciem
augent, colicæ, nephritidi & inflamma-
tionibus medelam afferunt.*

PILULÆ BALSAMI- CÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari simplicis
drachmas duas,

Cardui benedicti
Centaurii minoris
Absynthii

Aloes rosatæ

Opobalsami

Pulveris radiceis pimpinellæ al-
bæ ana drachmam
unam,

Arcani duplicati drachmas tres,

Myrrhæ rubræ electæ

Olibani electi

Extracti croci ana scrupulos
duos,

Olei destillati cinnamomi

Citri veri ana guttas vi-
ginti,

Misceantur, & cum sufficienti
quantitate essentia corticum au-
rantiorum tartarifatæ fiat massa
pilularis.

*Aperientis, incidentis, simulquæ sto-
machum & viscera interna roborantis
sunt virtutis.*

PILULÆ BALSAMI- CÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum un-
ciam unam semis,

Gummi ammoniaci in granis
pulverisati drachmas
sex,

Florum benzoin scrupulos
octo,

Extracti croci

Balsami peruviani nigri ana
scrupulos duos,

Sulphuris anisati quantum
fatis,

Misceantur, & fiat massa pilularis.

*In affectibus pectoris & pulmonum,
sero itidem in inferiore ventre conten-
to opitulantur.*

PILULÆ BECHERIA- NÆ.

℞. Extracti scordii

Angelicæ

Hellebori nigri

Millefolii

Aloes succotrinæ

Rhabarbari ana drachmam
unam,

Succi cochleariæ expressi &
inspissati drachmas
duas,

Pul.

Pulveris myrrhæ
 Succini albi præparati
 Radicis pimpinellæ albæ
 Gentianæ ana scrupulum
 unum,
 Cerussæ antimonii drachmas
 tres,
 Nitri depurati drachmam unam
 semis,
 Cum sufficienti quantitate elixirii
 proprietatis sine acido fiat massa pi-
 lularis, & ex hujus scrupulo uno fi-
 ant pilulæ numerô viginti.

*Serosos & viscidos humores glan-
 dulis & venis mesaraicis impactos re-
 solvunt, attenuant, & blande per al-
 vum subducunt.*

PILULÆ BENEDIC- TÆ FAVENTINI.

℞. Succii liquiritiæ unciam unam,
 Aloes lotæ unciam semis,
 Massæ pilularum decynoglossi
 cum castoreo drach-
 mas duas,
 Misceantur, & cum syrapi viola-
 rum sufficienti quantitate fiat mas-
 sa pilularis.

*Humores impactos à capite, ventri-
 culo, thorace & nervis resolvunt, &
 blande subducunt, doloresquæ inde or-
 tos mitigant.*

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmam
 unam semis,
 Mithridatii
 Theriacæ

Terræ lemnix
 Cornu cervi usti præparati ana
 drachmam semis,
 Radicis angelicæ scrupulos
 duos,
 Confectionis alkermes incom-
 pletæ
 Specierum de gemmis frigidis
 ana scrupulum unum,
 Misceantur, & fiant cum aqua bar-
 bæ caprinæ pilulæ numerô centum
 & triginta.

*Præcavent ab apoplexia & peste,
 item febribus calidis & flatibus, leniter
 cerebrum, ventriculum & vasa mesa-
 raica purgando, conducunt præcipuè
 hypochondriacis.*

PILULÆ CLASSIA- NÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,
 Pulverisatis addatur
 Radicis aronis recentis & con-
 tusæ uncia semis,
 Affundatur aqua nivis martialis
 ad sex digitorum eminentiam,
 stent in digestionem ad tincturæ ex-
 tractionem, quæ filtretur, & leni
 igne evaporet ad extracti consi-
 stentiam, ubi cum essentia absyn-
 thii fiant pilulæ ex grano uno nu-
 merô quatuor.

*Ad crassos & viscidos humores &
 primis viis resolvendos & subducendos
 adhibentur.*

PILULÆ CLEMEN- TINÆ.

℞. Croci solis purpurei
 O o

Pul.

Pulveris viperarum romanarum
 Magisterii perlarum solubilis
 Coralliorum solubilis
 Croci austriaci
 Cornu alcis præparati
 Cranii humani præparati ana
 drachmas sex,
 Opii correcti uncias duas semis,
 Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat massa pilularis, cui circa finem addantur
 Olei caryophyllorum guttæ triginta,
 Formentur ex scrupulo uno pilulæ sedecim, & deargentur.

Virtutes sunt cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & confortantes, hincquæ in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHILÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
 Trochiscorum alhandali
 Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas tres,
 Stœchadis arabicæ
 Turbith ana drachmas quinque,
 Pulverisentur, & cum syrapi de stœchade quantumsatis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

Caput magnâ efficacîâ expurgant, crassos, viscosos frigidosquæ humores pariter à nervis evacuant.



PILULÆ DE CYNO-GLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi
 Seminis hyoscyami
 Opii depurati ana unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmas sex,
 Thuris drachmas quinque,
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Styracis calamitæ ana drachmas duas,
 Pulverisata misceantur, & cum syrupo è succo violarum, formetur massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNO-GLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverisata
 Croci austriaci
 Castorei electi ana drachma una semis,
 Et formetur massa pilularis.

Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant.

PILULÆ EMMA-NUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,
 Myrrhæ electæ drachmas tres,
 Croci austriaci drachmam unam,
 Misceantur, & cum mithridatii suffi-

sufficienti quantitate formetur
massa pilularis.

*Ventriculum & intestina à vitiosis
humoribus & flatibus, blandè subdu-
cendo, liberant.*

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum falsi armoniaci martia-
lium
Balsami peruviani ana drach-
mas duas,
Pulveris corticis peruviani un-
ciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quan-
titate essentiae trifolii fibrini fiat
massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Massæ pilularum tartaricarum
Schroëderi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam
unam semis,
Pulveris sirii unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti
quantitate essentiae centaurii mino-
ris formetur massa pilularis.

*Utriusquæ hujus massæ virtutes ab
inscriptione desumere licet.*

PILULÆ FÆTIDÆ.

℞. Gummi sagapeni

Ammoniacy
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortensis
Aloes succotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas
quinquè,
Turbith unciam semis,
Scammonii præparati drach-
mas tres,
Hermodytylorum
Extracti esulæ præparatæ ana
drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam se-
mis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Crocii austriaci
Castorei ana drachmam unam,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi matricariæ depurati
quantum satis,

Pulverisata misceantur, & cum suc-
co redigantur in massam pilula-
rum.

*Viscidam & incrassatam pituitam
evacuant, arthriticis, podagricis, tor-
minosis & colicis prosunt, menses, mu-
cosasquæ uteri impuritates expellunt,
& cutis vitia emendant.*

PILULÆ FÆTUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis
uncias duas,
Coralliorum rubrorum præ-
paratorum scrupulos
octo,

Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos quatuor,

Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albissimi unciam unam,

Fiant cum sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipsa nominis insignitio declarat.

PILULÆ FRANCO-FURTENSES.

Videantur sub aloe violata in hac ipsa classe.

PILULÆ AD GONORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam femis,

Succini albi præparati drachmas duas,

Offis sepix drachmam unam,
Succi liquiritiæ

Gummi guajaci ana scrupulos duos,

Sacchari saturni scrupulum femis,

Balsami de copaiva quantum fatis,

Pulverifata pulverisentur, & misceantur in massam pilularum.

Virtutes sunt purificantes, & præ-nominatum fluxum abstergendo consolidantes.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiscati ana unciam femis,

Aloes unciam unam,

Mellis rosati quantum fatis,

Fiat inde massa pilularis.

In asthmate, anorexia aliisque thoracis & ventriculi affectibus crassos & pituitosos humores resolvunt.

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes succotrinæ drachmas quinque,

Gummi guttæ subtiliter pulverisati, cum vino dissoluti & lævigati

Ammoniaci ana drachmas tres,

Diagrydii sulphurati pineis subacti drachmas duas,

Tartari vitriolati drachmam unam,

Cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Vires ex nomine patent, lympham enim potenter subducunt, & lienis ac mesenterii obstructions resolvunt.

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum schrœderi

Ex-

Extracti hellebori nigri ana
drachmas sex,

Rhabarbari

Cardui benedicti

Chamædryos

Gummi ammoniaci

Terræ foliatæ tartari ana drach-
mam unam,

Croci austriaci scrupulos duos,

Olei stillatitii citri

Fœniculi ana guttas
octo,

Pulverisanda pulverisentur, & mi-
sceantur, & cum tincturæ martis
aperitivæ sufficienti quantitate fiat
massa pilularis.

*Virtutes in reserandis obstructioni-
bus ab ipsa inscriptione facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasæ drachmam
unam,

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis seseleos massiliotici

Anisi

Fœniculi

Colocynthidos

Turbith

Cubebæ

Nucis moschatæ

Spicæ indicæ

Succini albi

Caryophyllorum

Cinnamomi

Croci austriaci

Macis ana drachmam semis,

Agarici

Foliorum fennæ ana drachmas
duas,

Rhabarbari unciam semis,

Aloes succotrinæ uncias duas,

Misceantur pulverisata, & exci-
pantur succi fœniculi sufficienti
quantitate, ut fiat massa pilularis.

*Cerebrum & oculos à pituita libe-
rant, nervorum opticorum obstructio-
nes reserando, hinc visus aciem inten-
dere dicuntur.*

PILULÆ MARTIA- LES.

℞. Limaturæ martis, aquâ salis ar-
moniaci tribus vici-
bus imprægnatæ &
exsiccatæ

Extracti hellebori nigri ana un-
ciam semis,

Trifolii fibrini drachmas
tres,

Croci

Castorei ana scrupulum
semis,

Cinnabaris nativæ drachmam
unam,

Balsami de peru nigri drach-
mam semis,

Fiat cum sufficienti quantitate
tincturæ martis pomatæ massa pi-
lularis.

*In obstructionibus viscerum reseran-
dis, cachexia, ictero & chlorosi tollen-
dis insignis virtutis deprehenduntur.*

PILULÆ MASTICHI- NÆ.

℞. Mastichis electæ unciam se-
mis,

Agarici albi drachmas tres,

Pp

Aloes

Aloes succotrinæ drachmas decem,
Cum sufficienti quantitate mellis rosati fiat massa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ quantum placet,
Pulverifatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalsami orientalis veri, quantum satis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana unciam unam,
Trochiscorum Alhandali
Mercurii dulcis ana unciam semis,
Resinæ ligni sancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ quantum satis,
Subtilissimè pulverifata misceantur in massam pilularum.

In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam insigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Crocii austriaci ana drachmam unam,
Radici Zedoariæ
Gentianæ ana scrupulum unum,
Theriacæ quantum satis,
Pulverifanda pulverisentur, & misceantur, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes succotrinæ
Gummi ammoniaci ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ unciam semis,
Ex pulverifatis fiat cum sufficienti quantitate mithridatii massa pilularis.

Virtutes utriusque compositionis ab ipsa nominis significatione desumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam drachmas sex,
Diagrydii sulphurati pineis subacti drachmas sex,
Rhabarbari electi
Foliorum fennæ

Ag-

Agarici ana unciam semis,
Tartari solubilis
Seminis violarum ana drach-
mas duas,

Cuscutæ drachmam unam,
Ex pulverisatis cum syrupi foeni-
culi sufficienti quantitate fiat mas-
sa pilularum.

*Insignis sunt efficacie ad purgandos
humores infestantes superiorem corpo-
ris partem, hinc in oculorum suffusio-
ne, caligine, auriumquæ doloribus sa-
lubriter adhibentur.*

PILULÆ SPLENETI- CÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto
squillitico soluti
Aloes fragatæ ana drachmas
sex,
Tartari vitriolati drachmas
tres,
Myrrhæ electæ
Fæcularum bryoniæ ana drach-
mam unam,
Extracti rhabarbari drachmas
duas,
Ex pulverisatis fiat massa pilula-
ris.

*In affectionibus hypochondriacis,
spleneticis, mesenterii & panchreatis ob-
structionibus, ut & menstruis suppres-
sis recommendantur.*

PILULÆ DE STYRA- CÆ.

℞. Granorum styracis drachmas
duas,

Succi liquiritiæ drachmam
unam semis,

Benzoes

Olibani

Myrrhæ

Extracti opii

Croci ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur, & cum syru-
pi papaveris albi sufficienti quanti-
tate fiat massa pilularis.

*Catarrhum ferinum, tussimquæ per-
tinacissimam sistunt, & in immodicis
vigiliis somnum blandè conciliant.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas
semis,
Succini albi præparati
Mastichis ana unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas
sex,

Aristolochiæ rotundæ veræ
drachmas duas,

Ex pulverisatis cum syrupi de be-
tonica sufficienti quantitate fiat
massa pilularis.

*Pituitam & bilem à capite revellunt,
catarrhis, indequæ ortis oculorum, au-
rium, atquæ dentium doloribus opitu-
lantur.*

PILULÆ TARTA- RÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci aceto squil-
litico soluti unciam
unam semis,

Aloes succotrinæ drachmas tres,

Pp 2

Tar-

Tartari vitriolati drachmam semis,
Pulverisata misceantur, & cum tincturæ tartari sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTARÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Cremoris tartari
Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias duas,
Extracti foliorum fennæ drachmas quinque,
Hellebori nigri
Turbith ana unciam semis,
Salis absynthii
Fraxini ana drachmas duas,
Cum syrupi de pomis regis saporis sufficienti quantitate fiat massa pilularis addendo
Olei destillati macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Anisi ana scrupulum unum,
Et servetur usui.

PILULÆ TARTARÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,
Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti gentianæ drachmam unam semis,
Vitrioli martis ad albedinem lege artis calcinati,
Essentiæ croci ana drachmā unā,

Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones secundum subjectorum diversitatem magis aut minus tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quoque, lienem & uterum ab ea infarctis liberant.

PILULÆ URBANI SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Crocii austriaci
Cubebarum
Ligni aloes
Turbith electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum fennæ orientalium ana drachmam unam,
Pulveriscentur, misceantur, & cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinna-

Cinnabaris nativæ drachmas
duas,

Aloes succotrinæ

Pulveris viperarum ana drach-
mam unam semis,

Extracti Myrrhæ rubræ

Croci austriaci

Magisterii perlarum solubilis

Coralliorum solubilis

Auri fulminantis ana drach-
mam unam,

Olei Caryophyllorum guttas
viginti,

Fiat ex permixtis cum sufficienti
quantitate tincturæ tartari massa
pilularum.

*Dolores leniunt, malignitatem ex-
pellunt, sanguinem dulcificant, & spi-
ritus roborant.*



CLASSIS

DUODECIMA.

DE

PULVERIBUS

Compositis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,
Nucis moschatæ drachmas tres,
Radici tormentillæ

Bistortæ ana drachmas duas,

Boli armenæ præparatæ

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum.

Lapidis hæmatitis præparati
ana scrupulos qua-
tuor,

Sacchari perlati unciam unam,

Foliorum auri numerô duode-
cim,

Misceantur omnia subtiliter pul-
verifata.

*Gravidis abortum timentibus in aqua
destillata convenienti vel vino generoso
repetitis vicibus optato successu exhibe-
tur.*

PULVIS ABSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum

Oculorum cancrorum præpara-
torum

Matris perlarum præparatæ

Qq

Cinna-

Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
 Vitrioli martis grana viginti quatuor,
 Extracti opii grana duodecim,
 Misceantur exactè in pulverem.

Sudoriferum est insigne, hinc in affectione hypochondriaca, lipothymis, palpitatione cordis & consimilibus affectibus recommendatur à Wedelio.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
 Florum sulphuris
 Nitri antimoniatum ana unciam unam,
 Camphoræ drachmas sex,
 Pulverisentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

℞. Terræ sigillatæ rubræ
 Boli armenæ ana unciam unam,
 Corticis exterioris aurantium
 Citri ana unciam semis,
 Radicis zedoariæ unciam unam,
 Doronici veri
 Contrajervæ ana drachmas sex,
 Myrrhæ lucidæ
 Succini albi ana drachmas tres,
 Seminis citri excorticati
 Rutæ
 Aquilegiæ
 Croci austriaci ana drachmas duas,
 Macis drachmam unam semis,

Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Virtutes utriusque pulveris in peste, variolis, aliisque morbis epidemicis pro diversitate subjecti ex nomine dignoscuntur.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum Cordialium temperatarum incompletarum unciam semis,
 De gemmis frigidis drachmas duas,
 Manûs Christi simplicis uncias tres,
 Foliorum auri numerò duodecim,
 Argenti numerò tria,
 Misceantur omnia in pulverem.
 Si pulvis hic completus expetatur, addantur

Ambraæ gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupuli duo.

Ad virium conservationem, earumque reparationem celebris est efficacia.

PULVIS ANGLICUS KENTIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
 Radicis contrajervæ
 Serpentariæ virginianæ ana unciam unam semis,
 Margaritarum præparatarum
 Oculorum cancrorum
 Coralliorum alborum
 Rubrorum ana cum succo limonum simul levigatorum & siccatorum,
 Succini albi præparati

Cry-

Cryſtallorum præparatarum
Cornu cervi philoſophici ana
unciam unam,

Pulveris viperarum

Bezoar occidentalis

Terræ lemnix ana unciam ſe-
mis,

Ceruffæ antimonii uncias duas,
Miſceantur omnia exactè in pulve-
rem, qui, ſi completus deſideratur,
fieri poteſt addendo

Ambraæ gryſeæ drachmam u-
nam ſemis,

Moſchi ſcrupulum ſemis.

*Adverſus peſtem, reliquasquæ febres
malignas efficax eſt remedium, ſpiritus
enim vitales fovet, atquæ internas pu-
tredines arcet.*

PULVIS ANODYNUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,
Pulveris croci aſtriaci
Cinnabaris nativæ ana drach-
mam unam,

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorū unciam unam,
Miſceantur probè in pulverem.

*In nimis vigiliis, & doloribus diu-
turnis, ut & colicis ſiſtendis optato
ſucceſſu exhibetur teſte Ludovico.*

PULVIS ANODYNUS SOLARIS INCOMPLE- TUS.

℞. Opii correcti unciam ſemis,
Bezoar orientalis
Extracti ligni aloes
Margaritarum præparatarum
ana drachmam ſemis,

Croci ſolis ſcrupulum unum,
Olei cinnamomi ſcrupulum
ſemis,

Succini guttas duas,

Miſceantur exactè in pulverem, ſi
verò completus expetatur, addan-
tur

Moſchi orientalis

Ambraæ gryſeæ ana grana quin-
quæ.

*Iſdem ſi non potentioribus præce-
dentis compositionis virtutibus pollet.*

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi

Portulacæ

Malvæ

Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli

Cinnamomiana drachmas duas,

Succi hypociſtidis

Boli armenæ præparatæ

Cornu cervi uſti præparati

Raſuræ eboris

Fungorum ſalicis ana drach-
mam unam,

Sacchari candi albi uncias qua-
tuor,

Miſceantur pulveriſata pro uſu

*In tabe, phthiſi & hæmoptyſi ſum-
ma eſt efficacia, ulcera pulmonum le-
niendo, abſtergendo & glutinando, ſa-
ſas deſluxiones ſiſtendo, fauciumquæ
aſperitatem mitigando.*

PULVIS ANTI-COLI- CUS.

℞. Seminis Cumini.

Qq 2

Cor-

Corticum aurantiorum ana
 uncias sex,
 Castorei electi unciam unam,
 Olei destillati anisi
 Menthæ ana drachmam
 unam,
 Misceantur exactè trita in pulve-
 rem.

*Cujus virtutes nomini imposito abun-
 de correspondent.*

PULVIS ANTISPAS- MODICUS.

℞. Concharum præparatarum
 Tartari vitriolati
 Nitri depurati ana drachmas sex,
 Cinnabaris antimonii drachmas
 tres,
 Pulverisentur singula, & misceantur.

*Refrigerat, sitim sedat, bilem refræ-
 nat, motus convulsivos præcavet,
 præsentis sopit.*

PULVIS ARTHRITI- CUS.

℞. Hermodactylorum
 Turbith optimi
 Diagrydii sulphurati
 Foliorum fennæ electæ
 Rasuræ cranii humani
 Sacchari finissimi ana unciam
 unam,
 Pulverifatis singulis fiat exacta
 mixtio.

*Defluxiones ad articulos podagricas
 blandè & securè resolvit, & evacuat sic
 recommendante Paracelso.*

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

PULVIS SEU BEZOAR- DICUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex italia allatarum
 non cariosarum & ex-
 ficcatarum quantum
 placet,
 Pulverisentur pro usu.

*Inter alexipharmaca & cordialia
 jure meritissimo censetur.*

PULVIS BEZOARDI- CUS ALBUS.

℞. Cornu Cervi philosophici un-
 cias sex,
 Terræ figillatæ albæ turcicæ
 Unicornu fossilis ana uncias
 tres,
 Misceantur pulverifata pro usu.

*In variolis, morbillis, convulsio-
 nibus, terrore, torminibus & clamore
 nocturno pro infantibus recommenda-
 tur à Ludovico.*

PULVIS BEZOARDI- CUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthoræ
 Scorzoneræ
 Contrajervæ
 Serpentariæ virginia-
 næ ana unciam semis,
 Zedoariæ drachmas
 duas,
 Seminis acetosæ
 Napi
 Citri ana drachmam
 unam,
 Flavedinis corticum citri drach-
 mas tres,

Unicor.

Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici
Terræ sigillatæ albæ ana unciam
semis,

Croci austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

*Efficax est in peste & contagiosis
morbis remedium, dum vitales spiritus
conservat, internasquæ putredines tollit.*

PULVIS BEZOARDI- CUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drach-
mas sex,
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum

Bezoar orientalis
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum præpara-
torum

Succini albi præparati
Terræ sigillatæ albæ ana scrupu-
los quatuor,

Offis de corde cervi

Hyacinthi præparati

Rubini præparati

Carneoli præparati

Smaragdi præparati ana scrupu-
los duos,

Foliorum auri numerò duode-
cim,

Pulverisata misceantur, & usui ser-
ventur.

*In morbis peracutis, febribus malig-
nis & epidemiis, ut & variolis ac mor-
billis insignem demonstrat efficaciam.*



PULVIS CACHECTI- CUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure
calcinatæ unciam unam,
Coralliorum alborum præpara-
torum

Margaritarum præparatarum
ana drachmas duas,
Fæcularum radicis aronis drach-
mam unam semis,

Cornu cervi philosophici

Succini præparati

Cinnamomi ana scrupulos qua-
tuor,

Sacchari canarini uncias duas,
Pulverisata probè permisceantur.
Si completus expetatur pulvis, ad-
datur

Ambra gryfæ drachma una
semis.

*Depravatos humores corrigit, ca-
chexiam, leucophlegmatiam & chloro-
sin tollit, massam sanguinis depurat,
ejusquæ corruptioni resistit.*

PULVIS AD CALCU- LUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drach-
mas sex,

Althææ

Liquiritiæ

Oculorum cancrorum succo ci-
tri imprægnatorum

Millepedum præparatorum

Succini præparati

Lapidis percarum

Operculi limacum ana unciam
semis,

R r

Semi-

Seminis saxifragiæ
 Cynosbatos
 Baccarum alkekengi ana drach-
 mas duas,
 Spiritus falis coagulati drach-
 mam unam semis,
 Singula pulverisata misceantur.

*Virtutes in calculo renum & vesi-
 cæ, ut & dolore nephritico deprædi-
 cantur.*

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati un-
 cias duas,
 Draconis
 Spermatis ceti
 Mumie veræ
 Terræ sigillatæ rubræ ana unci-
 am unam,
 Rhabarbari electi drachmas
 duas,
 Misceantur pulverisata pro usu.

*Personis præcipitatis, ruptis, con-
 tusis aut fractis ad sanguinem extrava-
 satum absorbendum exhibetur.*

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati
 Margaritarum orientalium præ-
 paratarum
 Smaragdi præparati ana drach-
 mas duas,
 Specierum diaxyloaloes
 Fæcularum pœoniæ ana drach-
 mam unam,
 Unicornu veri
 Visci quercini ana drachmam
 semis,

Sacchari perlati unciam unam,
 Pulverisata permisceantur.

*Nervos & spiritus animales conser-
 vat, & serositates resolvit in cerebro, ac
 dissipat.*

PULVIS CEPHALICUS RUBEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ electæ & præ-
 paratæ uncias tres,
 Radicis pœoniæ unciam unam
 semis,
 Smaragdi præparati drachmas
 duas,
 Ungulæ alcis præparatæ drach-
 mam unam,
 Cranii humani præparati
 Coralliorum rubrorum præpa-
 ratorum
 Cornu cervi philosophici ana
 scrupulos duos,
 Unicornu marini
 Margaritarum præparatarum
 Succini albi præparati ana scru-
 pulum unum,
 Omnia benè pulverisata miscean-
 tur.

PULVIS CEPHALICUS SEU SPECIFICUM CEPHA- LICUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis elec-
 tæ uncias tres,
 Fæcularum radicis pœoniæ un-
 ciam unam semis,
 Magisterii cordialis uncias duas,
 Epileptici unciam semis,
 Foliorum auri numero qua-
 draginta,

Misce-

Misceantur in subtilissimum pulverem.

Virtutes utriusque cephalica, nervina & spiritus animales ac vitales confortantes ab ipsa denominatione indicantur.

PULVIS à CHELIS CANCRO- RUM COM- POSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum
cancrorum uncias tres,
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philosophici
Succini albi
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum
ana unciam semis,
Pulverisentur singula, & probe
misceantur.

Virtutes sunt alexipharmaca & diaphoretica, hinc in febribus & epidemiis corroborat, & putredini resistit.

PULVIS CORNACHI- NUS SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici
Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati ana un-
cias duas,
Misceantur exactè pulverifata.

Ventriculi vitia, nauseam & anorexiam corrigit, biliosos humores, febriumque intermittentium fomitem expurgat.

PULVIS DENTIFRI- CIUS.

℞. Lapidis pumicis
Silicum calcinatorum ana un-
cias tres,
Offis sepia
Cornu cervi usti
Tartari crudi ana uncias duas,
Coralliorum rubrorum unciam
unam semis,
Radicis ireos florentinae unciam
unam,
Caryophyllorum unciam se-
mis,
Nucis moschatæ drachmas
duas,

Pulverisentur, & misceantur pro
usu, si quis verò rubrum hunc de-
sideret pulverem, admisceatur
Laccæ in globulis
Sanguinis draconis in lachrymis
ana proportionata quantitas.

*Tartarum mucosæque particulas
dentibus adimit, eorum albedinem pro-
movet, radices firmat, & gingivas
consolidat.*

PULVIS DEOPILATI- VUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,
Permixa & in pulverem redacta
humectentur ter quaterve cum
tinctura ex santalo rubro & flori-
bus rosarum spiritu vitrioli acuatâ
& spiritu vini extractâ, & leni calore
semper exsiccentur.

Rr 2

Ad

*Ad cruditates primarum viarum
& obstructions hepatis ac lienis tollen-
das salubriter adhibetur.*

PULVIS AD DISTOC- KIAM.

℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hipposorcheos ana unciam
unam,
Succini albi præparati unciam
semis,
Crociaustriaci drachmas tres,
Subtilissimè omnia pulverisentur,
& misceantur.

*Ad facilitandum partum & secun-
dinam expellendam multum celebratur.*

PULVIS DYSENTERI- CUS.

℞. Sanguinis draconis
Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum
Terræ sigillatæ rubræ
Seminis portulacæ
Plantaginis
Radicis anthoræ
Tormentillæ ana uncias
duas,
Contraiervæ
Florum ferri præparatorum
Balauftii
Unicornu fossilis ana unciam
unam,
Nucistæ unciam semis,
Pulverisata subtilissimè miscean-
tur.

*Virtutes ex ipsa significatione abun-
dè indicantur.*

PULVIS AD DYSURI- AM.

℞. Radicis althææ unciam unam,
Liquiritiæ
Farinæ hordei
Boli armenæ
Sacchari canarini ana unciam
semis,
Seminis bombacis
Papaveris albi
Portulacæ ana drachmas
duas,
Gummi arabici albi
Tragacanthi albi ana drach-
mam unam,
Ex singulis subtilissimè pulverifa-
tis fiat mixtio.

*Virtutes nomen impositum indi-
gitat.*

PULVIS EMPLASTI- CUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,
Sanguinis draconis
Olibani electi
Aloes hepaticæ
Lapidis hæmatitis ana unci-
am unam,
Gypsi
Terræ vitrioli dulcis ana uncias
duas,
Misceantur benè pulverisata.

*Ad hæmorrhagias quascunque sisten-
das in usu externo multum recommen-
datur.*

PUL.

PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Dictamni albi
Visci quercini ana unciam se-
mis,
Cranii humani sine igne parati
drachmas tres,
Seminis atriplicis drachmas
duas,
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum
Hyacinthi præparati ana drach-
mam unam semis,
Foliorum auri numerô quin-
quaginta,
Pulverifatis & permixtis folia auri
addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ lunâ decrescen-
te effossæ libras duas,
Visci quercini
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis præparatæ
Spodii præparati
Cornu cervi ex apicibus usti
præparati
Margaritarum præparatarum
ana libram semis,
Coralliorum alborum præpara-
torum libram unam,
Pulverifentur, & permisceantur,
ac tandem addantur
Foliorum auri puri numerô du-
centa.

In apoplexia, epilepsia, incubo & febribus malignis, variolis item & morbillis uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigit, blandumquæ sudorem movet, & terrores nocturnos tollit.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem,
Seminis ejusdem
Ligni aloes ana uncias tres,
Carbonum tiliæ libram unam,
Visci quercini
Radicis dictamni albi una un-
cias quatuor semis,
Ungulæ alcis præparatæ uncias
tres,
Succini albi præparati unciam
unam semis,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum ana uncias
quatuor,
Unicornu veri uncias duas,
Misceantur pro pulvere addendo
Foliorum auri numerô centum
quingenta,

*In convulsionibus, epilepsia, tre-
more, terrore repentino & consimilibus
eximia est virtutis.*

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Cranii humani sine igne parati
ana unciam semis,

Ss

Visci

Visci quercini
 Coralliorum rubrorum præpa-
 ratorum
 Castorei ana drachmas duas,
 Spolii viperarum
 Hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati
 Granati præparati
 Malachitidis præparati ana
 drachmam unam,
 Foliorum auri numerô octo,
 Pulverisata misceantur.

*In repentino terrore, passionibus
 hysteriis & furore uterino recommen-
 datur.*

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
 Cornu cervi Philosophici
 Unicornu fossilis præparati
 Cinnabaris nativæ præparatæ
 Ægagropilarum
 Lapidis stellaris tyrolensis
 Visci quercini
 Cranii humani sine igne parati
 Ungulæ alcis præparatæ
 Seminis pœoniæ ana drachmam
 unam,
 Foliorum auri numerô sex,
 Misceantur pulverisata pro usu.

*Virtutibus antispasmodicis priori-
 bus compositionibus equiparatur.*

PULVIS PRO EPITHE- MATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
 Borraginis
 Melissæ
 Rosarum rubrarum ana,

Santalorum omnium ana unci-
 am unam,

Corticum citri
 Seminis acetosæ
 Ligni aloes
 Caryophyllorum ana drach-
 mas sex,
 Radicis doronici veræ
 Been utriusquæ
 Succini albi ana drachmas quin-
 quæ,

Pulverisata & mixta servantur usui.

*In palpitatione cordis, virium de-
 fectione, syncope, aliisque cordis affecti-
 bus adhibetur.*

PULVIS PRO EPITHE- MATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias
 duas,
 Florum rosarum rubrarum un-
 ciam semis,
 Camphoræ scrupulos quatuor,
 Pulveriscentur, & misceantur.

*Hepatis inflammationes & exastua-
 tiones temperat, & refocillat.*

PULVIS AD ERYSIPE- LAS ALBUS.

℞. Cerussæ pulverisatæ
 Cretæ colonienfis
 Lapidis morochti, sive tuffiani
 Tutix præparatæ ana uncias
 duas,
 Sacchari saturni drachmas
 duas,

Misceantur pulverisata pro usu.

PULVIS

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis benè tostæ uncias sex,

Plumbi usti

Boli rubræ ana uncias duas,

Mastichis electæ

Olibani

Cerussæ ana unciam unam,

Pulverisentur subtiliter, & misceantur; potest etiam pro libitu addi Camphoræ drachma una semis.

Vires utriusquè hujus pulveris nominis inscriptio designat.

PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum succo citri imprægnatæ

Radici gentianæ

Calami aromatici ana unciam unam,

Arcani duplicati

Salis absynthii ana drachmas sex,

Florum salis armoniaci drachmas tres,

Pulverisentur, & exactè misceantur.

Virtutes exserit in quibuscunque febribus intermittentibus.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radici ireos florentinæ unciam semis,

Cornu cervi usti

Gummi arabici

Offis sepia

Coralliorum alborum præparatorum

Cryfalli montanæ præparatæ

Olibani electi

Mastichis electæ ana drachmam unam,

Pulverisata probè misceantur.

Virtutes habet acrimoniam imbibendi, & massam sanguineam depurandi.

PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis moschatæ unciam unam,

Zinziberis albi unciam semis,

Zibethi canini

Aluminis usti ana drachmas duas,

Misceantur pulverisata.

In corruptis gingivis fricando acrimoniam adimit, & carnem revivificat.

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici

Amyli

Tragacanthi

Radici liquiritiæ ana unciam semis,

Seminis papaveris albi drachmas tres,

Portulacæ

Althææ

Malvæ

Quatuor frigidorum majorum excorticatorum

Cydoniorum mundati ana drachmam unam,

Spodii præparati drachmas duas,

Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optimè pulverifata misceantur invicem.

In tabe & phthisi ulceribus pulmonum subvenit, & catarrhos sistit.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ per decoctionem paratæ unciam unam,

Huic mediante continuâ levigatione successivè indantur

Auri balsamici drachma una semis,

Continuè trititando ad perfectam incorporationem, in fine addantur

Sacchari candi albi subtilissimè pulverisati uncia duæ,

Et servetur usui.

Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumque putredini resistentes deprehensæ hætenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

℞. Radicis pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum

Matris perlarum præparatæ

Salis Jovis ana unciam unam,

Anthophyllorum drachmas sex,

Croci austriaci

Castorei veri ana unciam semis,

Olei succini albi scrupulos duos,

Cuncta benè pulverifata misceantur.

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,

CrySTALLI montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis

Cornu cervi philosophici

Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,

Sacchari candi albi uncias tres,

Exactè omnia permisceantur, in fine mixtionis addendo

Olei destillati macis

Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodynæ, discutiendo, emolliendo, in apoplexia, spasmo & præcipuè arthritide vagæ.

PULVIS MANUALIS.

℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,

Oryzæ albæ

Radicis ireos florentinæ ana uncias sedecim,

Benzoin amygdalatæ

Spermatis ceti recentis

Salis tartari ana uncias octo,

Olei ligni rhodii

Caryophyllorum

Lavendulæ ana drachmas duas,

Pul-

Pulverisentur benè, & permisceantur,

Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinemquè & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Cryſtalli montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Mili folis ana uncias tres,
Urticæ
Borracis venetæ
Glaciei maris
Priapi cervi ana unciam unam
semis,
Misceantur probè pulverifata.

Ad dolores nephriticos sistendos, & saburram arenosam evacuandam recommendatur.

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

℞. Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recentiorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum styracis
Benzoin ana drachmas duas,
Misceantur in grossum pulverem, si completus expetatur, addantur
Moschi
Zibethi ana grana tria.

Ad tineas profligandas adhibetur, simulquè gratum naribus odorem supeditat.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

℞. Florum zinci unciam semis,
Siefalbi sine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutis præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Misceantur in subtilissimum pollicem redacta. Potest & cum aqua rosarum permisceri, & in pultis forma applicari.

In hebetudine & maculis oculorum nubeculas tollit, lympham affluentem absomit, visusque claritatem restituit.

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

℞. Diaphoretici Jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam unam,
Ligni aloes
Coccionellæ ana scrupulos duos,
Elæosacchari citri uncias duas,

Tt

Olei

Olei cinnamomi scrupulum
semis,
Foliorum auri numero octo,
Pulverifanda pulverisentur, misce-
antur, tum oleo irrorentur, ultimò
auri folia addantur.

*Mediante blandâ diaphoresi motum
sanguinis circulatorium promovet, &
heterogeneas particulas dispellit.*

PULVIS PANNONI- CUS RUBER.

℞. Boli armenæ præparatæ uncias
tres,
Terræ lemnix veræ præparatæ
uncias duas,
Coralliorum alborum præpara-
torum drachmas sex,
Rubrorum præparatorum
Lapidis smaragdi præparati
Rubini præparati
Sapphiri præparati
Hyacinthi præparati
Cornu cervi philosophici ana
unciam semis,
Spodii præparati
Margaritarum præparatarum
ana drachmas quin-
que,
Rasuræ eboris drachmas tres,
Cinnamomi acuti
Seminis acetosæ
Santali rubri ana drachmas
duas,
Albi
Corticum citri ana drachmam
unam semis,
Caryophyllorum

Croci austriaci ana drachmam
unam,
Fiat omnium pulvis subtilissimus,
cui in fine addantur
Foliorum auri purissimi nume-
rò quinquaginta,

*In febribus pestilentialibus, conta-
giosis & malignis, variolis item & mor-
billis optimo successu exhibetur.*

PULVIS AD PAR- TUM.

℞. Hepatis anguillæ exsiccatae un-
ciam unam,
Cassix lignæ veræ scrupulos
octo,
Succini albissimi præparati
Lapidis specularis præparati
Borracis
Croci austriaci ana scrupulos
quatuor,
Benè pulverisata exactè miscean-
tur.

*Partûs labores faciliat eosdem ac-
celerando, & foetus exclusionem pro-
movendo.*

PULVIS PECTORALIS LOSCHIANUS.

℞. Florum sulphuris drachmas tres,
Mastichis electæ drachmas
duas,
Myrrhæ rubræ drachmā unam,
Aloes succotrinæ
Croci austriaci ana drachmam
semis,
Sacchari candi albi uncias sex,
Misceantur omnia benè pulve-
risata.

Ad quosvis pectoris affectus à lympha stagnante ortos resolvendos, & catarrhos maturandos adhibetur.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati

Dentis apri præparati ana unciam semis,

Lapidis percarum

Talorum leporis

Oculorum cancrorum præparatorum

Seminis cardui benedicti

Mariæ ana drachmas duas,

Misceantur benè pulverisata.

Ad quosvis lateris dolores punctorios tollendos in pleuritide conducit.

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici

Oculorum cancrorum ana uncias duas,

Nitri depurati unciam unam,

Misceantur in pulverem redacta.

Ad humores salsos sanguini admixtos precipitandos, & massam sanguineam depurandam adhibetur, sitimque sedat.

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum

Coralliorum rubrorum alborum

Hyacinthi

Smaragdi

Rasuræ eboris

Ungulæ alcis

Oculorum cancrorum ana drachmas duas,

Cornu cervi philosophici drachmas sex,

Misceantur benè pulverisata, dein addantur.

Foliorum auri numerò triginta.

Potest quoque sine magisteriis hic pulvis ex præparatis parari.

Vires sunt cordiales, diaphoreticæ, cephalicæ & anodyne.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

℞. Foliorum sennæ unciam unam semis,

Zinziberis

Macis

Cinnamomi ana drachmam unam semis,

Cremoris tartari unciam semis,

Pulverisentur, & misceantur.

Serosam salsamque pituitam, ut & melancholicos adustos humores blandè subducit.

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum sennæ drachmas sex,

Turbith unciam semis,

Rhabarbari drachmas duas,

Radiciis liquiritiæ

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmam unam,

Spicæ indicæ scrupulum semis,

Tt 2

Pulve-

Pulverifata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis & venarum mesaraicarum, ventrisquē inflationibus referendis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ

Thuris electi ana uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Crocī austriaci drachmam semis,

Pulverisentur omnia, & misceantur, tum imbibantur hæ species spermate ranarum mense martio ante novilunium collectâ, fiatquē ista imprægnatio ad minimum vigesies, ita tamen, ut pulverifata prius suâ sponte semper siccentur, peractâ ultimâ ficcatione servantur usui.

In hæmorrhagia è naribus, gutture, & utero, doloribus item podagræ calidis, & vulnerum hæmorrhagia deprædicatur recommendante Crollio.

PULVIS STEGNOTICUS.

℞. Lapidis ætitis unciam semis,

Hæmatitis præparati

Carneoli præparati

Terræ sigillatæ rubræ

Cornu cervi usti præparati ana drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,

Pulverisentur singula, & misceantur.

Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnerumquē sistendam, menstrua superflua, diarrhæam, dysenteriam, & consimilia profluvia inhibenda non exigua est efficacia.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum betonicæ

Rorismarini

Majoranæ

Florum calendulæ

Cyani

Rosarum rubrarum

Pœoniæ ana unciam unam,

Lavendulæ

Calcatrippæ

Liliorum convallium

Radiciis Cyperi rotundi

Ireos florentinæ

Rasuræ ligni rhodii ana unciam semis,

Sacchari albissimi uncias duas,

Pulverifata misceantur pro usu.

Virtutes hujus pulveris ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANI SINE SACCHARO.

℞. Radiciis ari pulverifatæ uncias duas,

Acori vulgaris

Pimpinellæ ana unciam unam,

Oculorum cancrorum unciam semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Salis absynthii

Juniperi ana drachmam unam,

Misce-

Misceantur omnia pulverisata ; si quis hunc pulverem dulcem desideret , addat

Sacchari rosati tabulati uncias quinque.

Ventriculi dolores & vitia corrigit, cardialgiâ à virulentis & acribus humoribus ortâ laborantibus auxiliatur.

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiæ combustæ
Pilæ marinæ tostæ
Offis sepiæ
Piperis longi
Nigri
Zinziberis
Cinnamomi
Salis gemmæ
Radicis pyrethri
Gallarum
Lapidis spongiæ ana unciam
unam,
Pulverisentur, & exactè misceantur.

Ad strumas & scrophulas abigendas iteratus usus conducit.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

℞. Pulveris epileptici marchionis
Radicis ireos florentinæ ana unciam semis,
Liquiritiæ drachmas sex,
Seminis anisi
Licopodii
Feniculi ana drachmas duas,
Crocii austriaci scrupulum
unum,
Pulverisentur, & misceantur.

In torminibus & flatibus , vel in pulmento , vel alio vehiculo infantibus exhibetur.

PULVIS TRAGÆ STOMACHALIS.

℞. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,
Galangæ
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Macis ana drachmam unam,
Zinziberis albi scrupulos quatuor,
Seminis coriandri
Florum rosarum rubrarum ana scrupulos duos,
Sacchari Canarini libram unam semis ,

In subtilissimum pulverem versa misceantur.

Ad vires stomachi roborandas, concoctionemquè promovendam magna est efficacia.

PULVIS AD TUSSIM INFANTUM.

℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos simplicium
ana unciam semis,
Radicis pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis sulphuris
Crocii austriaci ana scrupulos
duos,
Cranii humani sine igne calcinati

Uu

Semi.

Seminis papaveris albi ana scrupulum unum,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Qui non immerito ob eximias virtutes imposito nomine gaudet.

PULVIS AD VERMES.

℞. Seminis cynæ uncias duas
Levistici
Mechoacannæ albæ
Coriandri præparati
Cornu cervi usti
Musci Corallini ana unciam semis,
Foliorum fennæ sine stipitibus unciam unam,
Omnia benè pulverisata misceantur.

Virtutes ab ipsa nominis impositione desumuntur.

PULVIS VIPERARUM.

Est bezoardicum animale

PULVIS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

℞. Glaciei mariæ libram unam,
Lapidis specularis libras duas,
Purgentur â sordibus, & calcinentur in crucibulo ad nitidissimum candorem, dein pulverisentur, & pars subtilior affusâ aquâ per inclinationem separetur, & exsiccata usui fervetur.

Usus est in nimio aestu febrili ad bilem infringendam, calorem minuendum, & sitim levandam, puerperæ tamen eo abstineant.

PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias tres,
Cubeborum
Cardamomi minoris ana drachmas decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum Juniperi ana drachmas sex,
Radici Zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philosophici
Macis ana unciam semis,
Rhabbarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ
Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis anisi
Fœniculi
Rutæ
Carvi
Petroselinii
Urticæ rubræ ana drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias novem,
Redigantur mixta in subtilissimum pulverem.

Virtutes stomachicæ, cephalicæ, confortantes, flatus & tormina discutientes

tientes magnum hoc nomen promeruerunt.

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis scœnugræci
Radiciſ gentianæ ana libram,
unam ſemis,

Aſari

Oſtrutii

Liquiritiæ

Aluminis pluſioſi

Sulphuriſ caballini

Baccarum lauri

Herbæ ſabinæ ana libram ſemis,

Miſceantur in pulverem, cui pro re nata addi poterit ad hanc maſſam

Hepatiſ antimonii libra ſemis.

In morbiſ equorum tam curatiſ, quàm, habito reſpectu, præſervatiſ multum adhibetur.

PULVIS PECORUM.

℞. Capitſ mortui ex aqua forti
libraſ quatuor,

Cinnabarſ factitiæ

Sulphuriſ citrini

Radiciſ angelicæ

Gentianæ

Enulæ

Leviſtici ana libram ſemis,

Granorum Juniperi unciaſ,
quatuor,

Aloes hepaticæ

Aſæ ſœtidæ ana unciaſ duaſ,

Allii recentſ numero octo,

Fiat ex permixtiſ pulviſ.

In epidemiciſ pecorum morbiſ exoptatum effectum præſtat, biſ de die cum fruſto panis priuſ ſale & aceto imprægnato exhibituſ, præſervatiſ alterniſ diebuſ datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radiciſ gentianæ

Hellebori albi

Herbæ Tanaceti

Sabinæ

Seminſ ſcœnugræci

Cynæ

Baccarum lauri ana unciaſ duaſ,

Aloes hepaticæ

Aſæ ſœtidæ ana unciam unam,

Miſceantur in pulverem, qui etiam poteſt in globuloſ redigi, ita ut addantur

Hepatiſ antimonii unciaſ quatuor.

Virtuteſ huiuſ pulveriſ equini nomen abundè indicat.



CLASSIS DECIMA TERTIA.

D E

SPECIEBUS Completis & Incompletis.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Macis
Nucis moschatæ
Folii indi
Galangæ
Doronici ana drachmas tres,
Ligni aloes
Santali citrini
Piperis longi ana drachmas
duas,
Zinziberis drachmam unam se-
mis,
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Minoris ana drach-
mam unam,
Exactissimè pulverisata miscean-
tur invicem, ad hoc, ut hæ species
completæ prostant; addantur
Ambræ drachma una,
Moschi drachma semis,
Et ita permisceantur.

*Spiritus & viscera interna mirum
calefaciunt, vertiginem tollunt, super-
fluam cerebri lympham absumunt, con-
coctionem promovent, hystericos à cau-
sâ frigidohumidâ ortos affectus levant.*

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis anisi uncias duas semis,
Liquiritiæ rasæ
Mastichis electæ ana unciam
unam,
Seminis carvi
Fœniculi
Galangæ
Macis
Zinziberis
Cinnamomi ana drachmas
quinque,
Piperis albi
Cassiæ lignæ
Radiciis pyrethri
Herbæ calaminthæ ana drach-
mas duas,
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum

Spicæ

Spicæ indicæ
 Croci austriaci ana drachmam
 unam semis,
 Misceantur in subtilissimum pol-
 linem redacta.

*Ventriculum calefaciendo confor-
 tant, viscosum lentorem inibi stagnan-
 tem absumunt, flatus dissipant, & diu-
 turnæ tussi subveniunt.*

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorismarini unciam
 unam,

Rosarum

Violarum

Radicis liquiritiæ ana drachmas
 sex,

Zinziberis

Zedoariæ

Caryophyllorum

Spicæ indicæ

Nucis moschatæ

Galangæ

Cinnamomi

Macis

Ligni aloes

Cardamomi

Seminis anethi

Anisi ana scrupulos qua-
 tuor,

Probè pulverisata permisceantur.

*Hypochondriacis, cardiacis & ani-
 mo languentibus prosunt, catarrhos quo-
 que, & universam totius imbecillitatem
 tollunt.*

SPECIES CONTRA
APOPLEXIAM.

℞. Succini albi præparati

Margaritarum præparatarum
 Smaragdi præparati ana drach-
 mas duas,

Ligni aloes

Resinæ ejusdem

Cornu cervi philosophici

Radicis pœoniæ ana drachmam
 unam,

Corticum citri drachmā semis,

Seminis citri scrupulum unum,

Sacchari canarini uncias duas,

Olei cinnamomi guttas viginti,

In subtilissimum pollinem redacta
 misceantur, qui completas has spe-
 cies desiderat, addat

Ambraæ gryseæ scrupulum se-
 mis,

Moschi optimi grana quinque.

*In dolore capitis chronico à causa
 frigida orto, obstructions meatuum ce-
 rebri reserant, spiritus exhilarant, ver-
 tiginem tollunt, apoplexiæ & epilepsie
 præveniunt.*

SPECIES AROMATI-
CÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam u-
 nam,

Macis

Zedoariæ

Galangæ

Santalorum omnium

Cinnamomi

Ligni aloes

Spicæ indicæ

Piperis longi

Cardamomi minoris ana drach-
 mam unam,

Rosarum rubrarum unciam se-
 mis,

X x

Liqui-

Liquiritiæ drachmas duas,

Folii indici

Cubebæ ana scrupulos—
duos,

Croci austriaci scrupulum se-
mis,

Fiat ex omnibus pulvis subtilissi-
mus, & misceatur, sin & hæ speci-
es completæ desiderantur, addi
possunt

Galix moschata drachmæ—
duæ,

Ambre gryseæ drachma una,

Moschi scrupulus semis,

Et taliter permisceantur.

*Vires sunt stomachicæ & cordiales,
concoctionem promovent, vomitum
sistunt, flatus discutunt, & humorum
putredinem in ventriculo infringunt.*

SPECIES AROMATI- CÆ ROSATÆ.

℞. Rosarum rubrarum uncias—
duas;

Liquiritiæ rasæ unciam unam,

Ligni aloes

Santali citrini ana drachmas—
tres,

Cinnamomi electi drachmas
quinque

Caryophyllorum

Macis ana drachmas duas semis,

Nucis moschatae

Cardamomi minoris

Galangæ ana drachmam unam,

Spicæ indicæ scrupulos duos,

Misceantur, & fiat omnium pulvis
subtilissimus, si verò hæ species

completæ arrideant, ex parabun-
tur addendo

Ambre gryseæ drachmam se-
mis,

Moschi scrupulum unum,

Et prioribus benè commisceantur.

*In ventriculo roborando & con-
coctione promovenda insignis sunt vir-
tutis.*

SPECIES DIABORRA- CIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas,

Cassiae lignæ

Croci austriaci ana unciam se-
mis,

Summitatum Sabinæ

Succini albi præparati ana—
drachmas duas,

Offis de corde cervi

Visci quercini

Florum cheyri ana scrupulos
quatuor,

Misceantur in pulverem subtilissi-
mum redacta.

*Ad partum facilitandum, menstrua
suppressa, secundinas retentas, & foetum
mortuum eliminandum optato successu
adhibentur.*

SPECIES DIACINNA- MOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,

Cassiae lignæ

Radici enulæ ana unciam se-
mis,

Galangæ unciam unam,

Caryophyllorum

Pipe-

Piperis longi
 Zinziberis
 Cardamomi utriusque
 Macis
 Nucis moschatae
 Ligni aloes ana drachmas tres,
 Croci austriaci drachmam
 unam,
 In subtilissimum pulverem redac-
 ta misceantur.

*Concoctionem & nutritionem pro-
 movent, humorumque putredini resi-
 stunt.*

SPECIES CORDIALES TEMPERATAE.

℞. Margaritarum præparatarum
 drachmas sex,
 Serici crudi tosti
 Coralliorum rubrorum præpa-
 ratorum
 Alborum præparatorum
 ana drachmas duas,
 Ligni aloes
 Spodii ex ebore ana drachmam
 unam,
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Ossis de corde cervi
 Doronici
 Been utriusque ana drachmam
 unam semis,
 Hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati
 Saphiri præparati ana drach-
 mam semis,
 Croci austriaci scrupulum u-
 num,
 Foliorum argenti
 Auri ana numero decem,

Pulverisentur, & permisceantur ;
 ubi completæ hæ species expetun-
 tur, addatur

Ambrae gryseæ
 Moschi ana drachma semis,
 Ut completæ species fiant.

*Cor confortant, lipothymias tollunt,
 & pestis malignitati resistunt.*

SPECIES DIACRETÆ

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam
 unam semis,
 Nucis moschatae drachmas sex,
 Seminis cydoniorum
 Liquiritiæ ana unciam semis,
 Boli armenæ præparatæ
 Coralliorum rubrorum præpa-
 ratorum ana drach-
 mas duas,
 Lapidis carpcionum
 Macis
 Mastichis electæ
 Croci austriaci ana scrupulos
 quatuor,
 Sacchari canarini libram unam,
 Misceantur exactè pulverisata.

*In ardore ventriculi à tartaro &
 bile flava orto optimo successu resol-
 vunt, & precipitant.*

SPECIES DIACUBE- BARUM.

℞. Cubebæ
 Seminis ammomi ana uncias
 duas,
 Santalorum omnium
 Rasuræ eboris ana unciam u-
 nam,

X x 2

Suc-

Succini præparati unciam femis,
Misceantur pulverifata.

Virtutes sunt incidentes, cerebrum cor & hepar confortantes.

SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam femis,

Herbæ betonicæ

Majoranæ

Rorismarini ana unciam femis,

Salviæ drachmas duas,

Florum rosarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ

Cheyri ana drachmas duas,

Styracis in granis

Rasuræ succini ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Santali citrini

Ligni rhodii ana drachmas duas,

Aloes drachmam unam,

Caryophyllorum

Cyperi rotundi

Cinnamomi

Afæ dulcis ana scrupulos quatuor,

Misceantur & fiat pulvis grossus, excipiat gossypio, infuatur pileo serico & interpassetur.

Ad capitis dolores contumaces leniendos & vertiginem tollendam insignis sunt efficacia.

SPECIES DIACUMINI.

℞. Seminis cumini unciam unam femis,

Cinnamomi

Caryophyllorum ana unciam femis,

Galangæ

Zinziberis

Piperis nigri

Herbæ fatureiæ

Calaminthæ ana drachmas duas,

Seminis ammeos

Levistici ana drachmam unam femis,

Piperis longi

Spicæ indicæ

Nucis moschatæ

Cardamomi minoris ana drachmam unam,

Misceantur omnia subtilissimè pulverifata.

Ventriculi, intestinorum & præcordiorum debilitati à frigido ortæ opitulantur, flatus & tensiones hypochondriorum resolvunt, indequè in quartana febris profunt.

SPECIES DIACURCUMÆ.

℞. Radicis curcumæ uncias duas,

Chelidonæ

Rhabarbari ana unciam unam,

Gentianæ

Galangæ

Valerianæ

Liquiritiæ ana unciam femis,

Corti-

Corticis radices capparum
 Tamarisci
 Seminis nasturtii
 Aquilegiæ
 Petroselini
 Anisi ana drachmas
 tres,
 Croci austriaci
 Caryophyllorum
 Myrrhæ rubræ ana drachmam
 unam semis,
 Salis absynthii drachmas tres,
 Misceantur in subtilem pulverem
 redacta.

*Ventriculi, hepatis & lienis morbis
 frigidis auxiliantur, cachexiam, hydro-
 pem & obstructions præcavent, flatus
 discutiunt, & urinam promovent.*

SPECIES DIAGALAN- GÆ.

℞. Radicis galangæ
 Ligni aloes ana drachmas sex,
 Caryophyllorum
 Macis ana drachmas duas,
 Zinziberis
 Piperis longi
 Albi
 Cinnamomi
 Calami aromatici ana drach-
 mam unam semis,
 Cardamomi majoris
 Minoris
 Spicæ indicæ
 Seminis apii
 Anisi
 Fœniculi
 Carvi
 Levistici

Herbæ calaminthæ ana drach-
 mam unam,

Pulveriscentur singula, & probè mi-
 sceantur.

*Ventriculi & hepatis intemperiem
 frigidam corrigunt, concoctionem pro-
 movent, ructus acidus, orisque fœto-
 rem inhibent, flatus quoque & tensio-
 nes dissolvunt.*

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum
 Eboris sine igne ana unciam
 unam semis,
 Coralliorum alborum præpara-
 torum
 Rubrorum præpa-
 ratorum
 Santali citrini ana unciam,
 unam,
 Albi
 Cornu cervi philosophici
 Been utriusque
 Seminis acetosæ
 Basiliconis
 Hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati
 Saphiri præparati
 Sardæ præparati
 Granati præparati
 Florum borraginis
 Buglossi ana unciam,
 semis,
 Rosarum rubrarum,
 drachmas sex,
 Foliorum auri
 Argenti ana numero se-
 xaginta,

Misceantur in subtilissimum pol-
nem redacta.

*In febribus ardentibus, syncope, pal-
pitatione cordis, tussi & asthmate re-
commendantur.*

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi ustorum præpa-
ratorum

Corticum citri extimorum re-
center ficcatorum

Nitri præparati ana unciam u-
nam,

Radice contrajervæ drachmas
sex,

Bezoar occidentalis

Unicornu marini veri

Fossilis ana unciam
semis,

Seminis citri excorticati

Aquilegiæ

Raparum

Macis

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum ana drach-
mas duas,

Croci austriaci drachmam u-
nam semis,

Cuncta in subtilissimum pulverem
redacta misceantur.

*In febribus malignis, variolis, mor-
billis, aliisque exanthematibus expellen-
dis insignis sunt efficacie, præservati-
væ sunt in podagra.*



SPECIES DE HYA- CINTHO.

℞. Hyacinthi præparati

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum,

Terræ figillatæ rubræ

Boli armenæ præparatæ ana
drachmas sex,

Granorum kermes, seu tincto-
rum

Radice tormentillæ

Dictamni albi

Seminis citri mundati

Acetosæ

Portulacæ

Croci austriaci

Myrrhæ rubræ

Rosarum rubrarum

Santalorum omnium

Unicornu fossilis

Cornu cervi philosophici

Rasuræ eboris ana drachmas
quinque,

Saphiri præparati

Smaragdi præparati

Topazii præparati

Margaritarum præparatarum

Serici crudi tostii ana drachmas
tres,

Foliorum auri numerô octoa-
ginta,

Argenti numerô quadra-
ginta,

Misceantur exactè pulverisata ;
quibus completæ hæ species arri-
dent, addant

Ambre gryseæ

Moschi veri ana scrupulos qua-
tuor,

In cardialgia, lipothymia, syncope, viribus prostratis, febribus malignis, variolis, morbillis, imò & peste recommendantur.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Cubebæ
Radicis asari
Spicæ indicæ
Mastichis electæ
Croci austriaci ana drachmas
sex,
Aloes succotrinæ libram unam,
Pulverisata singula benè misceantur.

Ad vitia stomachi corrigenda, cruditates absorbendas, & inde ortam vertiginem tollendam virtutes suas exerunt.

SPECIES DIAJALAP-PÆ.

℞. Radicis Jalappæ resinosa uncias
tres,
Tartari vitriolati unciam semis,
Olei Cinnamomi scrupulum
unum,
Misceantur in pulverem subtilem.
Pituitam, bilem & flatum per inferiora blandè subducunt.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas
decem,
Zinziberis unciam unam,

Caryophyllorum unciam semis,

Galangæ

Nucis moschatae

Macis ana drachmas duas,

Misceantur omnia benè pulverisata, quæ etiam grosso modo incisa pro morfulis prostant.

Cor & ventriculum frigido-flatulentum roborant, & concoctionem promovent.

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radice bryoniæ unciam semis,
Salis Jovis anglici
Coralliorum rubrorum
Matris perlarum ana drachmas tres,
Radicis dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Croci austriaci
Visci quercini
Antophyllorum ana drachmam unam,
Castorei veri scrupulum unum,
Redigantur in subtilissimum pulverem, & misceantur.

In desperatissima uteri suffocatione, & strangulatione præsentaneum sunt remedium.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radicis Ireos florentinæ unciam unam,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam semis,

Y y 2

Misce-

Misceantur exactè pulverisata.

In defluxionibus ad fauces stillantibus egregiam opem afferunt.

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Schœnanthi

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ

Costi

Cinnamomi

Croci austriaci

Cassia lignæ veræ

Gummi bdellii

Herbæ hyssopi

Sabinæ

Salis absynthii

Tartari vitriolati

Radiciis rubiæ tinctorum

Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Seminis ammeos

Apii

Fœniculi

Anisi ana drachmam

unam semis,


Piperis nigri

Zinziberis ana drachmam

unam,

Pulverisentur omnia, & permisceantur.

Ventriculi, hepatisque infarctui & obstructioni, urinæ & mensibus suppressis, cachexiæ atquæ calculo medentur.



SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri

Caryophyllorum

Croci austriaci

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Cardamomi majoris

Mastichis electæ

Herbæ melissæ

Radiciis been albi

Rubri

Zedoariæ

Doronici

Seminis pœoniæ

Basiliconis ana unciam

semis,

Foliorum auri numerô quinquaginta,

Argenti numerô viginti quinque,

Pulverisentur omnia, & permisceantur; qui completas has species ambit, addat

Galix Moschatæ unciam semis,

Moschi scrupulum unum,

Affectibus cordis, hepatis & ventriculi subveniunt, palpitationem, inappetentiam, oris foetorem, cachexiam, icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires instaurando, intemperiemquæ frigidam corrigendo.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ

Terræ lemnix

Radiciis tormentillæ

Semi-

Seminis acetosæ
Citri ana drachmas—
duas,

Santalorum omnium
Radici dictamni albi ana drach-
mam unam,
Doronici romani
Zedoariæ
Been utriusquæ

Margaritarum præparatarum
Coralliorum alborum præpara-
torum
Rubrorum præparato-
rum

Succini albi præparati
Rasuræ eboris
Cornu cervi philosophici
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Croci austriaci ana drachmam
femis,
Lapidis smaragdi
Hyacinthi
Granati ana præparato-
rum scrupulos—
duos,

Pulverifata permisceantur pro usu.

*In febribus malignis & peste cor à
veneno liberant, & sudores movent.*

SPECIES DIAMARGA- RITI.

℞. Margaritarum præparatarum—
drachmas sex,
Florum rosarum rubrarum
Nymphææ albæ
Borraginis
Granorum kermes, seu tincto-
rum

Santali albi
Citrini

Ligni aloes
Coralliorum alborum præpara-
torum
Rubrorum præpara-
torum ana drach-
mas duas,

Pulverifata exactè misceantur.

*In virium debilitate, tussi, asthma-
te, & tabe adhibentur, reconualescen-
tes quoquæ mirum reficiunt.*

SPECIES DIAMO- SCHU DULCES.

℞. Croci austriaci
Radici doronici
Zedoariæ
Ligni aloes
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum ana drach-
mas duas femis,

Piperis longi
Cubebæ
Seminis basiliconis
Radici zinziberis ana drach-
mam unam femis,

Folii indici
Spicæ indicæ
Caryophyllorum ana drach-
mam unam,

Pulverifentur, & commisceantur;
ut autem & completæ fiant hæ spe-
cies, addi possunt

Galix moschatæ drachma una
femis,

Moschi scrupuli duo,

Z z

Ver.

Vertigini, epilepsie, melancholie, cordis palpitationi ac spirandi difficultati subveniunt, cachexiam, ventriculique debilitatem corrigunt.

SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radicis pœoniæ
Ireos florentinæ ana—
drachmas tres,
Olibani optimi drachmam—
unam semis,
Cornu alcis sine igne parati
Cranii humani sine igne calci-
nati
Visci quercini
Croci austriaci ana drachmam
unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Pulverisata subtilissimè miscean-
tur.

Præcavent hæ species ab apoplexia, epilepsia & catarrho suffocativo, cerebrum & cor confortando, materiamque peccantem propellendo.

SPECIES DIAPIPERI- ON.

℞. Trium piperum ana drachmas
sex,
Seminis anisi
Herbæ thymi
Radicis zinziberis ana drach-
mam unam,
Pulverisentur, & permisceantur.

*Ad ventriculi refrigerationes & in-
flationes, nec non ructus acidos corri-
gendos adhibentur.*

SPECIES DIAPLAN- TAGINIS.

℞. Succu liquiritiæ
Terræ figillatæ rubræ ana un-
ciam unam,
Radicis plantaginis
Bistortæ
Tormentillæ ana drach-
mas sex,
Croci martis adstringentis
Cornu cervi usti præparati
Corticum granatorum ana un-
ciam semis,
Lapidis hæmatitis præparati
Flavedinis corticum aurantio-
rum
Nucis moschatæ ana drachmas
tres,
Foliorum salviæ cruciatæ
Florum balaustii
Visci quercini ana drachmas—
duas,
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum
Seminis plantaginis
Priapi cervi ana drachmam—
unam semis,
Tunicæ interioris de ventriculo
gallinæ præparatæ
Caryophyllorum
Sanguinis draconis
Succi hypocistidis ana drach-
mam unam,

Pulverisentur exactè omnia, & per-
permisceantur.

*In mictu aut exscreatione sanguinis,
Dysenteria, mensibus superfluis, intesti-
norum, renum, vesicæ & meatûs uri-
narii exulcerationibus opitulantur, pu-
erperis—*

erperisque incontinentiam urinæ post partum proveniente tollunt recommendante Mynsichto.

SPECIES DIARHODON.

℞. Florum rosarum rubrarum uncias duas,

Santali rubri

Albi ana unciam semis,

Radiciſ liquiritiæ

Seminis anisi ana drachmas duas,

Basiliconis

Margaritarum præparatarum

Cinnamomi acuti

Spicæ indicæ

Rasuræ eboris

Cornu cervi philosophici

Croci austriaci

Mastichis electæ

Rhabarbari electi ana drachmam unam,

Pulverifata benè permisceantur,

In lipothymia, cardialgia, ictero, phthisi & caliacâ passione prosunt ventriculû & cor confortando mucumquè resolvendo.

SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati

Magisterii scamonei pinearum drachmis duabus subacti ana unciam unam,

Turbith albi & gummosi

Hermodytylorum alborum ana unciam semis,

Olei Caryophyllorum

Cinnamomi ana scrupulum semis,

Pulverisentur, & misceantur.

In podagra & cujuscunque generis defluxionibus tartareis, scorbuto & arthritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter subducendo, cutis quoquè vitia tollunt.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,

Gummi arabici drachmas decem,

Amyli

Radiciſ liquiritiæ ana unciam semis,

Seminum quatuor frigidorum majorum excorticatorum ana drachmam unam,

Papaveris albi drachmas tres,

Sacchari candi albi uncias tres,

Pulverifata exactè commisceantur.

Pectoris & pulmonum vitia ab inflammatione orta corrigunt, in pleuritide, peripneumonia, tabe, asperitate lingue, & siti immodica bono successu adhibentur.

SPECIES DIATRION SANTALON.

℞. Santalorum trium ana unciam semis,

Florum rosarum rubrarum uncias tres,

Zz 2

Semi-

Seminis violarum unciam—
femis,

Endiviæ

Portulacæ

Melonum excorticati

Gummi tragacanthi electi

Arabici albi ana drach-
mam unam,

Rhabarbari electi

Rasuræ eboris

Succi liquiritiæ ana drachmas
duas,

Fiat omnium pulvis subtilissimus
probe miscendus.

*In febris ardentibus, cardialgia,
ictero & phthisi intemperiem calidam
optato successu corrigunt.*

SPECIES DIATUR- BITH CUM RHABAR- BARO.

℞. Rhabarbari electi

Turbith gummosi ana uncias—
duas,

Hermodytylorum unciam—
unam,

Diagrydii sulphurati pineis sub-
acti

Cremoris tartari

Seminis violarum ana unciam
femis,

Fiat ex pulverisatis mixtio addendo

Olei cinnamomi guttas decem.

Pituitam & flavam bilem, aquam

*intercutalem, ut & vermes blandè è cor-
pore amendant.*

SPECIES DIAXYLOA- LOES.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,

Florum rosarum rubrarum

Radici been albæ

Corticum citri ana unciam—
unam,

Caryophyllorum

Spicæ indicæ

Cardamomi majoris

Cubebæ

Macis ana drachmas sex,

Mastichis electæ

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum

Cinnamomi acuti

Margaritarum præparatarum

Cyperi rotundi

Succini albi præparati

Schœnanthi

Herbæ majoranæ

Menthæ crispæ

Zinziberis

Zedoariæ

Piperis longi

Seminis basiliconis ana unciam
femis,

*In subtilissimum pulverem redac-
ta misceantur.*

*Ventriculi & cordis affectiones fri-
gidas, syncopem, inappetentiam, ut &
oris fetorem tollunt.*



CLASSIS DECIMA QUARTA.

D E

SPIRITIBUS

Compositis & simplicibus.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYSSUS MINERALIS, SIVE AQUA STIMMI SULPHUREA.

℞. Antimonii hungarici
Salis nitri puri
Sulphuris citrini ana libram
unam,

Propellantur per retortam in superiori ventris cavitate tubulatam in receptaculum capacissimum rostro firmiter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa sit; injiciatur massa sensim per vices, tubulumquè mox obturetur, & videbitur materia injecta paulò post incendi, receptaculumquè nebulosis repleti vaporibus, qui, ubi sensim aquæ in recipienti contentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pellucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa, & id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis imprægnata filtretur, vel si adustionem sapiat,

ex balneo mariæ, lege artis, à phlegmate separetur.

Medicamentum est aperitivum per alvum, urinam & sudorem movens, hinc in obstructionibus viscerum interiorum bono successu exhibetur.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum
calcinati libras quatuor,
Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras
tres,

Pulverisata misceantur, & stent per quatuordecim dies in cella, dein destillentur per retortam igne gradatim aucto, postea extrahatur ex capite mortuo sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato, istud sal misceatur cum priori spiritu destillato, & destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vicibus cohobando, donec spiritus totam acredinem perdiderit.

A a a

Sal

sal remanens in fundo dissolvatur cum aqua calida, & factâ filtratione inspissetur, lege artis, ad crySTALLIFANDUM, pro tartaro vi-
triolato asservandum.

In obstructionibus hepatis, lienis, & mesenterii reserandis, affectuquè hypochondriaco minuendo insignis est efficacia.

SPIRITUS AROMA- TICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

SPIRITUS ASTHMA- TICUS.

℞. Viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias qua-
tuor,

Sulphuris uncias tres,

Misceantur, & destillentur per re-
tortam, dein separetur per alem-
bicum spiritus ab oleo, & dein rec-
tificetur per alembicum, cui im-
ponatur nodulus cum croci drach-
ma una.

*In respirationis difficultate & asth-
mate summopere recommendatur à Mi-
chæle.*

SPIRITUS CARMINA- TIVUS SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli romani
Baccarum juniperi ana unci-
am unam,

Lauri

Corticum citri ana drachmas
tres,

Aurantiorum unciam
femis,

Radicis angelicæ

Foliorum menthæ

Seminis fœniculi

Anisi

Carvi

Badiani ana unciam
femis,

Macis

Nucis moschatæ

Cinnamomi ana drachmas
duas,

Salis tartari unciam femis,

Spiritûs vini libras quatuor,

Post macerationem fiat, lege artis,
destillatio, dein

℞. Hujus destillati spiritûs uncias
septem,

Spiritûs nitri uncias tres,

Digerantur per aliquot dies, dein
leniter spiritus abstrahatur, & bis
vel ter, secundum artem, coho-
betur.

*Ad colicam sistendam, flatus dispel-
lentos, & paroxysmos asthmaticos so-
piendos recommendatur à Deckero.*

SPIRITUS CARMINA- TIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri

Tartari ana libras duas,

Cinerum clavellatorum libram
unam,

Misceantur, & per retortam tubu-
latam, apposito capaci recipiente,
cui spiritûs vini rectificati libræ
duæ

duæ infint, parum fucceffivè inji-
ciendo deſtillentur, tandemque
ſuper capite mortuo ſpiritus, lege
artis, rectificetur.

*Priori carminativo ſpiritui quoad
vires æquiparatur.*

SPIRITUS EPILEPTI- CUS PUERORUM.

℞. Vitrioli hungarici libras qua-
tuor,

Addantur

Urinæ puerorum ſanorum re-
center collectæ li-
bræ quatuor,

Digerantur vafe clauſo in balneo
marix aliquamdiu, poſtea ex eo-
dem vafe deſtilletur, lege artis, ad
ſiccitatem duplex phlegma, quo-
rum primum eſt paregoricum ad
podagram, alterum ophthalmicum;
caput mortuum pulveriſatum ex
retorta valida terrea, igne nudo,
ab initio tamen leni, in capacem
recipientem urgeatur, prodeunti-
bus mox ſpiritibus liquor proma-
nat ſulphurei odoris, & ſaporis
ſubauſteri, qui per retortam ſemel
atquè iterum rectificetur, & uſui
ſervetur.

*Vires ab ipſa denominatione teſte
Hartmano deſumuntur.*

SPIRITUS FUMANS.

Habetur ſub deſcriptione eſſentiæ
vitrioli.

SPIRITUS MASTICHI- NUS.

Præparatur in deſtillatione olei
maſticheſini, ſpiritum ab oleo ſepa-
rando, & lege artis, rectificando.

*In ventriculi imbecillitate ac cru-
ditate, ut & colica auxiliatur.*

SPIRITUS MATRICA- LIS.

℞. Maſtiche electæ

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Succini albi ana libram ſemis,

Spiritus vini libras ſex,

Peractâ digeſtione, lege artis, de-
ſtillentur, & ſervetur ſpiritus, qui
etiam abſque deſtillatione per in-
fuſionem parari poteſt.

*Ad dolores leniendos, grumofum
ſanguinem reſolvendum, & diaphoreſim
procurandam exhibetur.*

SPIRITUS MEN- STRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram ſe-
mis,

Aceti deſtillati libras duas,

Indantur retortæ, & inſtituatur de-
ſtillatio primò leni, ultimò fortiffi-
mo igne, & prodibit ſpiritus pe-
netrantiffimus, in collo retortæ
invenientur flores ſalis armoniaci
pro ſeparato uſu.

*Hic ſpiritus adhibetur pro præpa-
randis magiſteriis, & in alios uſus
chymicos.*

SPIRITUS NITRI DUL-
CIS SIMPLEX.

℞. Spiritûs nitri rectificati libras
sex,
Vini rectificatissimi
tartarifati libras—
novem,

Mixti digerantur per triduum,
postea destillentur per alembicum,
alembicus autem sit magnæ capa-
citatîs, ut benè circulari possit, &
sic toties cohobetur, donec omnis
acredo ablata sit.

*In pleuritide & peripneumonia ne-
phritide, colica & flatibus, ut & asth-
mate recommendatur.*

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciâ unam,
Spiritûs theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana
drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur
spiritus usui.

*Sudorem & urinam prolicit, ven-
triculi, capitisquè affectibus medetur.*

SPIRITUS SALIS AR-
MONIACI AMMONIACA-
TUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias qua-
tuor,
Salis tartari libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritûs vini simplicis libras—
tres,

Misceantur, digerantur, tandem,
lege artis, spiritus destilletur.

*In obstructionibus contumacibus hepa-
tis, lienis & uteri adhibetur, tartaream
pariter & viscosam pulmonibus im-
pastam mucilaginem resolvit.*

SPIRITUS SALIS AR-
MONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritûs vini simplicis libras tres,
Misceantur, & digerantur in balneo
vaporis, & dein destilletur spiritus.

*In affectibus pectoris leniendis, &
flatibus discutiendis egregias virtutes
possidet.*

SPIRITUS SALIS AR-
MONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram—
unam,
Lixivii fortissimi libras tres,
Digerantur per octiduum, vase
optimè clauso, dein addatur suc-
cessivè

Calcis vivæ libra una semis,
Quo facto, lege artis, destilletur
spiritus.

*Virtutes sunt aperientes & inciden-
tes, specificæ in ictero & febribus quar-
tanis.*

SPIRITUS SALIS AR-
MONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,

Lixivii

Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum,
lege artis, destilletur spiritus.

*Ad diaphoresin & diuresin procu-
randam, soporosos item & hystericos
affectus profligandos exhibetur.*

SPIRITUS SALIS AR- MONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena,
tandem, lege artis, spiritus destil-
letur.

*Ad capitis & nervosi generis, ut &
uteri affectus summè est proficiuus.*

SPIRITUS SALIS AR- MONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritus vini simplicis libras
octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

*Mediante hoc spiritu addendo olea,
e.g. sassafras, Cinnamomi &c. possunt
instantaneè spiritus salis armoniaci sas-
safrassati & consimiles parari.*

SPIRITUS SALIS DUL- CIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras
sex,
Vini rectificati libras
novem,

Digerantur, & circulentur commo-
do in vase per octiduum, dein per
alembicum destillentur per ternas
cohobationes.

*Virtutes sunt diuretica & lithon-
triptica, præservat quoque à peste &
putredine humorum.*

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritus tartari simplicis libras
duas,

Salis tartari
Armoniaci ana uncias
quatuor,
Florum lavendulæ unciam
unam semis,

Misceantur, & lege artis, destille-
tur spiritus.

*Diaphoreticus est & aperiens, in
chlorosi, paralyfi, ictero & pleuritide
virtutes suas exercet.*

SPIRITUS THERIA- CALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ andromachi uncias
decem,

Myrrhæ rubræ uncias quinque,
Croci austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi
libras quatuor,

Stent in vase benè clauso, loco te-
pido, dein ex cucurbita, juncturis
optimè clausis, in balneo mariæ
spiritus omnis destilletur, tum in
eo solvantur

Camphoræ drachmæ sex.

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati
uncias quinque.
Tartari rectificati un-
cias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro benè clauso
per aliquot dies digerantur.

*Ad viscerum obstructiones referan-
das, & malignitatem per sudores ex-
pellendam maximi usus est.*

SPIRITUS VINI ALKO- HOLISATUS MENSTRUA- LIS.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana uncias
duas,
Spiritus vini rectificatissimi li-
bras octo,
Misceantur, & destillentur.

*Commodum menstruum ad tincturas
extrahendas suppeditat.*

SPIRITUS VINI ALKO- HOLISATUS SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex facibus destillati
rectificatissimi quan-
tum placet,
Admisceantur
Aquæ fontanæ puræ, vel, si
placet, destillatæ dupla
aut tripla portio,

Et in momento lactescet; hæc
mixture lactea denuò destilletur
per alembicum novum, sic spiri-
tus vini durus transibit, & aqua
graveolens manebit relicta; quod
si foetor omnis ablatus non fuerit,
reiteretur prægressa destillatio.

*Inservit quoque pro extractione
plurimarum tincturarum.*

SPIRITUS VINI CAM- PHORATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati
libram unam,
Dissolvatur in ea
Camphoræ uncia una semis,
Et servetur usui.

*Virtutes sunt diaphoreticæ, cephal-
icæ, & discutientes, hinc in contusio-
nibus & luxationibus externus quoque
usus conducit.*

SPIRITUS VINI TAR- TARISATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati
libras duas,
Salis tartari probè depurati &
ficcati uncias quatuor,
Misceantur, & è cucurbita vitrea
exactè clausa, moderato arenæ igne,
lege artis, spiritus destilletur.

*Qui pariter ad diversas tincturas
extrahendas utiliter adhibetur.*

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ quantum placet,
injiciatur in eam butyri antimo-
nii

nii sufficiens quantitas, aqua â mercurio vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

In febribus, lue venerea, lienis & mesenterii obstructionibus, ventriculi infarctu & melancholia hypochondriaca salubriter adhibetur.

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem, conscindatur & contundatur, ac modicâ aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fermento panis, & fœcibus vini reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum spiritus odore acidiusculo percipiat, tandem destilletur per alembicum, si spiritus prolectus sæpius rectificetur, prodibit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur :

Spiritus Beccabungæ,
Centaurii minoris,
Ceraforum nigrorum,
Cochleariæ,
Cydoniorum,
Ebuli ex baccis,
Fragorum,
Juniperi ex baccis,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Menthæ,
Nasturtii,

Primulæ veris,
Rorismarini,
Rosarum,
Rubi idæi,
Sambuci ex baccis,
Serpilli,
Trifolii fibrini,
Et aliorum.

Quorum spirituum virtutes simplicibus ingredientibus correspondent.

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram, unam,

Spiritûs vini libras quatuor,
Macerentur per aliquot dies, & per balneum mariæ spiritus destilletur.
Ad hanc normam destillantur :

Spiritus calami aromatici,
Carvi,
Corticum aurantiorum,
Corticum citri,
Fœniculi,
Formicarum,
Lumbricorum terrestrium.

Earundem cum ingredientibus simplicibus virtutum.

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderosa in frusta dissecta, retortæ terreæ indita, igne aperto per gradus aucto, in amplum recipiens vas destillentur, eo usque, donec nullæ amplius nebulæ compareant, peractâ destillatione spiritus collectus, sal & oleum,

oleum, lege artis, ab invicem separentur, spiritus cornu cervi ab oleo separatus rectificetur, sal verò cum additione cornu cervi usti & modicâ portione spiritûs vini rectificatissimi sublimetur per phiolam, oleum in usus externos rectificetur per retortam cum cineribus mixtum, caput mortuum calcinetur ad albedinem pro cornu cervi usto.

Vires sunt aperientes & incidentes, antispasmodicæ & alexipharmacæ.

Eodem modo parantur :

Spiritus e corde cervi ficcato,
Cranii humani,
Ungulæ alcis.

Virtutibus consimilibus pollentes.

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis quantum placet,

Impleatur retortæ terreæ tertia pars, applicetur recipiens capacissimum, juncturis optimè clausis, instituatur destillatio igne aperto successivè per gradus aucto, spiritus prolectus cum sale volatili & oleo è recipiente effundatur, atquè oleum chartâ bibulâ madefactâ separetur, sal verò volatile ulterius, lege artis, sublimetur.

In asthmaticis & convulsivis, uti & hystericis extemporaneum est remedium.



SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati quantum placet,

Immittatur in retortam, & destilletur, spiritus egressus ab oleo separetur, & rectificetur.

Blandum hic spiritus suppeditat diaphoreticum.

Ita etiam paratur:

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epilepticæ & hystericæ.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus ficcis, ad normam spiritûs cornu cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus arthriticis præprimis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,

Arenæ mundæ libram unam, Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio, liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atquè phlegmate primùm prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructions referandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti, & optimè exsiccati quantum lubet,

Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,

Argillæ libras sex,

Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertiâ ejus parte vacuâ, tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituaturs destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant, liquor destillatus in arena â phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithonripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam, Boli communis librastres,

Optimè mixta, &, si placet, cum

aqua fontana in globulos redacta & ficcata ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur igne per gradus aucto, donec insignis in recipiente rubedo minuaturs, nulliquè amplius spiritus prodeant.

Ad æstum febrilem, sitimquè nimiam contemperandam, anginam quoquè & colicam mitigandam creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliiori spirituum resolutione aquâ humectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sulphure, quod accendatur, vas verò suppositum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed liberè ascendentes in liquorem coagulenturs, qui in vitro supposito colligatur. Potest etiam hujus spiritûs præparatio institui per retortam tubulatam.

In peste, asthma & consimilibus pectoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri & crassiusculè confracti quantum placet,

Immittatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens sat capax vas adapte.

adaptetur, & benè lutetur, igne successive per gradus aucto, donec spiritus nebularum formâ cum oleo egressi fuerint, quæ ab invicem separentur per filtrum prius aquâ humectatum, & spiritus super cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, resolventes & discutientes.

SPIRITUS TEREBIN- THINÆ.

Habetur sub descriptione olei terebinthinæ.

In tussi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & vesicæ obstructionibus, ulceribus item venereis commendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris quantum placet, irroretur aceto destillato, dein, lege artis, ex retorta instituaturn destillatio.

Pro commodomenstruo ad margaritas, corallia, & similia solvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERA- RUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra siccatæ ad normam spiritûs cornu cervi volatilis, & spiritûs lumbricorum volatilis.

Virtutes possidet incidentes, & sanguinem depurantes in affectionibus soporosis & hystericis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici quantum placet,

Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatquè in balneo mariæ destillatio, quod ros vitrioli dicitur, dein per arenam urgeatur destillatio, & spiritus vitrioli volatilis prodibit; residuum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertiâ parte vacuâ, ignequè aperto gradatim aucto spiritus in amplum vas recipiens propellatur tam diu, donec nebularum instar spiritus prodire desierint, tum statim vas recipiens cautè removeatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus summâ efficacîâ adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo spiritus nitri dulcis, viribus consonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis masculi sani quantum placet, stet in vase terreo per tres vel quatuor septimanas, ut foetere incipiat, inspissetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax vas recipiens destilletur lento igne, nam fortis ignis in spumam agitatam massam faceret

ret retortam transcendere, sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhærebit, spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochondriaca.

CLASSIS DECIMA QUINTA.

D E

SYRUPIS, Julapiis, Mellibus, Mivis, Pulpis, & Rob.

SYRUPUS DE ABSYN- THIO.

℞. Absynthii romani

Vulgaris ana uncias tres,
Florum rosarum rubrarum un-
cias duas,

Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras qua-
tuor,

Macerentur per noctem in vase
fictili, dein fiat decoctio & expres-
sio, colaturæ addantur clarificatæ

Sacchari libræ duæ,

Ut fiat syrupus.

*Ventriculi & hepatis, aliorumque
viscerum imbecillitati & cachexiæ sub-
venit, appetitum excitando, flatu di-*

*spellendo, urinam promovendo & di-
arrhæas sistendo.*

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium,
libras tres,

Macerentur per viginti quatuor
horas in

Aquæ fontanæ bullientis libris
sex,

Exprimantur, & repetatur terna
infusio cum novis floribus, tan-
dem clarificatus succus cum

Sacchari albi libris tribus,

Coquatur in syrupum.

Ichores sanguini permixtos, superfluumquè serum leniter purgat.

Eodem modo parantur :

Syrupus florum persicorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus moschatus.

Quorum virtutes cum superiori conveniunt.

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succī acetosæ per residentiam
depurati & filtrati libram unam,

Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unicâ ebullitione syrupus.

In febribus biliosis æstum temperando, & viscera confortando recommendatur.

Similiter conficiuntur :

Syrupus acetosellæ,
Acetositis citri,
De agresta,
Berberum,
Cerasorum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dul-

cium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
Depomis simplex,
Ribium,
Rubi idæi.

Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium virtute dignoscuntur.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum decocti de althæa
uncias octo,

Coquantur in

Aquæ fontanæ libris octo,

Tribus aut quatuor ebullitionibus,
dein colatura clarificata cum

Sacchari albi libris quatuor,

Fiat, ex arte, syrupus.

Urinæ impedimenta tollit, crassam viscidam, purulentamquè in renibus stagnantem materiam, ut & arenam blandè subducit.

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

℞. Succī sempervivi majoris un-
cias quatuor,

Cancrorum fluviatilium

Roris vitrioli

Aceti rosati ana uncias tres,

Mellis clarificati

Sacchari albi ana libram unam,

Coquantur ad fyrupi consisten-
tiam.

In febribus ardentibus linguae siccitatem humectat, asperitatem lenit, & æstum contemperat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum

Rusci ana uncias duas,

Cassiæ lignæ

Herbæ artemisiæ ana unciam
unam,

Pule-

Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici
Sabinæ

Seminis nigellæ ana unciam
semis,
Florum hyperici drachmas
duas,

Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Manè unâ vel alterâ ebullitione per-
actâ, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus,
Redigatur in syrupum.

*Mensibus suppressis, uteri suffoca-
tioni, & difficili partui subvenit.*

SYRUPUS AURAN- TIORUM & CORTICI- BUS.

℞. Corticum aurantium extimo-
rum recentium un-
cias sex,

Vini generosi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti
quatuor horas, vase probè clauso,
tum vinum decantetur, filtretur,
& cum

Sacchari clarificati libris duabus,
In vase clauso coquatur syrupus.

*Concoctionem promovet, flatus di-
spellit, cor & ventriculum roborat.*

SYRUPUS DE BETO- NICA.

℞. Succu betonicæ expressi & de-
purati

Sacchari albi ana libras tres,

Clarificando coquantur in syru-
pum.

*Capitis & uteri affectibus convenit, leni-
ter aperiendo, incidendo & abstergendo.*

Eodem modo coquantur :

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumariæ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,
Scordii,
Veronicæ.

*Quorum virtutes simplicibus con-
tentis correspondent.*

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium
libram unam semis,
Aquæ fontanæ calentis libras
tres,

Fiat infusio per viginti quatuor
horas, dein expressio, & colatu-
ra cum

Sacchari albi libris tribus,
Coquatur in syrapi clarificati con-
sistentiam.

*Maniacis, melancholicis & animô
languentibus perquam proficiuus est.*

Ad hanc normam conficiuntur :

Ddd

Syru-

Syrupus florum buglossi,
 Florum farfaræ,
 Florum nymphææ,
 Florum papaveris er-
 rativi,
 Florum pœoniæ,
 Florum tunicæ.

*Qui simplicium suorum virtutes
 æmulantur.*

SYRUPUS VEL JULA- PIUM CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris elec-
 tæ incisæ uncias duas,
 Coquantur unâ vel alterâ ebulli-
 tione cum

Aquæ fontanæ libris duabus,
 Colatura cum

Sacchari albissimi libris duabus,
 Clarificetur, & paretur in syrupum
 molliorem.

*In affectibus thoracis & tenuibus
 defluxionibus præstans est pectorale re-
 medium.*

SYRUPUS DE CICHO- REO CUM RHABARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus
 uncias tres,

Endiviæ

Taraxaconis

Fumariæ ana unciam
 unam,

Rutæ murariæ

Ceterach ana unciam
 semis,

Radiciis cichorei uncias qua-
 tuor,

Fœniculi

Apii

Asparagi ana uncias duas,

Fiat decoctio cum

Aquæ fontanæ libris duodecim,
 Ad consumptionem medietatis,
 colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi uncias octo,
 Salis tartari drachmam unam,

Incisa infundantur in aquæ fonta-
 næ sufficienti quantitate, peractâ
 infusione excoquantur ad totalem
 substantiæ extractionem, colatu-
 ra ad libras duas incocta misceatur
 cum superiori decocto, tandem
 albumine ovorum clarificata cum
 Sacchari albi libris decem,

Coquantur ad syrupi consistenti-
 am addendo in fine

Spicæ indicæ in nodulum ligatæ
 drachmas duas semis.

*In obstructione hepatis, idæro &
 cachexia conducit, lentorem vitiosum
 resolvendo, eundemquæ per urinam &
 alvum subducendo, recommendatur
 quoquæ pueris epilepticis.*

SYRUPUS DE CINNA- MOMO.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscu-
 lè contusi uncias quinque,

Ponantur in cucurbitam vitream
 addendo

Aquæ cinnamomi cum vino
 destillatæ libram unam
 semis,

Stent per viginti quatuor horas lo-
 co calido, dein filtrentur, & cum

Sacchari albissimi libris duabus,
 Fiat

Fiat in vase clauso unicâ ebullitione syrupus.

Ventriculo, ejusquè constricticulae medetur, cor quoquè & spiritus vitales recreat.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto numero sex,

Concisa cucurbitæ vitreæ imponentur addendo

Radice contrajervæ unciam, unam semis,

Serpentariæ virginianæ unciam unam,

Seminis cardui benedicti Mariæ ana unciam semis,

Granorum kermes drachmas duas,

Succi granatorum dulcium libras duas,

Digerantur per viginti quatuor horas, tum factâ expressione clarificetur, & cum

Sacchari albi libris tribus,

Fiat in vase vitreato benè clauso syrupus.

Virtutes sunt alexipharmacæ, cordiales, & humorum putredini resistentes.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum contusorum libram semis,

Affundatur

Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quantitas ad quatuor digitorum eminentiam,

Digerantur calore balnei vaporosi tamdiu, quamdiu corallia bullulas emittunt, dissolutum per inclinationem separetur, recensquè relictis coralliis succus depuratus affundatur, id reiterando ad totalem extractionem, sumantur

Hujus jam corallinâ essentiâ, imprægnati & commixti succi libra una,

Sacchari albi libræ duæ,

Et coquantur in vase vitreato in syrupum.

In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria & consimilibus recommendatur.

SYRUPUS CITRI è CORTICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium libram semis,

Coccinellæ drachmam unam, Vini generosi libras duas,

Macerentur per viginti quatuor horas loco calido, vase probè clauso, ex post infusum decantetur, & filtretur, demum cum

Sacchari albi libris duabus,

Vase clauso coquatur syrupus, si completus desideretur, addatur

Moschi orientalis in petia ligati scrupulus semis,

Febribus malignis & pestilentialibus resistit, cor & ventriculum roborando, malignitatemquè arcendo.

Ddd 2

SYRU.

SYRUPUS DIASE- REOS.

℞. Seminis carthami
 Passularum minorum ana un-
 cias duas,
 Herbæ endiviæ
 Cichorei ana unciam,
 unam semis,
 Adianthi nigri
 Agrimonix
 Ceterach
 Cuscutæ
 Baccarum alkekengi ana unci-
 am semis,
 Radicis apii
 Fœniculi
 Asparagi
 Polypodii
 Liquiritiæ
 Myrobalanorum citrinarum
 Chebularum ana unciam
 unam,
 Zinziberis
 Cinnamomi ana drachmam,
 unam,
 Incisa & contusa coquantur in
 Aquæ fontanæ libris duodecim,
 Ad remanentiam librarum qua-
 tuor, colentur, & exprimantur.
 ℞. Rhabarbari optimi libram se-
 mis,
 Foliorum fennæ sine stipitibus
 uncias quatuor,
 Salis tartari drachmam unam,
 Infundantur in aquæ fontanæ suf-
 ficienti quantitate, repetitis vicibus,
 ad totalem extractionem, peractis
 infusionibus coquantur ad rema-
 nentiam librarum duarum, & co-

lentur; deinde ambæ colaturæ in-
 vicem permixtæ clarificentur albu-
 mine ovi, & cum

Sacchari albi libris quatuor,
 Coquantur in syrupum.

*In febribus diuturnis & viscerum
 obstructionibus blandè alterando, & sa-
 burram subducendo virtutes demon-
 strat.*

SYRUPUS DOMESTI- CUS, SIVE DE SPINA CERVINA.

℞. Succo baccarum de spina cervi-
 na depurati libras,
 duas,
 Sacchari albi libram unam,
 semis,

Coquantur ad justam consistenti-
 am, in fine addendo sequentia con-
 tusa in petia ligata

Seminis anisi

Mastichis electæ

Zinziberis

Cinnamomi

Caryophyllorum ana drach-
 mam unam.

*Bilem, pituitam serososque humo-
 res purgat, hinc hydropicis, arthriti-
 cis & cachecticis conducit.*

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselini
 Fœniculi ana uncias qua-
 tuor,

Aquæ fontanæ libras quinque,
 Coquantur ad medietatem, cola-
 turæ post clarificationem addantur
 Sacchari

Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Obstructiones viscerum reserat, humores crassos incidit, & attenuat, urinamque movet.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissimè pulverisati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor horas in balneo mariæ in

Aceti vini unciis viginti,
Postea addantur

Cinnamomi electi

Radiciis zedoariæ

Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,

Croci austriaci drachma semis,

Stent adhuc per quatuor horas infusa, dein per duplicem chartam emporeticam filtrentur, & cum

Sacchari clarificati unciis viginti,

Fiat syrupus.

Vomitorium præstat insigne ad vitiosos humores è primis viis eliminandos, hinc in febribus intermittentibus & morbis chronicis convenit.

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radiciis enulæ recentis libram semis,

Coquatur cum

Aquæ fontanæ libris quatuor,

Ad medietatis consumptionem, dein clarificetur, & cum

Sacchari albi libra una semis,
Fiat syrupus.

In asthmate, raucedine, tussi, cruditatibus ventriculi, & obstructionibus ureterum virtutes exercet.

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum toto uncias quatuor,

Radiciis enulæ

Tussilaginis

Ireos

Passularum mundatarum ana uncias duas,

Herbæ borraginis

Cichorei

Capillorum veneris ana unciam unam,

Florum cordialium

Stæchadis

Rorismarini ana unciam semis,

Seminis anisi drachmas sex,

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris octo,

Ad remanentiam librarum quatuor, factâ expressione & colaturâ dissolvantur in ea

Sacchari albi libræ quatuor,
Ut fiat syrupus.

In affectibus pectoris, præcipuè raucedine optatum effectum præstat.

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum chebularum ana

uncias duas semis,

Ecc

Radi-

Radiciſ polypodii
 Florum borraginis
 Bugloſſi
 Violarum
 Herbæ abſynthii
 Epithymi
 Cuſcutæ ana unciam
 unam,

Radiciſ liquiritiæ
 Florum roſarum ana unciam
 ſemis,

Pulpæ caſſiæ
 Tamarindorum ana uncias
 duas,

Paſſularum majorum
 Prunorum ana libram ſemis,
 Aquæ fontanæ libras decem,

Omnia lento igne coquantur ad
 libras tres, in fine decoctionis caſ-
 ſiam & tamarindos addendo, dein
 forti expreſſione colentur, & ad-
 dantur

Succi fumarix libræ tres,
 Sacchari albi libræ quatuor,

Clarificentur albumine ovi, & co-
 quantur in ſyrupum.

*Pituitam ſaſſam, bilioſosque humo-
 res educit, obſtructiones reſerat, &
 viſcera roborat.*

SYRUPUS GEMMA- TUS.

℞. Succi granatorum acidorum
 Pomorum redolentium
 Limonum ana uncias octo,

In hiſ ſuccis infundantur

Flavedinis corticum citri unciæ
 duæ,

Aurantiorum uncia una,

Florum tunicæ rubrorum

Bugloſſi ana uncia ſemis,

Coccinellæ drachmæ duæ,

Factâ per unam vel alteram diem,
 vitrô optimè clauſô, leni calore
 digeſtione colentur, & in colatura
 diſſolvantur

Magiſterii ſolubilis coralliorum
 uncia ſemis,

Matris perlarum

Margaritarum
 orientalium
 ana drachmæ
 duæ,

Hiſ ſolutis addantur

Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi ſine coctione diſſolu-
 tum fuerit, addantur

Aquæ naphæ unciæ duæ,

Et vaſe clauſô ſtatim inde paretur
 ſyrupus.

*In febris ardentibus, malignis, &
 peſtentialibus ſummum eſt cordiale,
 exæſtuationes & palpitationes cordis
 temperans dilaudante Zwelfero.*

SYRUPUS GRANO- RUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,

Infundatur per noctem in

Aquæ borraginis

Totius citri ana libra
 una,

Colatura clarificata coquatur vaſe
 clauſo cum

Sacchari albi libris duabus,

In fine coctionis addendo

Succi ſimplicis granorum ker-
 mes monſpellienſis uncias
 quatuor,

Cor-

Cordiale est specificum in omnibus animi deliquis & febris malignis.

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyssopi uncias tres,
 Radicis enulæ
 Apii
 Fœniculi
 Petroselini ana unciam
 semis,
 Specierum decocti pectoralis
 libram semis,
 Coquantur in aquæ fontanæ suffi-
 cienti quantitate, colatura libra-
 rum quatuor cum
 Sacchari albi libris quatuor,
 Coquatur in syrupum.

*In morbis thoracis ex frigida & crassa materia ortis miræ est efficaciæ, hinc asthmaticis & tussientibus recommen-
 datur.*

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum li-
 bram semis,
 Capillorum veneris
 Hordei mundi
 Radicis liquiritiæ ana unciam
 unam,
 Florum violarum
 Seminis malvæ ana unciam
 semis,
 Coquantur cum
 Aquæ fontanæ libris novem,
 Ad tertias, colaturæ addantur
 Sacchari albi libræ duæ,
 Et paretur inde syrupus.

*Tussi sicca, raucedini, cæterisque thoracis affectibus & defluxionibus ma-
 turando & expectorando medetur.*

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ uncias qua-
 tuor,
 Herbæ capillorum veneris un-
 cias duas,
 Hyssopi unciam unam,
 Concisa macerentur per viginti
 quatuor horas in
 Aquæ bullientis libris quatuor,
 Dein coquantur ad consumptio-
 nem medietatis, colaturæ addan-
 tur
 Sacchari albi libræ duæ,
 Et fiat syrupus.

*Pulmonibus & thoraci confert, tussim
 siccam & inveteratam tollit, pleuriti-
 dem arcet.*

SYRUPUS MANNA- TUS.

℞. Passularum minorum uncias
 quatuor,
 Radicis polypodii quercini
 Ireos florentinæ ana unciam
 unam semis,
 Liquiritiæ
 Jujubarum enucleatarum ana
 unciam unam,
 Florum cordialium ana drach-
 mas tres,
 Caricarum pinguium
 Dactylorum enucleatorum ana
 numerô duodecim,
 Coquantur omnia in

E e e 2

Aquæ

Aquæ fontanæ libris octo,
Ad consumptionem medietatis,
deinde

Foliorum fennæ electæ uncia
octo,

Infundantur in

Aquæ bullientis libris quatuor,
Permisceatur infusio cum decocto,
colentur, & exprimantur, ac addan-
tur

Mannæ calabrinæ electæ libra
una,

Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in syru-
pum, in fine coctionis addendo

Cinnamomi in petia ligati un-
ciam semis.

*Ad alvum solvendam absque hæsi-
tatione etiam juvenculis tutò exhibe-
tur.*

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

℞. Capitem papaveris albi cum
semine libram semis,

Incisa & parum contusa coquan-
tur in

Aquæ fontanæ libris sex,
Ad medietatis consumptionem,
tum

Sacchari albi libris duabus,
Fiat syrupus clarificatus.

*Ad tenues & acres defluxiones in-
tercipiendas, in tussi præcipuè ferina
recommendatur.*



SYRUPUS è POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succum pomorum dulcium
Borraginis
Buglossi ana libram
unam semis,

Folliculorum fennæ uncias duas,
Senna concisa per viginti quatuor
horas in succis maceretur, semel
aut bis ebulliendo, dein colentur,
colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus,
Coquatur in syrupum, in fine ad-
dendo

Croci austriaci in petia ligati
drachmam unam.

*Maniacis, melancholicis, singultu
& lipothymia laborantibus confert.*

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum ficcatarum
libram unam,

Infundatur in

Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein finè decoctione, factâ forti
expressione, ad infusionis libram
unam sumantur

Sacchari albi libræ duæ,
Et unicâ ebullitione factâ serve-
tur syrupus, cui refrigerato ad-
dantur

Spiritûs vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam
continuam.

*Ad omnem immodicum alvi flu-
xum conducit, eum sistendo, partes
internas roborando, ulcera detergen-
do,*

do, & glutinando, subvenit etiam rheumatismo uteri, & inservit pro gargarismate.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succī nasturtii aquatici
Beccabungæ ana libram
semis,

Fumariæ

Lupuli ana uncias tres,

Coquantur cum

Sacchari albi libra una semis,

Ut inde clarificando syrupus fiat.

Scorbuticis prodest acrimoniam humorum corrigendo, obstructions mesenterii & lienis tollit, erosionem oris & gingivarum curat.

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum
femine numero viginti,

Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres,

Radiciſ liquiritiæ rasæ uncias duas,

Aquæ fontanæ libras octo,

Incisæ coquantur invicem ad remanentiam librarum trium, exprimantur, & colentur, demum addatur

Sacchari albi libra una semis,

Et clarificatione factâ coquantur ad syrupi consistentiam.

Eadem methodo paratur :

SYRUPUS SEU DIACODIUM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis

Croci austriaci in petia ligati, drachmas duas.

In tenuibus & acribus defluxionibus, ut & tussi continua vigilias excitante, utraque compositio conducit.

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radiciſ & cymarum symphyti majoris uncias tres,

Florum rosarum rubrarum

Herbæ betonicæ

Plantaginis

Pimpinellæ

Polygoni

Scabiosæ

Tussilaginis ana unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo

Sacchari albi libras duas,

Fiat peractâ clarificatione syrupus,

Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesquè roborat.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium, libras duas,

Diligenter è cauliculis excerpantur, & â viridi caule repurgentur, contundantur in mortario lapideo,

F f f

pistillo

pistillo dein infundatur in vase stanneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,
Stent per noctem optimè clausa,
manè forti expressione peractâ ad
libram unam infusi sumantur

Sacchari albissimi pulverisati
libræ duæ,
Et unicâ ebullitione in vase stanneo
factâ, in balneo mariæ, coletur
& ufui servetur syrupus.

*Virtutes sunt cordiales & pectora-
les, æstumquè febrilem temperantes.*

JULAPIUM ROSA- TUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ
libram unam,
Sacchari albissimi libras duas,
Dissolvantur vase clauso unicâ
ebullitione.

*Cordiale, æstumquè corporis præ-
ternaturalem contemperans est reme-
dium.*

Pari modo paratur :

JULAPIUM VIOLA- RUM.

*Paresquè cum priori virtutes pos-
sident.*

MEL ANTHOSA- TUM.

℞. Infusi florum & herbæ rorisma-
rini recentium saturatissi-
mi libram unam,
Mellis despumati libram unam
semis,

Ebulliant ad debitam consistenti-
am, colentur, & mel servetur
ufui.

*Colicæ & soporosis affectibus, ut &
apoplexia per clysteres applicatum me-
detur.*

MEL CALTHÆ PA- LUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ suf-
ficienti quantitate, tum
Saturatæ hujus infusionis libræ
duæ,

Coquantur cum
Mellis despumati libris duabus,
Ad justam consistentiam.

*Virtutes sunt incidentes & obstruc-
tiones reserantes, menses & foetum præ-
moverentes.*

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba &
floribus,

*Virtutes in ictero, obstructionibus
hepatis, lienis, & ureterum exercet.*

MEL MERCURIALE.

℞. Succı mercurialis
Mellis depurati ana libras duo-
decim,
Coquantur & despumentur.

*Abstergens est & laxans, adhibetur
in clysteribus & injectionibus uterinis.*

Eodem modo paratur ;

MEL

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendo confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis
libram semis,
Coquantur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas,
& fiat cum
Mellis despumati libris duabus,
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

**MEL ROSATUM
SIMPLEX.**

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes & abstergentes in exulcerationibus & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succu cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,
Croci austriaci
Caryophyllorum
Zinziberis
Mastichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una semis,
Et fervetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculum relaxantes absumit, diarrhæam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

Ad humores crassos & viscidos ventriculo aliisque visceribus impactos incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.

OXIMEL SCYLLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres,
Fff 2 Aceti

Aceti scyllitici libras duas ,
Coquantur in vase terreo lento
igne ad justam consistentiam.

*Cerebri , pulmonum & ventriculi
affectus pituitosos tollit , asthmati sub-
venit , obstructionsquæ à crassis humo-
ribus ortas resolvit.*

OXISACCHARUM
SIMPLEX.

R_x. Succī granatorum acidorum, —
uncias octo,

Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,
Fiat in vase terreo unicâ ebullitio-
ne decoctio ad syrupi consisten-
tiam.

*Putredini resistit, crassos humores
attenuat, sitim sedat, & viscerum in-
flammationes tollit.*

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum cum succo
cydoniorum per setace-
um trajectæ & inspissatæ
Sacchari albissimi ana libras—
duas,

Leni igne ad debitam consistentiam in vase terreo coquantur ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum simplicis li-
bram unam,
Specierum imperatoris drach-
mas sex,
Commisceantur, lege artis, pro usu.

*Virtutes utriusquè sunt stomachicæ,
ventriculū roborando, crassos hu-
mores attenuando, & appetitum exci-
tando.*

PASSULÆ PURGAN-
TES.

R̄. Foliorum fennæ sine stipitibus
uncias octo,
Seminis fceniculi unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas—
duas.

Incisa stent per noctem in aquæ fon-
tanæ sufficienti quantitate infusa lo-
co tepido, manè exprimantur, tum
Hujus expressionis libra una,
semis,

Coquatur cum
Sacchari albi clarificati libra
una semis,

In fyrupum spiffiorem, circa finem
addendo

Paffularum corinthiacarum,
mundatarum libram
unam ſemis,

Et servantur ufui,

Juvenculis, delicatulis & alia medicinarum genera abhorrentibus exhiberi solent.

PULPA, SEU FLOS
CASSIÆ, SEU CASSIA
EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ , &
quæ concussæ non resonent , ape-
riantur , & contenta in iis pulpa
seu medulla cum laminis & semi-
nibus diligenter excavetur , ex-
empta projiciatur super inversum
& an-

& angustum cribrum è fetis equinis contextum , & averfo cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde moveatur , ut per cribrum successivè trajiciatur , dein solvantur leni igne in

Pulpæ hujus libra una ,

Sacchari pulverisati uncia tres ,
Instante verò necessitate recentes cassiæ flores semper educere præstat , cùm diutius repositi acescere soleant.

Calefacit , humectat , sanguinem depurat , acrimoniam temperat , sitim sedat , bilem & pituitam blandè educit , pectoris abscessus resolvit , & calculum præcavet.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres ,

Florum chamæmeli unciam unam ,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate , extrahatur hoc decocto cassia , & cannæ ejus eluantur , tum

Pulpæ cassiæ cum hoc decocto extractæ , & ad spissitudinem coctæ libræ uni ,

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una semis ,

Uusus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum quantum placet ,
Coquantur in fictili vitreato sat capaci , tum per cribrum setaceum trajiciantur , trajecta pulpa rursus lento igne coquatur ad justam spissitudinem addendo ad

Pulpæ libras quinque ,
Sacchari albi libras duas semis.

Refrigerat , sitim sedat , alvumquè blandè movet.

Pari etiam modo paratur :

PULPA PRUNORUM.

Quæ consimilibus quoquè viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo , quo pulpa passularum.

Leniter alvum solvit , acrimoniam humorum adustorum mitigat , & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succu cydoniorum depurati libras sex ,

Coquantur per se ad mellis spissitudinem , addendo

Sacchari albissimi libram unam semis.

In alvi profluviiis ab acrimonia humorum ortis , cholera & intestinorum hæmorrhagiis exhibetur.

G g g

ROB

ROB CYNOSBATOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per fetaceum
trajectæ libras duas,
Sacchari albi pulverisati libram
unam,

Coquantur invicem ad justam con-
sistentiam.

*Ad renum calculum atterendum ,
saburram arenosam subducendam , re-
num , vesicæ ac uteri hæmorrhagias
corrigendas adhibetur.*

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cy-
doniorum.

*Virtutibus pollet inflammationi re-
sistentibus.*

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras
sex ,
Misceantur leni igne cum
Sacchari albi pulverisati libra
una semis,

Ad justam consistentiam.

*Bilem , pituitam , & serum hydro-
picorum potenter educit , podagricis
quoquæ confert.*

ROB JUNIPERI,

Sambuci,

De spina cervina,

Parantur eodem modo, quo præ-
cedens.

*Menses , urinam , & calculum pel-
lunt , flatus dissolvunt , hydropi , asciti,
& anasarca medentur.*

ROB NUCUM.

℞. Succi corticum viridium nucum
juglandium extracti
libras quatuor,

Mellis libras duas,

Coquantur despumando ad justam
consistentiam.

*Ad oris & faucium graviores
destillationes , & inflammationes salu-
briter adhibetur.*



CLAS-



CLASSIS DECIMA SEXTA.

D E

TROCHISCIS, Suffitibus, & suppositoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbae absynthii pontici
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis anisi ana drachmas
 duas,
 Succus eupatorii inspissati
 Rhabarbari electi
 Radicis asari
 Seminis apii
 Spicae indicæ
 Mastichis electæ
 Folii indi ana drachmam unam,
 Pulverisentur, & cum succi absyn-
 thii sufficienti quantitate fiant tro-
 chisci.

*In febribus lentis, obstructionibus,
 debilitate ventriculi, & appetitu pro-
 strato recommendantur,*

AGARICUS TRO- CHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras qua-
 tuor,

Vini generosi, in quo zinzibe-
 ris uncia semis infusa
 fuerit, quantum satis,
 Fiant inde trochisci; quos hyemis
 tempore parare expedit.

*Viscerum obstructiones reserat, &
 pituitam crassam bili commixtam sub-
 ducit.*

TROCHISCI DE AG- NO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas
 sex,
 Endiviæ
 Portulacæ
 Corticum tamarisci ana drach-
 mas tres,
 Pulverisata cum sufficienti quanti-
 tate decocti scolopendrii miscean-
 tur, & inde fiant trochisci.

*In gonorrhæa, seminis profluvio,
 & lienis affectibus conducunt.*



TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos à semine purgatæ & concisæ quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi Arabici anatico sufficienti pondere,

Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel fermentur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosque humores intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres, Styrcis in granis uncias duas semis,

Ligni aloes veri drachmas duas,

Ambra drachmam unam,

Moschi scrupulum semis,

Ex pulverisatis cum aquæ rosarum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKENGII.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,

Seminis excorticati citrulli

Melonum

Cucurbitæ

Boli armenæ

Gummi arabici

Thuris electi

Sanguinis draconis

Succi liquiritiæ

Tragacanthi

Amyli

Seminis papaveris albi ana drachmas sex,

Apii

Hyoscyami

Succini albi præparati

Terræ sigillatæ rubræ

Opii correcti ana drachmas duas, Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatibus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrissant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,

Cum

Sacchari albi libra una,

Laccæ florentinæ drachma una,

Mucilaginis tragacanthi quantum satis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachica & confortantis sunt virtutis.

TRO-

TROCHISCI DE CAP-
PARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drach-
mas tres,
Nigellæ
Nasturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ
veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drach-
mas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drach-
mam unam,
Omnia pulverisata cum ammo-
niaco in aceto dissoluto excipian-
tur, & formentur in trochiscos.

*In obstructionibus lienis & hepatis
materiam peccantem attenuant, & re-
solvunt, hinc hypochondriacis & me-
lancholicis existunt salutare.*

TROCHISCI DE CAS-
CHEOV, SEU DE TERRA
CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryfæ
Moschi orientalis ana scrupu-
lum semis,
Cum mucilagine tragacanthi fiant
trochisci instar muscerdæ.

*In oris fœtore, scorbuto & gingi-
varum erosione adhibentur.*

TROCHISCI DE CHA-
RABE.

℞. Charabe, id est : succini citrini
præparati drachmas sex,
Cornu cervi usti præparati
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum
Tragacanthi
Succi acaciæ
Hypocistidis
Florum balaustiæ
Gummi mastichis
Laccæ
Arabici
Seminis papaveris nigri ana
drachmas duas,
Thuris electi
Croci austriaci
Opii correcti ana scrupulos qua-
tuor,

Pulverisata & mixta cum mucila-
ginis psyllii sufficienti quantitate
formentur in trochiscos.

*In spūto sanguinis aut puris, tabe,
dysenteria, sanguinem cohibendo, opi-
tulantur.*

TROCHISCI DE EU-
PATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati
Mannæ electæ ana unciam
unam,
Florum rosarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam
semis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radicis asari
Seminis anisi ana drachmas
duas semis,

Hhh

Pul-

Pulverifata misceantur, & cum aquæ cuscutæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

Ad obstructions reserandas, & tumores resolvendos conducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.

TROCHISCI DE GAL-LIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,

Ambrae gryseæ drachmastres,
Moschi orientalis drachmam unam,

Mucilaginis tragacanthi cum aqua rosarum extractæ quantum satis,

Fiant inde trochisci.

Cor, cerebrum, ventriculum & reliqua viscera confortant, pectoris angustia, respirationi, orisque foetori succurrunt.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum

Papaveris albi

Malvæ

Portulacæ

Cydoniorum

Baccarum myrtillorum

Gummi tragacanthi

Arabici

Pinearum mundatarum

Pistaciorum

Amygdalarum dulcium

Radici liquiritiæ mundæ

Hordei mundi ana unciam unam,

Boli armenæ præparatæ

Sanguinis draconis in lachrymis

Spodii præparati

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ rubræ ana unciam semis,

Sacchari albi uncias duas,

Mixta & pulverifata cum mucilaginis psyllii sufficienti quantitate redigantur in trochiscos.

In gonorrhæa, Diabete, sanguinis mixtu, & stranguria ab humoribus acerbis orta, renum exulcerationes sanando, medentur.

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Seminis lupinorum

Cumini

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegii

Radici rubiæ tinctorum

Gummi asæ foetidæ

Sagapeni

Opopanacis ana drachmas duas,

Pulverifanda pulverisentur, & gummata in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaquæ proportionatâ quantitate succi de artemisia fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, foetu mortuo & secundina expellendis attenuando, incidendo & aperiendo operantur.

TRO.

TROCHISCI DE RHA-
BARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas
decem,
Succi eupatorii inspissati
Florum rosarum rubrarum ana
drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis anisi
Apii
Radiciis rubiæ tinctorum
Asari
Herbæ absynthii ana drach-
mam unam,
Pulverisentur, & cum mucilaginis
tragacanthi aquâ cuscutæ extractæ
quantum satis, formentur tro-
chisci.

*In febrium declinatione obstructio-
nes, cachexias, infarctus, doloresquæ
inferioris ventris & præcavent, & tol-
lunt.*

TROCHISCI AD
OCULOS, SIEF ALBUM
SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli ana unciam semis,
Cerussæ lotæ drachmas sex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas
tres,
Cum albumine ovi fiat sief.
Paratur etiam
Sief album cum opio.
Addendo ad priorem compositio-
nem
Opii drachmam unam.

*Ad oculorum rheumatismos, lippi-
tudines, & ophthalmiam leniendam,
deprædicantur.*

TROCHISCI SUBLIN-
GUALES.

℞. Pulveris radiciis angelicæ un-
ciam semis,
Pimpinellæ
Zedoariæ
Seminis angelicæ
Corticis citri ana scrupu-
los duos semis,
Sacchari albi uncias sex,
Cum mucilaginis tragacanthi ex
aqua rosarum factæ sufficienti
quantitate fiant parvi trochisci.

*Adhibentur pro præservatione in
peste, aliisque morbis malignis.*

TROCHISCI DE VER-
BASCO.

℞. Herbæ verbalci cum floribus
quantum placet,
Pulverisetur, & cum terebinthinæ
sufficienti quantitate fiant tro-
chisci.

*Fumus à prunis candentibus excep-
tus, & sede undiquè coopertâ in anum
immissus tenesmo, aliisque ab acrimo-
nia ortis alvi profluviiis sæpius repeti-
tus opitulatur.*

TROCHISCI AD VER-
MES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philosophici

Herbæ corallinæ ana drachmam
unam,

Diagrydii sulphurati drach-
mam semis,

Cinnamomi acuti scrupulum
semis,

Sacchari albissimi unciam
unam,

Ex pulverifatis cum mucilagine
tragacanthi aquâ naphæ extracta
fiant trochisci parvi, ex tempore
recenter parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes com-
pletæ unciam unam,

Margaritarum præparatarum
drachmam unam,

Ambre gryfæ scrupulos duos,
Lapidum quinque pretiosorum

præparatorum ana

Moschi orientalis ana scrupu-
lum unum,

Olei cinnamomi

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas de-
cem,

Sacchari albissimi uncias octo,
Pulverifanda pulverisentur, & mis-
ceantur in trochiscos formando.

*Vires prostratas reficiunt, spiritus
confortant, & augent, cor, cerebrum,
& reliqua viscera roborant, senesquæ
debiles refocillant.*



SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi

Succini albi ana uncias tres,

Myrrhæ rubræ electæ drach-
mas sex,

Herbæ fabinæ

Chamæpityos

Florum carthami

Corticum ebuli

Sambuci

Camphoræ ana drachmas duas,

Spoliorum serpentum numero
quatuor,

Fiat ex grosso modo concisis &
contusis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani sylvestris, seu : resinæ
formicarum uncias
quatuor,

Mastichis unciam unam semis,
Baccarum lauri

Juniperi ana unciam unam,

Florum chamæmeli romani

Vulgaris

Seminis milii solis

Cumini

Carvi ana unciam
semis,

Misceantur grosso modo incisa &
contusa pro suffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,
Fellis

Fellis carpionum
 Florum sambuci
 Herbæ fabinæ
 Camphoræ ana unciam unam,
 Misceantur grosso modo pulveri-
 fata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ fideritidis
 Antirrhini
 Florum salviæ sylvestris
 Hyperici ana unciam,
 femis,
 Myrrhæ rubræ
 Olibani electi
 Mastichis
 Asæ foetidæ ana unciam unam
 femis,
 Camphoræ unciam semis,
 Misceantur pro suffitu grossè inci-
 sa & contusa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani
 Asæ foetidæ
 Myrrhæ rubræ
 Mastichis ana unciam unam,
 Castorei unciam semis,
 Herbæ matricariæ
 Menthæ
 Macis ana drachmas tres,
 Plumarum perdicum
 Florum stœchados citrinæ
 Carthami
 Cheyri ana drachmas
 duas,
 Grosso modo concisa & contusa
 misceantur pro suffitu.

PULVIS FUMALIS OR- DINARIUS.

℞. Styracis calamitæ
 Gummi benzoin ana unciam,
 unam semis,
 Mastichis
 Ladani
 Succini albi ana uncias qua-
 tuor,
 Olibani uncias octo,
 Florum rosarum rubrarum un-
 ciam unam,
 Lavendulæ unciam semis,
 Cyani
 Calendulæ ana drachmas,
 duas,
 Incisa & contusa misceantur pro
 usu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,
 Myrrhæ rubræ
 Olibani
 Rasuræ cornu hircini
 Ligni juniperi
 Radicis angelicæ ana unciam,
 unam,
 Sulphuris
 Camphoræ ana unciam semis,
 Grosso modo pulverisata miscean-
 tur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
 Gummi benzoin
 Mastichis in granis ana uncias
 octo,
 Olibani electi uncias quatuor,
 Iii Suc-

Succini albi uncias duas,
Incisa & contusa misceantur; & pro
tolerantia subjectorum addatur.

Florum rosarum rubrarum,
quantum placet.

*Virtutes octo præfatorum suffituum
uniuscujusquè nomen indigitat.*

MASSA AD FORNA- CEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balsami de peru nigri unciam
unam,
Olei ligni rhodii scrupulum,
unum,

Pulverisentur, & misceantur pro
massa incompleta; si completa de-
sideretur, addatur

Zibethi
Moschi ana scrupulus unus,
Formentur in modum pastillorum
ceræ hispanicæ.

*Conferunt ad gratum odorem exci-
tandum.*

CANDELÆ FUMA- LES.

℞. Mastichis
Olibani ana libram unam,
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram,
femis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tilia libras octo,
Misceantur pulverisata, & fiant.

cum mucilaginis tragacanthi suffi-
cienti quantitate candelæ.

*Ad eundem odoris effectum procu-
randum adhibentur.*

TROCHISCI FUMA- LES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro
candelis descripta.

TROCHISCI FUMA- LES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas,
decem,

Ex pulverisatis cum mucilagine
tragacanthi fiant trochisci parvi;
pro completis addatur

Moschi
Ambra ana drachma semis.

*Usus convenit quoad odorem con-
ciliandum cum candelis.*

GLOBULI CARMINA- TIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana un-
cias tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Foeniculi ana unciam,
unam,
Foliorum fennæ sine stipitibus
uncias duas,
Sacchari thomæ uncias octo,
Misce-

Misceantur pulverisata , & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere , & sufficienti quantitate massa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam ,
Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radiciſ hellebori albi ana un-
cias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,

Vitellorum de ovis numerô
quatuor,

Misceantur pulverisata , & fiant cum mellis crudi sufficienti quantitate suppositoria.

Virtutes utriusquē descriptionis ex nomine pateſiunt.

SUPPOSITORIA.

Poſſunt etiam parari ſimplicia vel ex melle inſpiſſato , vel ex alumine , vel ex ſevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE

UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞, Viridis æris libram unam ,
Aceti fortis uncias ſedecim,
Mellis libras duas uncias octo,
Coquantur , ut fiat unguentum ſpiſſum.

Saniem ſiccatur , ſordes detergit , carnem abſumit , ulcera maligna & putrida mundificat , in eroſione gingivarum ſcorbutica præcipuus eſt uſus.



UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radiciſ bryoniæ libras duas,
Cucumeris aſinini libram
unam,
Scillæ libram ſemis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana
uncias duas,

Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,

lii 2

Radices

Radices recentes mundatæ incisæ
& contusæ macerentur per octi-
dium in vino, dein cum oleo co-
quantur ad humidi consumptionem,
& exprimantur, in colato
dissolvatur cera, ut fiat unguen-
tum.

*Ad suffusiones lymphaticas, tumo-
res & nervorum contractiones, ne-
phritidem, stranguriam, ventrisquæ
dolores adhibetur.*

UNGUENTUM ALA- BASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium li-
bras duas,

Chamæmeli romani,
uncias sedecim,

Herbæ recentis rutæ hortensis
Betonicæ ana uncias
octo,

Radicis althææ recentis uncias
quatuor,

Axungia porcinae libras octo,
Contundantur, & ad humidi ex-
halationem coquantur, colentur,
& colatura cum

Ceræ albæ libra una,
Redigatur in unguentum, in fine
addendo

Lapidis alabastri præparati li-
bram unam.

*In omnibus capitis doloribus optato
successu adhibetur.*

UNGUENTUM AL- BUM SIMPLEX.

℞. Axungia porcinae libras duo-
decim,

Cerussæ venetæ prius in aceto
destillato dissolutæ li-
bras sex,

Fiat unâ vel alterâ ebullitione un-
guentum.

*Ad ambusta scabiem & cutis pustulas,
pruriginem, serpigines & ulcera acia
recommendantur.*

UNGUENTUM AL- BUM CAMPHORA- TUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram
unam,

Camphoræ unciam semis,
Misceantur benè pro unguento.

*Easdem cum priori, sed ob campho-
ram potentiores vires habet, putredini
& inflammationibus resistendi.*

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
Seminis lini

Fœnugræci ana libram
unam,

Axungia porcinae libras duo-
decim,

Ceræ citrinæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram
semis,

Resinæ libram unam semis,

Radices & semina contusa mace-
rentur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, tum coquantur ad vis-
cosam mucilaginem, quæ expri-
matur,

Hujus expressionis libræ qua-
tuor,

Coquan-

Coquantur cum axungia, &
 Radicis curcumæ contusæ un-
 ciis duabus,
 Ad consumptionem humidi in mu-
 cilagine detenti, dein refina, cera,
 & terebinthina liquata & colata ad-
 misceantur, ut paretur unguen-
 tum.

*Emollit, calefacit, & humectat,
 pectoris laterumque doloribus medetur,
 viscerum durities, obstructions, ven-
 trisque inflationes tollit, & affectibus
 nervorum succurrit.*

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram
 unam,
 Cerussæ libram semis,

Coquantur ad dissolutionem, dein
 addantur

Pulveris boli albi uncias qua-
 tuor,

Olibani uncias duæ,

Albuminum ovorum numero
 sex,

Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias qua-
 tuor,

Vitrioli hungarici,

Aluminis crudi

Salis armoniaci

Camphoræ ana unciam unam,

Terebinthinae claræ uncias
 duas,

Aceti acerrimi uncias quatuor,
 Olei lini purissimi
 Mellis ana libram unam semis,
 Coquantur omnia, lege artis, in un-
 guentum.

*Vires utriusque hujus unguenti ab
 inscriptionibus desumuntur.*

UNGUENTUM ANO- DYNUM.

℞. Olei liliorum alborum libram
 semis,

Anethi. Chamæmeli

Amygdalarum dulcium

Pinguedinis anatis

Gallinæ ana uncias duas,

Ceræ albæ libram semis,

Lique scat cera in oleis & pinguedi-
 nibus, ut fiat unguentum.

*Cujus vires nomen impositum in-
 digitat.*

UNGUENTUM APO- STOLORUM.

℞. Terebinthinae claræ

Refinae

Ceræ citrinæ

Gummi ammoniaci præparati
 ana uncias duas,

Radicis aristolochiæ longæ

Thuris electi

Gummi bdellii ana unciam
 unam,

Galbani aceto præparati

Opopanacis aceto præ-
 parati

Myrrhæ rubræ

Viridis æris ana unciam semis,

Lithargyrii drachmas decem,

K k k

Olei

Olei communis libras tres,
Oleum cum lithargyrio lento igne
coquatur sufficienter, dein admis-
ceantur cera & resina liquata & co-
lata, ab igne remotis, & non ni-
hil refrigeratis ammoniacum, gal-
banum, opopanax cum terebin-
thina soluta, tandem & reliqua,
pulverifata immisceantur, ut fiat
unguentum.

*In vulneribus & ulceribus fistulo-
sis sordes exsiccat, & detergit, ex-
esam carnem restaurat, indurataque
emollit.*

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis li-
bras tres,
Cucumeris asinini re-
centis
Butyri recentis ana libram
unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias
quatuor,
Polypodii quercini libram
semis,

Contundenda contundantur, &
addendo

Fellis taurini unciam unam,
Coquantur ad aquositatis con-
sumptionem, colentur, & expri-
mantur, in colato dissolvantur

Ceræ citrinæ uncia quinque,
Tandem fermè refrigeratis succes-
sivè immisceatur sequens pulvis:

℞. Gummi euphorbii
Sagapeni

Scammonei
Aloes
Seminis mezerei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drach-
mas tres,

Et ex his ritè permixtis fiat un-
guentum.

*Illitum hoc unguentum ventriculo
vomitus, illitum hypogastrio alvum
mover, hydropis serum evacuat, ver-
mesque necat & subducit.*

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungia humanæ uncias qua-
tuor,
Unguenti populei
Martiati ana uncias duas,
Olei spicæ
Philosophorum
Arcani aluminis ana unciam
semis,
Misceantur omnia, & redigantur
in unguentum.

*Virtutes ab ipsa nominis insignitio-
ne derivari possunt.*

UNGUENTUM AU- REUM.

℞. Ceræ citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias
duas,

Colo-

Colophonix
 Resinæ ana unciam unam semis,
 Thuris
 Mastichis ana unciam unam,
 Croci austriaci drachmam
 unam,

Cera cum resina & colophonia
 liquata & colata oleo admiscean-
 tur, tandem terebinthina & reli-
 qui pulveres addantur.

*In vulneribus consolidandis aureum
 præstat effectum.*

UNGUENTUM BASI- LICUM.

℞. Cera Flavæ
 Sevi arietini
 Resinæ
 Picis navalis
 Terebinthinæ clara ana libram
 semis,
 Olei libram unam,
 Cera, sebum, resina & pix cum
 oleo ad lenem ignem solvantur,
 dein terebinthina addatur ad con-
 ficiendum unguentum.

*Virtutes sunt digerentes, maturan-
 tes, & suppurantes, si tumoribus & vul-
 neribus adhibeatur.*

UNGUENTUM CA- LENDULÆ.

℞. Florum calendulæ recenter col-
 lectorum libram unam,
 Butyri recentis non saliti libras
 duas,

Incisi flores cum butyro coquan-
 tur ad justam consistentiam, ut
 peractâ colaturâ, & forti expres-

sione unguento color flavus pro-
 curetur.

*Aperit, discutit, tumores & ob-
 struções resolvit, flatusquè dispellit.*

UNGUENTUM CAR- MINATIVUM.

℞. Florum sambuci
 Chamæmeli
 Herbæ absynthii
 Menthæ
 Rutæ
 Abrotani
 Anethi
 Fœniculi ana recentium uncias tres,
 Axungia porcina libras duo-
 decim,

Incisa & contusa coquantur ad hu-
 midi consumptionem, in colatura
 & expressione dissolvantur

Cera citrinæ
 Sevi cervini ana libra semis,
 Olei laurini libra una,
 Post refrigerationem addantur
 Olci destillati carvi uncia duæ,
 Anethi
 Fœniculi
 Cumini ana uncia
 semis,

Ut fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti ex ipso nomi-
 ne colligi possunt.*

UNGUENTUM CLYS- MATICUM.

℞. Herbarum quinque emollien-
 tium recentium ana
 uncias duas,

Kkk 2

Radi-

Radiciſ liliſ alborum
 Althææ ana uncias—
 quatuor,
 Florum chamæmeli
 Meliloti ana recentium
 unciam unam ſemis,
 Axungiaſ porcinæ libras quin-
 què,

Piſtentur invicem, coquantur ad
 humidi conſumptionem, expri-
 mantur, ut fiat unguentum.

*Adhibetur in clyſteribus vel per ſe,
 vel permixtum, lenit etenim, digerit,
 induratas fæces emollit, & tormina
 ſedat alvum blandè ſubducendo.*

UNGUENTUM COMI- TISSÆ,

℞. Baccarum myrtillorum
 Glandium quercûs
 Nucum cupreſſi
 Corticum caſtanearum
 Granatorum ana uncias
 duas,
 Herbæ equiſeti
 Burſæ paſtoris
 Hyperici
 Pyrolæ ana unciam—
 unam,

Ex conciſis & contuſis fiat fortis
 decoctio cum aquæ fontanæ ſuffi-
 cienti quantitate, coletur, cola-
 tura rurfus coquatur cum

Olei olivarum libris tribus,
 Ad humidi conſumptionem in fine
 addendo

Ceræ citrinæ libram unam,
 Demum immiſceantur

Pulveris maſtichis
 Olibani
 Sanguinis draconis
 Boli armenæ præparatæ
 Gallarum turcicarum
 Terræ vitrioli dulcis
 Succı hypocıſtidis
 Radiciſ tormentillæ
 Biſfortæ ana—
 uncia una,

Et inde unguentum paretur.

*Ad immodicum menſium & hæmor-
 rhoidum fluxum, item abortum præca-
 vendum ſalubriter adhibetur.*

UNGUENTUM AD CRINES CRESCENDOS.

℞. Oculorum populi recentium—
 libram unam,
 Olei nucum avellanarum ex-
 preſſi libras duas,
 Cannabini expreſſi libram
 ſemis,
 Radiciſ bardanæ
 Lapathi acuti ana re-
 centis libram ſemis,
 Favi mellis libram unam,
 Coquantur ad humiditatis con-
 ſumptionem, tum colentur, & ad-
 dantur

Ceræ citrinæ unciaſ quatuor,
 Tandem etiam
 Olei nucıſtæ expreſſi unciaſ duæ,
 Axungiaſ viperarum unciaſ tres,
 Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUEN-

UNGUENTUM DEO- PILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium
uncias tres,

Corticis tamarisci

Herbæ recentis anethi

Apii

Fœniculi

Ebuli

Rutæ hortensis

Menthæ crispæ

Radicis bryoniæ ana uncias
duas,

Recentia incidantur, misceantur,
& infundantur in

Axungia porcinae libris sex,

Coquantur ad humiditatis con-
sumptionem, colentur, & expri-
mantur, & in colatura dissol-
vantur

Axungia anserinae libra una,

Ceræ citrinae uncia octo,

Ut fiat unguentum.

*Vires sunt resolventes, flatus dis-
cutientes, obstructions hepatis & lie-
nis, præcipuè in juvenculis tollentes.*

UNGUENTUM DIGE- STIVUM, SIVE MATURA- TIVUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,
Olei hyperici libram semis,
Vitellorum ovorum numero
sex,

Mastichis

Myrrhæ rubræ

Olibani ana unciam unam,

Misceantur in unguentum.

*In vulneribus materiam peccantem
digerit, & ad suppurationem promovet.*

UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbæ scrophulariæ

Chelidoniæ

Veronicæ

Polygoni ana uncias tres,

Incisæ & contusæ stent in aceti op-
timi sufficienti quantitate infusæ
per aliquot dies, expressis dein &
colatis addantur

Terræ vitrioli dulcis

Phlegmatis vitrioli ana libra
una,

Mellis despumati libræ tres,

Viridis æris uncia septem,

Coquantur ad justam consistenti-
am, ut fiat unguentum purpure-
um.

*In tumoribus, scrophulis, item ani-
mariscis attenuando, incidendo, & ab-
stergendo conducit.*

UNGUENTUM FUS- CUM.

℞. Ceræ citrinae uncias quatuor,

Picis navalis

Colophonæ

Gummi sagapeni præparati ana
uncias duas,

Galbani præparati

Mastichis

Thuris electi

Terebinthinæ claræ ana unciam
unam,

Olei olivarum libram unam,

Cera cum pice liquata & colata o-
leo immisceatur, quibus semirefri-
geratis mastix & thus pulverisata,
tandem invicem liquata sagape-
num,

num, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi
Cerussæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi usti
Tragacanthi ana drachmas sex,
Opii thebaici
Camphoræ ana scrupulos quatuor,
Albuminum ovi numerô duo,
Mucilaginis seminis psyllii
Olei rosarum
Verbasci ana libram semis,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres, ultimò albumina ovorum addantur, & conficiatur unguentum.

In doloribus & mariscis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.

UNGUENTUM INFRI- GIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo succi citri, quantum sub continua agitatione capere potest ad conficiendum unguentum.

In hætica ad humectandum, & renum doloribus à causa calida provenientibus optatum effectum præstat.

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbarum linariæ recentis cum floribus
Butyri non saliti ana libram unam

Contundantur, coquantur ad humidam consumptionem, & exprimat unguentum.

Hæmorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcendo medetur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & fuculentæ libras duas,
Concisæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,
Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur
Pompholygos uncia semis,
Cerussæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conquisiti uncia tres,
Camphoræ scrupuli quatuor,
Omnia ritè permiscendo fiat unguentum.

Ad partium inflammationes, & manantia à sero acri ulcera sperato successu adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solutis sub continua agitatione successive

sivè addatur aceti lithargyrii saturatissimi, quantum capere potest, donec liquidiusculum unguentum efformetur.

In scabie, pruritu cutis, vulneribus, & desquaminatione siccanda prodest, ulcera antiqua sanat, carnem amissam, ut epuloticum, restituit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbarum majoranæ recentis
Butyri non saliti ana libram
unam,

Contundantur, & coquantur ad humidi consumptionem, tandem exprimantur, & addantur

Olei majoranæ destillati guttæ
duodecim,

Et paretur inde unguentum.

Vires sunt præcipue in affectibus nervorum, & doloribus capitis, hinc ut errhinum conducit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Rorismarini ana libram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli
Menthæ crispæ
Basiliconis ana libram semis,
Styracis calamitæ

Massichis

Thuris ana uncias tres,
Olei olivarum libras sex,
Ceræ citrinæ libras duas,
Medullæ cervinæ libram unam,
Axungiae ursi

Gallinæ ana libram semis,

Herbarum recentes in vini albi sufficienti quantitate macerentur per aliquot dies, dein lento igne coquantur cum oleo ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, tum cera, medulla & axungiae invicem liquata, tandem pulveres successivè inspergendo admisceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, stomachi, hepatis, lienis, aliorumque viscerum affectus, præcipuè obstructions à causa frigida ortas conducit emolliendo & resolvendo, cardialgiæ quoque & hydropi infantum opitulatur.

UNGUENTUM AD MEMBRA GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati sylvestris
Sevi cervini
Olei laurini
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Camphoræ unciam semis,
Diluatur camphora in
Spiritu vini rectificati uncia
una,
Et reliquis invicem liquatis misceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipso nomine colliguntur.

Affectibus nervorum frigidis, eorundemquē spasmodicis contractionibus & doloribus medetur.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungia porcina ana libras
duas,

Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba, & cum axungia ac succo per noctem maceretur, manè fiat decoctio lento igne ad humidi absorptionem, dein colatura & expressio, in expressione liquecant

Resinæ

Ceræ citrinæ ana uncia tres,

Addendoquē

Radici aristolochiæ rotundæ
veræ in subtilissimum
pollinem redactæ uncias
duas,

Fiat unguentum.

Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persananda, adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundificandam confert.

UNGUENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi

Tutiae præparatæ ana unciam
unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum

Matris perlarum præparatæ ana
unciam semis,

Camphoræ drachmam unam,

Axungia porcina mundatæ
libram unam,

Misceantur in unguentum.

Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones, indequē ortos dolores tollit.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Olei laurini expressi uncias
duas,

Juniperi

Philosophorum

Succini ana drachmas
sex,

Lavendulæ

Anthos

Salviæ ana drachmam
unam,

Axungia castorei

Pulveris euphorbii ana unciam
semis,

Aluminis plumosi unciam
unam,

Misceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica refocillat, in hærentem nervis materiam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quoque, conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium
uncias quatuor,

Chamæmeli

Mim

Viola-

Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis gallinæ

Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Croci austriaci drachmam semis,
Spermatis ceti unciam unam
semis,

Ceræ albæ uncias tres,
Liquentur in oleis cera, adipēs, &
sperma ceti, dein radix & crocus
pulverisata immisceantur, ut fiat
unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tussim sedat, humores crassos digerit, & exscreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis staphisagriæ
Sabatiliæ ana uncias
duas,

Radicis hellebori albi unciam
unam,

Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungia porcinæ libram unam
semis,

Olei laurini uncias novem,
Spicæ unciam unam,
Anisi drachmas duas,

Mercurius cum axungia tam diu
agitetur, donec splendorem amit-
tat, dein commixta invicem pul-
verisata cū reliquis redigantur in
unguentum.

*Vires ab ipso nomine facile colli-
guntur.*

UNGUENTUM PLEU- RITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram
semis,

Axungia muris montani unci-
as quatuor,

Ceræ citrinæ

Olei lini ana uncias tres,

Croci austriaci drachmas duas,

Olei chamæmeli

Cumini

Ceræ ana destillatorum
drachmam unam,

Misceantur, ut fiat unguentum.

*In dolore pleuritico sedando, & apo-
stemmatibus resolvendis miræ est effi-
cacia.*

UNGUENTUM PO- MATUM.

℞. Axungia porcinæ recentis cum
pomis citri & aurantium
ana duobus, & pomis por-
storffensibus quatuor ad
humiditatis consumptio-
nem coctæ & colatæ libras
tres,

Olei destillati benzoes

Cinnamomi

Styracis ana guttas
decem,

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana gut-
tas viginti,

Misceantur, ut unguentum inde
fiat.

*Ad fissuras oris, & cutis decorem
conciliandum adhibetur.*

UNGUENTUM POPU- LEUM.

℞. Oculorum populi arboris re-
centium libram unam

semis,

Axungiae porcinæ libras sex,

Oculi populi contundantur, & ma-
cerentur in axungia tam diu, do-
nec sequentes herbæ per æstatem
recentes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyoscyami uncia sex,

Papaveris albi

Solani

Sempervivi majoris

Minoris

Lactucæ

Bardanæ

Violaria

Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum
ana uncia tres,

Herbæ contusæ misceantur oculis
populi, & axungiae, dein coquan-
tur lento igne ad humiditatis con-
sumptionem, colentur, & expri-
mantur, ut unguentum fiat.

*Febrium ardoribus conducit,
sonnum conciliat, obstructioni-
bus item juvenum reserandis proficuum
est.*

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris

Aluminis saccharati ana un-
ciam unam,

Mellis despumati, quantum
satis,

Fiat molle unguentum, vel potius
linimentum.

*Usus hujus linimenti repetitus ex
ipsa denominatione declaratur.*

UNGUENTUM RE- SUMPTIVUM.

℞. Seminis fœnugræci

Althææ

Lini ana unciam semis,

Gummi arabici

Tragacanthi ana drach-
mas duas,

Macerentur, & bulliant in aquæ
fontanæ sufficienti quantitate, ut in-
de crassa mucilago eliciatur, & hæc
colata cum

Butyri recentis

Medullæ vituli ana libra semis,

Adipis porcinæ

Gallinæ

Anseris

Anatis

Olei amygdalarum dulcium

Chamæmeli

Violarum ana unciis
duabus,

Coquatur ad humidi consumptio-
nem, in fine addendo

Ceræ albæ libram semis,

Sevi arietis unciam unam,

Et paretur inde unguentum.

*In asthmate, hæctica, tabe, pleuriti-
de, & reconvalescentia à diuturnis
morbis optato successu adhibetur.*



UNGUENTUM ROSA- TUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum succo
citri imprægnatarum li-
bras duas,
Axungiae porcinae libras qua-
tuor,

Decoquantur invicem ad humidi
consumptionem, dein colentur,
& unguentum servetur usui.

*Ad exulcerationes serpentes, &
phlegmonas, renum ardores, hæmor-
rhoidumquæ inflammationes adhibetur.*

UNGUENTUM ROSA- TUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duas,
Lavetur sæpissimè aquâ rosarum,
donec albissima & benè odora-
ta fuerit; possunt etiam pro libi-
tu in fine aliquot guttæ olei ligni
rhodii addi.

*Virtutibus cum precedenti conve-
nit.*

UNGUENTUM RU- BRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras
sex,
Fibrarum rubiæ tinctorum
Radici tormentillæ ana uncias
tres,

Bulliant invicem in vini rubri odo-
rati sufficienti quantitate ad ejus
consumptionem, colentur, & factâ
expressione addendo

Spermatis ceti uncias tres,
Fiat unguentum.

*Ad concretum sanguinem resollen-
dum in contusionibus & aliis internis
vulneribus tam in, quàm extra adhi-
betur.*

UNGUENTUM SAN- TALINUM.

℞. Olei rosati libram unam,
Cerae citrinæ uncias tres,
Pulveris florum papaveris erra-
tici

Rosarum rubra-
rum

Santali albi

Citrini ana unci-
am semis,

Rubri unciam,
unam,

Camphoræ drachmas duas,

Misceantur, & fiat inde unguen-
tum.

*Affectionibus hepatis & lienis schir-
rhosis & induratis conducere solet.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungiae porcinae libras tres
semis,

Oleilaurini libram semis,

Lithargyrii uncias novem,

Florum sulphuris simplicium,
uncias quinque,

Salis nitri uncias duas,

Olei destillati benzoin drach-
mam unam semis,

Lithargyrio cum axungia soluto,
reliqua admisceantur, ultimò ad-
dendo oleum benzoin, & sic fiat
unguentum.

Virtu-

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione desumuntur.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphææ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi
ana uncias duas semis,
Nucis moschatæ expressi unciam semis,
Pulveris corticis mandragoræ drachmas sex,
Croci austriaci scrupulos quatuor,
Opii in aceto dissoluti drachmas tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debitè permixtis fiat unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Pulveris corticum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana unciam unam,
Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto squillitico solutorum unciam unam semis,
Olei capparum
Chamæmeli
Anethi

Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,

Misceantur in unguentum.

Virtutes sunt calefacientes, emollientes, resolventes, aperientes & simul confortantes.

UNGUENTUM STOMACHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli romani ana recentium uncias quatuor,

Coquantur in
Axungia porcina libris quatuor,

Ad humidi consumptionem, deinceps colaturæ addatur

Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatæ ana uncia una,

Mastichis uncia una semis,
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias octo,
Nucis moschatæ expressi uncias duas,

Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,

Nnn Balsa-

Balsami indici nigri unciam
femis,

Olei caryophyllorum scrupu-
los duos,

Anisi scrupulum unum,

Ceræ citrinæ uncias octo,

Ex permixtis, lege artis, fiat un-
guentum.

*Utrumquè hoc unguentum in ven-
triculo debilitate, inappetentia, diar-
rhæa, aliisque alvi profluviiis verè sto-
machicum est medicamentum.*

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rosati

Ceræ albæ ana libram semis,

Succi solani unciam unam,

Cerussæ lotæ uncias duas,

Plumbi usti & loti

Tutiæ præparatæ ana unciam
unam,

Thuris unciam semis,

Cera cum oleo leni igne liquescat,
dein succus instilletur, tandem re-
liqua pulverisata admisceantur, ut
fiat unguentum.

*Vulnera sordida, tiliarumquè ulce-
ra sanat, erysipelatodes siccant, putri-
dasquè ac cancrasas oculorum exulce-
rationes mundificat.*

UNGUENTUM VER- BASCI.

℞. Florum verbasci recentium li-
bram unam semis,

Butyri recentis non saliti libras
duas,

Incisi flores cum butyro coquan-

tur, colentur, & exprimantur, ut
unguentum inde fiat.

*Ad tenesmum, & dolores præcipuè
hæmorrhoidales mitigandos & discuti-
endos bono successu adhibetur.*

UNGUENTUM CON- TRA VERMES.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas,

Olei absynthii

Amygdalarum amararum

Abrotani

Rutæ ana unciam unam.

femis,

Liquefiant invicem, dein addatur

Fellistaurini inspissati uncia una,

Pulveris aloes hepaticæ

Corallinæ

Seminis cinæ

Lupinorum

Colocynthidos

Herbæ tanacetii ana

drachma una,

Et paretur inde unguentum.

*Umbilico & ventri inunctum ver-
mes necare, & per secessum expellere
solet.*

UNGUENTUM VIRI- DE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,

Salviæ

Hederæ terrestris

Scabiosæ

Farfaræ

Marrubii

Betonicæ

Scolopendrii

Fœniculi

Veronicæ

Con-

Consolidæ majoris
Saracenicæ

Alchimillæ

Rutæ

Millefolii

Agrimoniæ

Plantaginis

Urticæ

Hyssopi

Hyperici ana unciam

unam semis,

Limacum nigrorum

Cancrorum fluviatilium ana
numerô quindecim,

Butyri recentis libras decem,

Coquantur ad humidi consump-
tionem, colentur, & exprimantur,
ut unguentum fiat.

*Et externe & interne ruptis, con-
vulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, ali-
isque pectoris affectibus laborantibus
summè proficuum est.*





CLASSIS DECIMA OCTAVA.

D E

QUIBUSDAM

Chymicis , & consimilibus , quæ
prioribus in classibus non conti-
nentur.

ÆTHIOPS MINERA- LIS.

℞. Mercurii vivi
Florum sulphuris ana uncias
quatuor,
Misceantur exactè , & calcinentur
in patena terrea, donec in pulve-
rem nigrum redigantur.

*Ad vermes necandos & expellendos,
gonorrhæam virulentam , & scabiem
corporis conducit.*



ALUMEN DULCE SEU SACCHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua plu-
viali, filtretur, & , lege artis, coagu-
letur.

*Adhibetur plurimum ad arcanum
aluminis parandum.*

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad me-
dietatis plenitudinem , & uratur
tam

tam diu , donec totum alumen ,
expulsis spiritibus , porosum , &
quasi spumofum ac albissimum ,
evadat.

*Ad absumendas carnes luxuriantes
externè adhibetur.*

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram
unam ,

Nitri crudi libras tres ,

Detonentur , & post peractam ,
lento igne calcinationem edulco-
retur , & exsiccetur.

*In hectica , phthisi , uterinis affecti-
bus , febribus item continuis & malignis
adhiberi solet.*

ANTIMONII BUTY- RUM ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi
Mercurii sublimati ana libram
unam ,

Misceantur exactè in mortario la-
pideo , cavendo à fumo exhalante ,
destillentur per retortam vitream
(cujus tertia pars vacua maneat)
ex arena igne primùm mediocri ,
sic liquor seu butyrum antimonii
instar glaciei egredietur , quod si
butyrum concre scat in collo , ne
id obstruat , admoveatur cautè car-
bo , ut butyrum lique scat . Fini-
tâ liquoris destillatione augeatur
ignis , & sublimabitur cinnabaris
antimonii , liquor egressus seu bu-
tyrum , quod ad cellam ponen-

dum , uti & cinnabaris possunt se-
orsim rectificari per retortam vi-
tream.

Quod si quis pluris cinnabaris an-
timonii ex hoc processu desideret ,
augmentet mercurii sublimati pon-
dus unciiis sex.

*Vires butyri hujus in usu plurimum
externo sese exserunt in sphacello , & gan-
græna illiniendo partem mortuam , ne
putredo ulterius serpat , & sectio feli-
cius succedat , in carbunculis pestilen-
tialibus pari modo opitulatur , adhibe-
tur & pro corrosivo.*

*Vires cinnabaris sunt polychrestæ in
omnibus morbis , ubi humores coagu-
lari incipiunt , hinc specificum ad epi-
lepsiam , vertiginem , convulsiones ,
lethargum , febres malignas , variolas
& morbillos.*

ANTIMONII CERUS- SA.

℞. Reguli antimonii simplicis li-
bram unam ,

Nitri crudi libras tres ,

Pulverisentur seorsim , dein misce-
antur , detonentur , & post lenem
calcinationem edulcoretur , & ex-
siccetur.

*Acidum absorbet , sanguinem depu-
rat , vim alexipharmacam & diapho-
reticam in febribus intermittentibus &
continuus exercet.*



ANTIMONII CERUSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Seorsim pulverifatis & commixtis fiat detonatio, post lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hemorrhagiis resistit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,
Nitri puri optimè ficcati libras tres,

Seorsim pulverifata & benè mixta in crucibulum ignitum successivè injiciantur, & detonentur, peractâ detonatione adhuc leviter calcinentur; dein aquâ fontanâ tepidâ copiosâ diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optimèedulcoretur, & exsicceetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, supeditabit magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione & exsiccatione secundum artem.

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione affervari.

In febris malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,

Candefiant in crucibulo, & addatur

Antimonii crudi libra semis, Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset, tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverisatæ huic massæ triplum nitri addatur.

Subtilissimè pulverisentur, miscantur, & detonentur, ac paulisper & leni igne calcinentur, factâ ex post edulcoratione pulvis luteus exsicceetur, & usui servetur.

Ad obstructions referandas, & sanguinem depurandum in cachexia, ictero, scabie & consimilibus medetur.

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam, Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo in ollas artificiosè sibi incumbentes, applicato supernè alembico rostrato sublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat,

at, floresquè diversi coloris separatim colligantur, & usui serventur.

Emeticum sunt valentissimum, hinc & cautè exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi

Nitri ana libram unam,
Minutissimè separatim terantur,
& misceantur, atquè in crucibulo,
vel catino firmo detonentur.

Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,

Fluat in crucibulo, tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,

Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo,
tum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,

In crucibulo candefactis successivè injiciantur

Antimonii hungarici libræ duæ,
Optimè fufis addatur

Nitri libra semis,

Ignè sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat, cum refrigeratus fuerit, regulus separandus à scoriiis & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modicâ nitri novi additione cum regulo pulverisato prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,

Salis communis uncias quatuor,
Tartari unciam unam,

Pulverisata misceantur, & optimè fundantur in crucibulo, peractâ, fusione refrigescant, atque scorix à regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aquâ edulcoratus usui servetur.

In febribus continuis & intermittentibus, scabie, aliisque cutis vitiis adhibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam
semis,

Ooo 2

Pul-

Pulveris carbonum unciam
unam,
Misceantur pulverisata, & indan-
tur crucibulo, ut fluant, massæ
adhuc fluidæ addatur

Salis ex nitri & tartari anatico
pondere detonati libra
una,

Fluant optimè invicem ad instar
aquæ, effundantur in conum fu-
sorium sevo illitum, & separetur
â scoriis regulus.

ANTIMONII REGU- LUS SIMPLEX ALIO MO- DO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,

Misceantur, & in crucibulo igni-
to detonentur, dein suppressionis
igne adhibito deducantur in fluo-
rem, effundantur in fusorium co-
num calefactum sevo illitum, con-
cutiendo conum, ut regulus in fun-
dum abeat, tandem scorix ab eo
separentur, isque aquâ abluatur,
quæ ablutio in omnibus regulis
observanda est.

ANTIMONII REGU- LUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis un-
cias quatuor,

Auri foliati unciam semis,
Misceantur, & successivè ac mo-
deratè fluant, dein effundatur mas-
sa in fusorium.

*Virtutes sunt cordiales, diaphore-
tica & alexipharmaca.*

*Ceterum omnes hi reguli plurimum
ad alias operationes chymicas adhiben-
tur.*

ANTIMONII SUL- PHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii sim-
plicis, vel croco metallorum, aquâ
solutis per præcipationem cum
aceto crocus emeticus, seu anti-
monii sulphur auratum, separetur,
sæpiùs optimè edulcoretur, & ex-
siccetetur.

*Vomitum tutissimum præbet, item
antimonialibus aliis mixtum anodynas
virtutes in inflammationibus internis ex-
hibet.*

ANTIMONII SUL- PHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras qua-
tuor,

Grosso modo contusum abluatur
aquâ fontanâ, ut omnis impuritas
decedat, dein coquatur in sartagi-
ne ferreo in

Lixivii ex partibus tribus cine-
rum & parte una calcis vi-
væ facti libris octo,

Coletur, filtretur, & instilletur,
successivè acetum destillatum, sic
præcipitabitur pulvis luteus, qui
edulcorandus & exsiccandus est.

*Expertissimum contra febres inter-
mittentes hic pulvis exhibitus remedi-
um præbet, cum tribus partibus zin-
ziberis usti permixtus, & ante paroxis-
mum unâ horâ â quinque ad quindecim
grana*

grana sumptus , per superiora & inferiora pro materiae exigentia blandè subducendo.

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici crassiusculè contusi quantum placet,

Affundantur ei in cucurbita

Oleum tartari per deliquium,

Vel ejus loco spiritum nitri fixi ad sex digitorum eminentiam,

Ponatur cucurbita clausa in arenam modicè calidam , & digeratur per viginti quatuor horas , quibus transactis augeatur ignis , ita ut ebulliat per mediam horam , donec oleum tartari rubrum & sanguineum colorem aquirat , tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem separetur ab antimonio in fundo relicto , & additâ aquâ calidâ præcipitabitur in fundo sulphur antimonii , & oleum tartari remanebit citrini coloris ; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ ablutionibus edulcoretur , & exsiccetur pro usu.

Virtutes sunt alcalinae , sulphureae , balsamicae & anodynae , peripneumoniacis præprimis conducentes.

ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas , Ponantur in crucibulum super ignem , primò lento igne , dein for-

tiori , donec incipiat fluere , deinde addatur

Salis armoniaci uncia semis , Et fluat tam diu super ignem , donec rubescat , tum effundatur super patenam æneam.

In morbis , qui fortiori vomitu indigent , infusum inde paratum opitulatur.

ANTISTOMACHICUM POTERII.

Habetur sub cerussa antimonii , martiali in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modicè calcinati

Nitri ana libras tres ,

Misceantur , & destillentur per retortam , caput mortuum ulteriori usui servetur.

Ad argentum & cuprum solvendum , aliosquæ usus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritûs nitri uncias quatuor ,

Salis armoniaci pulverisati unciam unam ,

Vel quantum leni calore solvi potest , cucurbitulæ arenæ impositæ modicè calefactæ indantur , donec sal armoniacum solutum sit , tunc filtretur , & in vitro forti benè obturato servetur usui.

Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,
Misceantur, & modicum calcinentur,
solvantur, & in vase vitreato
inspissentur ad ficcitatem.

*In pectoris morbis ex mineralium
halitu ortis conducit.*

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram
semis,

Spiritûs nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad ficcitatem,
arcanum in fundo manens
edulcoretur optimè per ablu-
tionem, tum pulvis exsicce-
tur, & spiritus vini rectificatissimus
desuper deflagret.

*Est specificum purgans in lue vene-
rea, hydrope, podagra, scabie & ulce-
ribus.*

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optimè calci-
natum à destillatione aquæ fortis
ex vitriolo & nitro paratæ residu-
um, extrahatur cum aquâ calidâ,
qui liquor dein decantetur, &
post filtrationem ac debitam exha-
lationem inspissetur, inspissatum
de novo calcinetur, solvatur in
aqua debitè incoquendo, & repo-
natur, ut in chrystallos abeat, qui
in umbra exsiccentur.

*Virtutes sunt aperientes & inciden-
tes, urinam, sudoresquè moventes,
hinc in febribus & hypochondriorum
obstructionibus recommendatur.*

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti
pulverisati & edulcorati
libram unam,

Solvatur, & solutioni addantur
Cinerum clavellatorum in aquæ
fontanæ libra una solu-
torum unciæ tres,

Liquor mixtus filtretur, & adda-
tur tertia pars lixivii cardui bene-
dicti filtrati, evaporet ad cuticu-
lam, & crySTALLIFETUR.

Virtute suâ priori minimè cedens.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,

Excoquantur, & inspissentur, in-
spissata cum nitri depurati anatico
pondere calcinentur, solvantur in-
vicem, filtrentur, & in crystal-
los redigantur.

*Easdem cum prioribus sed majores
incidendi & aperiendi vires habet.*

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam
semis,

Sul-

Sulphuris citrini drachmam
unam,

Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem, igne non adeo forti, dein effundantur super lapidem marmoreum, massæ refrigeratæ & pulverisatæ affundatur successivè aceti destillati tantum, donec cesset effervescentia, demum edulcoretur, exsiccentur, calcinetur ad rubedinem, & servetur usui.

AURI CROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas
duas,

Sulphuris citrini scrupulos duos,
In vase vitreo tecto per vices detonando & parum calcinando convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIO- LACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati
Salis communis ana uncias quatuor,

Aluminis uncias duas,
Affundatur aqua fontana ad sex digitorum eminentiam, coquantur in olla nova vitreata ad siccitatem, igne per gradus aucto, coagulum hoc rursus cum aqua solvatur, filtretur, & mediante instillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copiosâ aquâ edulcoratus & exsiccat, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoreticæ sunt & cordiales.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri fulminantis drachmas
duas,

Olei cinnamomi optimi unciam unam,

Stent in digestionem lenissimo igne per triduum in phiola vitrea ad solutionem, & servetur.

*Uusus præcipuus est pro pulvere han-
noveriano legitime parando.*

AURUM DIAPHORE- TICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,

Pulverisentur, & misceantur in crucibulo super imposito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum

Salis decrepitati unciis tribus semis,

In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & semper edulcorando, & exsiccando, novo sale decrepitato addito, ultimatim spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione successivè crescat sex horis, ne abeat in regulum.

*Cordiales & diaphoreticæ virtutes
nomen impositum indicat.*

AURUM FULMI- NANS.

℞. Auri laminati unciam unam,

Ppp 2

Sol.

Solvatur in aquæ regis sufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, solutioni huic mixtæ cum aqua instilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aquâ clara denuò ac limpida evaserit; aurum præcipitatum & luteum aquâ dulci sæpius affusâ edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia vel falsedo percipiatur, dein ab aqua per charitam emporeticam pulvis separetur, qui relictus in umbra exsiccet, sed cautissimè tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat, nequè ferro tangatur, nam promptissimè vel solâ trituratione paulô fortiori in mortario accenditur deorsum vergens, & quidquid substratum, in frustula disjiciens cum adstantium periculo.

Vires sunt summè cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum superiùs descriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas,

Pulverisentur subtilissimè, ex post addantur

Mercurii sublimati libræ duæ,
Misceantur, & destillentur instar

butyri antimonii, butyrum destillatum instilletur in aquam pluviam limpidissimam in vase amplo vitreo, sic ad fundum cadet pulvis candidissimus, qui affusâ sæpius aquâ pluvîâ ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris vel mercurii vitæ jovialis libram semis,
Nitri siccati libram unam semis,
Misceantur in crucibulo per vices injiciendo, & procedatur uti in antimonio diaphoretico.

In obstructionibus hepatis & lienis reserandis, sudore movendo, & passionibus hystericis virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,

Nitri depurati libram unam semis,

Misceantur, detonentur, benè edulcorentur, & exsiccentur.

In affectibus capitis, & foeminarum erisipelatode recommendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est ac cerussa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,

Calci-

Calcinentur, &edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmaca & diaphoretica.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsiccet, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur;

Hujus reguli uncia una,

Auri foliati drachma una,

Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur,edulcorentur, & siccentur.

Vires sunt cordiales & alexipharmaca, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutare.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam, Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi uncia tres,

Agitetur massa, & fusio continueatur, donec nullus amplius mercurius observetur, mixtura hæc pulverisetur, & sublimetur in ollis igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima, qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissimè levigatæ quantum placet, Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccet, ac pro usu servetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipuè ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris quantum placet, Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesquè impuritates amoveantur.

Vires sunt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,

Calcinetur ed usquè igne reverberii, donec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhæa , dysenteria , aliisque fluxibus sistendis adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam, Irroretur spiritûs vitrioli sufficienti quantitate quater vel quinquies, & semper exsicceetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In iſtero , hydropè , cachexia , & malo hypochondriaco crebrior est usus.

CROCUS è MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Easdem cum priori virtutes in se continet.

CROCUS METALLO- RUM.

℞. Antimonii hungarici Nitri ana libram unam, Minutissimè terantur, misceantur atquè in crucibulo vel catino firmo detonentur , massa exempta in aqua solvatur , subtilior pars eluatur , & postquam subsederit, aqua decantetur, & novâ affusâ pulvis ulterius eluatur.

In oculorum affectibus externè, internè vires sunt potenter emeticæ, hinc cautè in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externè solet adhiberi.

CORNU CERVI AU- RATUM.

℞. Croci folis scrupulos quatuor, Cornu cervi philosophici unci-
am unam ,
Misceantur in pulverem.

In variolis , morbillis , febribusquè malignis sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.

CORNU CERVI PHI- LOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora frustra dissecti quantum placet, Suspendatur in collo vesicæ aut cucurbitæ apposito alembico, ut ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant , dein medulla & exterior cortex nigricans, cultro separetur , cornu verò albicans exsicce-
tur , & pulverisetur.

Virtutes sunt confortantes & diaphoreticæ.

DIAGRYDIUM LIQUI- RITIATUM.

℞. Scammonei pulverisati quantum placet, Imprægnetur leni decocto liquiritiæ , & rursus exsicceetur, hocquè ter repetatur , & habebitur intantum.

Ad viscositates præcipuè thoracis evacuandas adhibetur.

DIA-

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutissimè triti
libram unam,
Extendatur super chartam bibulam perforatam cribro impositam, subtus accendatur sulphur, & moderatè agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia stimulanda & acuenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter salia hujus classis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis succolentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ quantum placet, contundatur optimè cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per faccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residentiam pulveris albissimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subsidens edulcoretur parum, & exsiccentur.

Tali modo parantur

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis Ireos nostratis,
Radicis pœoniæ.

Fæculæ omnes simplicium virtutes quamvis mitiori gradu æmulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ in modum pyramidis, vel manicæ hipocratis convolutâ claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primò flores, qui aquâ calidâ solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

Respirationis difficultati à viscositate impacta ortæ opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris à magisterio coralliorum decantati quantum placet, inspissetur ad medietatem vel ultra, ut in flores se crySTALLIFET, qui modicùm edulcorentur, filtrentur & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis conchiliis.

Virtutibus ingredientia simplicia referunt.

Qqq 2

FLO.

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externè.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumquæ scabritiem tollunt.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci quantum placet, Immittatur cucurbitæ vitreæ vel terreæ alembico cæco munitæ, & sublimentur in principio igne leni gradatim aucto tam diu, donec nihil amplius elevetur, tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola optimè clausa asserventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublimatorio terreo cum alutellis.

Diaphoreticum præstant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis, vel lapidis hæmatitis, & ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent commixta.

Virtutes sunt suo genere validiores precedentibus.



FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra confracti libras duas, Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, sublimentur ex arena igne non nimium intenso, ne sulphur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repetitis sæpè alternis alembicorum vicibus colligantur, & rursus aliquid sulphuris subinde cucurbitæ immittatur, donec sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthisi & asthmate recommendantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium, uncias duas,

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ ana unciam, unam,

Croci austriaci scrupulum, unum,

Terantur in subtilissimum pulverem, misceantur, & servantur usui.

In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis affectibus conducunt.

FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS ÆRIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtretur, ac crystallifetur.

In

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel cum nitro in olla vitreata sublimetur, dein ab acedine, mediante edulcoratione, liberentur & exsiccentur flores.

In inflammationibus & suffusionibus oculorum optatum hactenus effectum præstiterunt.

LAPIS CAUSTICUS SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes
duas,

Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot, tunc massa hæc calcinata solvatur in aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam absorptionem, postea massa calcinata in crucibuli fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro optimè clauso, ne ab aëris humido solvatur, asservetur; potest etiam in particulas scindi & asservari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponendis accommodatus est.



LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam
unam,

Diffolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet, reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum sevo illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro benè clauso ob aëris injurias asservetur.

Excrecentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnerumque callosa ostia, absumit, mollem cutis, carnisque substantiam depascendo, fonticulos quoque excitat.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapidis calaminaris ana uncias
duas,

Cerussæ
Æruginis
Salis armoniaci ana unciam
unam,

Subtilissimè pulverifata cum aceti optimi sufficienti quantitate ebulliant, & coquantur ad lapidis duritiem.

Ulcera & fistulas mundificat, & siccatur, lymphæque coagulationem præcavet,
Rrr

vet, in fero verò acriori ne adhibeatur.

MAGISTERIUM ANTIMONII.

Habetur superius sub processu antimonii diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEOLI.

℞. Lapidis carneoli quantum placet,

Calcinetur fortiter cum dupla nitri portione, subtilissimè pulverisatus irroretur spiritus nitri sufficienti quantitate, stet per aliquot horas, postmodum affundatur aceti vini destillati quantum sufficit, fiat per tempus digestio in arena ad dissolutionem, reiteretur affusio spiritus nitri, & aceti destillati ad totalem solutionem, filtretur, & præcipitetur cum aqua aluminis, vel oleo tartari edulcoretur, & exsicce-
tur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,

Quæ magisteria virtute suâ exaltatâ simplicium qualitates continent.

MAGISTERIUM COCCINELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicū contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,

Coctioni instilletur

Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæpius, dein colaturæ filtrentur, & cum aquæ aluminis sufficienti quantitate præcipitetur, edulcoretur, & exsicce-
tur, fiatquè taliter magisterium, ut artis est.

Virtutes hujus magisterii sunt cordiales, confortantes, & putredini resistentes, in febribus malignis & consimilibus affectibus.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum quantum placet,

Superaffuso spiritu menstruali in calore solvantur, toties novum spiritum affundendo, quamdiu ebullitio excitatur, liquori dein filtrato aqua aluminis, vel spiritus vitrioli vel oleum tartari instilletur, ita ut pulvis præcipitetur, qui aquâ fontanâ benè edulcoretur, & sicce-
tur.

Pari modo parantur

Magisterium Coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum can-
crorum.

Quæ simplicium virtutes magis exaltatas & concentratas in se continent.

MAGISTERIUM COR- DIALE.

℞. Magisterii Margaritarum
Granati

Granati
Hyacinthi
Sapphiri ana drachmas
duas,

Coralliorum unciam
semis,

Offis de corde cervi drachmam
unam,

Misceantur probè pulverisata pro
cordiali magisterio.

*Virtutes cordialis hujus medicinae
nomen indigitat.*

MAGISTERIUM COR- NU CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus
quantum placet,
Spiritus menstrualis sufficiens
quantitas dein affundatur, stent per
aliquot dies in digestionem, tum co-
lentur, & colaturæ instilletur aqua
aluminis, vel spiritus vitrioli, vel o-
leum tartari, ut pulvis præcipitetur,
qui edulcoretur, & exsicceetur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Offis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu.

*Quæ magisteria simplicium virtutes
concentratas possident.*



MAGISTERIUM EPI- LEPTICUM.

℞. Magisterii ungulæ alcis
Cranii humani vio-
lentâ morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana un-
ciam semis,
Smaragdi orientalis
veri unciam unam,
Unicornu veri drach-
mas duas,
Succini drachmam
unam,

Misceantur exactè pulverisata pro
usu.

*Virtutes suas in epilepsia & convul-
sionibus cephalicas abundè demonstrat.*

MAGISTERIUM GUM- MI GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ vel ga-
mandræ quantum placet, irrore-
tur spiritu vitrioli ad pultis formam,
dein affundatur aqua tepida, & sta-
tim resina ejus in fundo præcipita-
bitur, aqua hæc decantetur, &
resina exsicceetur.

*Humores serosos in hydrope, feбри-
bus, scabie & consimilibus affectibus
per inferiora blandè subducit.*

MAGISTERIUM SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ quantum placet,
crassiusculè contusæ affundatur spi-
ritus vini optimè rectificatus ad
quatuor digitorum eminentiam, stent

loco calido infusa per aliquot dies, dein colentur forti expressione, & affundatur novus spiritus vini, & hæc infusio ac extractio toties repetatur, donec spiritus nullam amplius tincturam assumat, tandem à commixtis & filtratis abstrahatur spiritus vini ad tertiæ partis remanentiam, dein affundatur aqua fontana, & præcipitetur, resinosa jalappæ substantia in fundo cucurbitæ hærens aquâ clarâ sæpius lavetur, & inspissetur ad ficcitatem.

Ad hanc normam parantur

Magisterium five resina agarici,

Ligni aloes,

Ligni sancti,

Mechoacannæ,

Scammonei, quod

etiam pulvis syrius dicitur,

Turpethi.

Virtutes horum magisteriorum & resinarum pro diversitate simpliciorum contentorum magis vel minus, præcipue pro delicatulis, operantur.

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. è Cinere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem prius filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aquâ pluviali destillatâ edulcoretur, donec acrimonia cesset, tan-

dem exsiccetur, & ufui servetur.

In affectibus hystericis, & obstructionibus hypochondriacis optato successu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lithargyrio, vel ex plumbo.

Libidini resistit, ulceribus corrosivis, malignis & cancris, ambustis & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ quantum placet, solvatur in spiritûs nitri vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & ufui servetur.

Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram semis,
Indantur retortæ vitreæ addendo
Lapidis smaragdi subtilissimè pulverisati uncias quatuor,

Junc-

Juncturis optimè clausis, & adposito recipiente fiat statim destillatio, ne vitrum antea corrodat, peractâ destillatione in recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albissimam, quæ optimè aquâ calidâ edulcoretur, & exsiccetur, sicquæ habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris.

In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati quantum placet, affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur, dein abstrahatur spiritus, & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitquæ in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalicæ & anodynæ.

MAGISTERIUM SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulverisati partem
unam,

Coquantur in cacabo ferreo sat
capaci cum maxima quantitate
aquæ, donec tres aquæ partes ab-

sumptæ fuerint, ruboremquæ à sulphure dissoluto acceperit instar sanguinis, coletur calidè per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urinâ calente, vel aceto destillato, & decantato lixivio lac decies vel duodecies aquâ calidâ edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthisi, asthmate, colica & consimilibus exserit.

MAGISTERIUM VI- TRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis quantum placet, solvatur aquâ fontanâ, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo invenietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui servetur.

In obstructionibus reserandis & vermibus necandis bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICA- LIS.

℞. Arsenici crystallini
Antimonii crudi
Sulphuris citrini ana uncias
duas,

Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successivè detineatur, (cavendo sollicitè à fumo exhalante deleterio) donec omne liquecat, quod immisso

mundo stylo ferreo explorandum est, ubi instar terebinthinæ stylo ferreo massa adhærebit, tum refrigeretur vitrum, eoque fracto materia in lapidem indurata fusca eximatur, & trita servetur.

Usus est in peste per modum amuleti collo gestatus, servit quoque in hunc finem pro emplastro magnetico.

MAGNESIA SEU PANACEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri quantum placet, inspissetur in olla capaci diligentissimè semper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum est dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter subducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissimè limati quantum placet, irroretur in vase vitreato plani fundi successivis vicibus aquæ salis armoniaci, vel aquæ microcosmi recentis sufficienti quantitate, & semper igne solis exsicceetur, idque per totam æstatem reiteretur, cavendo à pluvioso & nebuloso aëre, tandem exsiccatus mars usui servetur.

In obstructionibus præcipuè hydro-picis & hypochondriacis reserandis maxime est efficacie.



MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris quantum placet, Indatur crucibulo, cui alterum superimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & obstructiones resolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi Nitri Tartari ana libras duas, Salis communis libram unam, Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor fumantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsicceetur materia.

Ad acidum corrigendum, massam sanguinis depurandam, & sitim levandam utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor, Butyri antimonii uncias duas semis, Aquæ regis libram unam, Misceantur, & destillentur quinques per alembicum semper ad siccitatem, & destillatum liquorem semper

per reaffundendo , sic in unaqua-
que destillatione flores ascendent
in copia , qui diligenter separan-
di , tandem exsiccentur materia re-
manens , & subtilissimè pulveri-
setur ; huic materiæ exsiccatæ &
pulverisatæ affundatur spiritûs vi-
ni rectificati sufficiens quantitas ,
& destilletur duodecim vicibus
per alembicum, edulcoretur , &
pulvis exsiccatuſ servetur usui.

MERCURIUS DIA-
PHORETICUS RUBER, SEU
PANACEA CINNABA-
RINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias
quatuor,

Florum sulphuris uncias
duas.

Salis armoniaci unciam unam
femis,

Misceantur exactè , donec nihil amplius mercurii appareat , dein sublimentur , fiantquè ad minimum decem cohobationes , sublimatum semper cum foecibus rursum terendo , ultimatum augeatur ignis , ut candescat , faeces nigrae abjiciantur , & quod remanet in fundo servetur.

*Hic uti & prior diaphoreticus mer-
curius omnes in humano corpore hu-
mores venereos exsiccat, & vel per
diaphoresin, vel blandum ptyalissimum
subducit.*



MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi in
pollinem redacti li-
bram semis,

Argenti vivi & benè purgati,
 uncias quatuor,

Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cineritii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito sublimetur, rejectoque pulvere rubro in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crystallinum retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine additamento peragatur.

*Internè pituitam tenacem incidit
& subducit, sanguinem depurat, ver-
mes necat, luem veneream tollit; ex-
ternè in scabie & cutis defluxionibus re-
commendatur.*

MERCURIUS DULCIS,
DICTUS PANACEA
MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim sublimationes, & ultimam deflagretur spiritu vini alcoholifato.

*Noxios humores in corpore laten-
tes blande incidit & subducit.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

R. Mercurii vivi uncias quatuor,
Sss 2 **Diffol.**

Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate, dein aquâ falsâ præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & falsedine mediante aquâ fontanâ eluatur, & exsiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram
semis,

Dissolvatur in

Aquæ fortis unciis octo,
Abstrahatur in alembico, & hoc
tribus vicibus, secundæ & tertiæ
destillationi semper rursus adden-
do

Aquæ fortis unciam unam,
semis,

Ut fiat præcipitatus ruber, specia-
liter pro mercurio diaphoretico
albo inserviens.

*Bini hi mercurii in lue venerea fe-
liciter operantur tam in quàm extra-
cautè adhibiti.*

MERCURIUS SUBLI- MATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati
Vitrioli calcinati
Salis decrepitati ana libram,
unam,

Subigantur cum modico aquæ for-
tis, vel aceti, exsiccata terantur, &
misceantur pistillo ligneo tam diu in
mortario lapideo, donec mercuri-
us non amplius conspiciatur, &
cum prædictis speciebus in pulve-

rem convertatur, trita dein mate-
ria in cucurbita cum alembico
sublimetur, dando in arena ignem
per gradus auctum ad octo vel
decem horas.

*Uusus præcipuus est in chymia, quam-
vis & ad ulcera venerea inveterata,
externè adhibeatur.*

MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias
quatuor,

Solvantur in aqua forti, & in alia
aqua forti solvatur

Veneris uncia semis,
Conjungantur solutiones, & ab-
strahantur in arena, augendo in-
fine ignem, ut spirituum maxima
pars tollatur, quod se præcipitat,
exsiccetur, & digeratur cum ace-
to destillato in balneo mariæ per
viginti quatuor horas, ultimò
ebulliant, ut purissima mercurii
pars in aceto destillato solvatur,
hinc decantetur, abstrahatur, at-
què sine edulcoratione siccetur.

*In gonorrhæa virulenta specificum
laudatur medicamentum, in lue præ-
terea venerea, ulceribusquè similibus
fortiter operatur.*

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei seu butyri antimonii recti-
ficati quantum placet,
Affundatur aqua fontana, & sta-
tim præcipitabitur pulvis albus,
qui ad omnis acrimoniæ deperdi-
tionem

tionem edulcoretur & exsicce-
tur.

*Maximâ circumspeditione, ne mer-
curius mortis audiat, adhibitus per
superiora & inferiora purgat.*

NITRUM ANTIMO- NIATUM.

℞. Aqua ab edulcoratione anti-
monii diapho-
retici,
Vel specifici sto-
machici,
Vel antihectici
poteri,
Vel cerussæ an-
timonii

Relicta suppeditabit, lege artis,
exhalando nitrum antimoniatum.

*Contemperat, refrigerat, & uri-
nam movet, hinc in febris, angina,
aliisque inflammationibus condu-
cit.*

NITRUM PAPAVERI- NUM.

℞. Nitri crudi quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate
infusionis papaveris, dein inspisse-
tur ad crystallifandum.

*Virtutes sunt contemperantes & re-
frigerantes, præcipuè in affectibus
thoracis.*

NITRUM PERLA- TUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,

Salis perlarum unciam unam,
Pulverisata dissolvantur in aquæ
fontanæ sufficienti quantitate, fil-
trentur, & evaporent ad crySTALLI-
fandum.

*Virtutes sunt cordiales & æstum
febrilem mitigantes.*

NITRUM PRÆPARA- TUM, SAL, SIVE LAPIS PRU- NELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi quantum pla-
cet,
Fluat in crucibulo igni imposito,
sub actuali liquatione injiciatur
florum sulphuris modica portio,
quibus deflagratis in laminam me-
tallicam politam guttatim, ut ro-
tulæ fiant, massa effundatur, quæ
frigore concre scat.

*In febris ardentibus sitim sedat,
sanguinis æstum temperat, hæmorrha-
gias, anginam, fauciumquæ inflamma-
tiones tollit.*

NITRUM VITRIO- LATUM.

Idem est, quod antea descriptum
arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIA- LIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succu acetosellæ expressi & de-
purati magnam quantitatem, co-
quatur ad tertiæ partis remanenti-

am in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut cryſtalli concreſcant, his exemptis liquor reliquus ulterius inſpiſſetur, & denuò ad cryſtalliſandum reponatur, collectum ſal ab impuritatibus modicâ aquæ quantitate abluitur, & ſiccetur.

Hepaticum perhibetur eſſe ſpecificum medicamentum.

Eodem modo parari ſolet

SAL BERBERVM.

Sal tartari eſſentiale verò idem eſt ac arcanum tartari, ſeu terra ſoliata tartari, ſive magiſterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTHII.

℞. Absynthii ficci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida ſal extrahatur aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua ſeparetur, id, novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixivioſum ſaporem amplius non ſpiret, tandem exhalando inſpiſſetur, ad hoc, ut commodius conſervari poſſit, modicò ſulphuris fortiffimè calcinetur, dein aquâ ſolutum, filtratum, atque donec pellicula concreſcere incipiat, evaporationi commiſſum reponatur, ut in cryſtallos concreſcat, quæ exſiccantur, & reliquus liquor

evaporet, & rurfus reponatur ad ulteriorem cryſtalliſationem.

In obſtructionibus aperiendis, humoribus craſſis & viſcidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, unâ cum ſequentibus ſalibus pro re nata, & circumſtantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi,

Angelicæ,

Artemiſiæ,

Betonicæ,

Capparum è corticibus,

Cardui benedicti,

Centaurii minoris,

Chamædryos,

Chamæmeli,

Cichorei,

Cochleariæ,

Ebuli,

Euphraſiæ,

Fabarum,

Fœniculi,

Fraxini,

Fumariæ,

Geniſtæ,

Gentianæ,

Hellebori nigri,

Hyperici,

Juniperi,

Lavendulæ,

Majoranæ,

Meliſſæ,

Menthæ,

Ononidis,

Petroſelini,

Roriſmarini,

Rutæ,

Sal

Sal fabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamarisci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DE- CREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet,
Optimè calcinetur crucibulo tecto,
donec sal non amplius crepet, &
quasi in fluxum redigatur.

Inservit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA. SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulverisatorum, quantum placet,
Affundatur aceti destillati proportionata quantitas ad salis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet, in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad odoris acidi exhalationem, dein inspissetur ad ficcitatem, & remanebit sal coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentali-
um,

Margaritarum orientalium,

Sal matris perlarum,
Oculorum cancri.

Quorum salium virtutes sunt corroborantes.

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM, SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci
Cinerum clavellatorum ana li-
bram semis,
Sublimentur in cucurbita, alem-
bico & recipiente, munita, dein
massa indatur vitro angusti colli
probè munito; potest pro li-
bitu ex diversi generis oleis de-
stillatis aliquot guttulis odor pro-
curari.

In lipothymiis, & animi defectionibus ad spiritus excitandos naribus adhibetur.

SAL CORNUCERVI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cornucervi.

SAL CRANII HUMANI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLATILE.

Habetur sub spiritu Fuliginis.

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu lumbricorum,
& ad hanc normam etiam paran-
tur

Sal Bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLA- TILE.

℞. Succini crassiusculè contusi li-
bras novem,

Arenæ mundæ libras tres,
Misceantur, & fiat ex retorta capaci
arenæ imposita, igne gradatim auc-
to destillatio, vas recipiens aquâ ca-
lidâ, ut in ea sal volatile dissolva-
tur, eluatur, hoc per chartam
emporeticam prius aquâ madefac-
tam ab oleo separetur, & post fac-
tam exhalationem sal colligatur.

*Virtutes sunt cephalicæ, alexiphar-
mace, nephriticæ & uterinæ.*

SAL TARTARI VO- LATILE.

℞. Fæces vini, post factam ex eis
spiritûs abstractionem, super asse-
res effundantur, & in loco um-
broso sensim exsiccentur, tum in
retorta arenæ imposita igne grada-
tim aucto destillentur, sal prolec-

tum ab oleo & spiritu, lege artis,
separetur, atquè modicâ spiritûs
vini rectificatissimi additione, ad-
ditoquè cornu cervi usto sublime-
tur ex phiola.

*Ob virtutes diureticas & diaphore-
ticas in febribus ardentibus & hydropse
adhibetur.*

SAL URINÆ VOLA- TILE.

℞. Urinæ juvenis sani recenter mis-
cæ quantum placet,
Evaporet in patella ferrea supra
ignem lentum ad siccitatem, &
indatur retortæ, atquè destilletur,
procedendo uti in sale tartari volati-
li ex fæcibus vini parato.

*Virtutes sunt incidentes, obstru-
ctio-
nes resolventes, & sanguinis circulum
promoventes in apoplexia, epilepsia,
vertigine & mensibus suppressis.*

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum pla-
cet,

Solvatur in sufficiente quantitate
aquæ calidæ, & filtretur, dein re-
ponatur in locum frigidum, quod
in aqua florum instar subsidebit,
exsicce-
tus ulterius per exhalationem con-
centretur.

*Diaphoreticū præstat effectum in
febribus & affectione hypochondria-
ca.*

SAL

SAL COSMETICVM.

℞. Plumbi libras duas,
Fluant in crucibulo igne satis forti,
injiciendo inter fluorem successivè
sulphuris citrini grosso modo con-
tusi tantum, quantum sufficit, ut
totum plumbum redigatur in pul-
verem, qui eximatur, huic dein
addatur

Matris perlarum pulverisatæ
libra semis,

Indantur cucurbitæ, & affunda-
tur aceti destillati sufficiens quan-
titas, digerantur leni calore per
noctem, manè decantetur, & no-
vum reaffundatur acetum, ut omne
sal extrahatur, solutiones filtrentur,
& in vase vitreato inspissentur, in-
venieturquè sal, quod aquâ fon-
tanâ rursus solvatur, filtretur, &
reponatur ad crySTALLISANDUM, pro-
venietquè sal nitidissimum, quod
exsicceetur.

*Cosmeticum est insigne, cutim de-
albat, & faciem lentigine liberat, si
scrupulus unus in uncis tribus aquæ
destillatæ appropriatæ solvatur, & fil-
tretur; internè quoquè sumptum salis
saturni virtutibus pollet.*

SAL FEBRILE.

℞. Arcani duplicati
Salis armoniaci depurati
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Absynthii ana unciam
unam,

Misceantur exactè pulverisata.

*In febribus quotidianis, tertianis,
iisque duplicibus, nec non quartanis
specificum deprædicatur.*

SAL JOVIS.

℞. Cinerum stanni libras sex,
imponantur matraccio, & affunda-
tur acetum destillatum optimum
ad quatuor digitorum eminenti-
am, digeratur per tres dies in arena
calida, matraccium sæpè agitando,
hinc supernatans liquor per inclina-
tionem decantetur, & affuso ma-
teriæ relictæ alio aceto destillato
ea rursus digeratur, rursusquè li-
quor per inclinationem effunda-
tur, idquè adhuc ter vel quater
repetatur, tunc omnes hæ im-
prægnationes filtrentur, & evapo-
rent in cucurbita vitrea igne arenæ,
ita ut quarta duntaxat pars rema-
neat, quæ refrigerat, & in cucur-
bita sinè agitatione in cellarium,
vel alium locum frigidum repona-
tur, stet ibi per tres vel quatuor
dies, & invenientur crySTALLI late-
ribus accrescentes, qui à liquore
separentur; residui liquoris quæ-
dam adhuc portio evaporet, &
quod remansit, ponatur ad cry-
STALLISANDUM ut prius; hæ evapo-
rationes & crySTALLISATIONES conti-
nueantur, donec omne sal stanni
extractum fuerit, quod exsicce-
tur, & servetur usui. Potest &
fine crySTALLISATIONE per solam eva-
porationem parari.

In passionibus hystericis celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis Schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguunt, & venerem flaccescentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex sero lactis optimè clarificato, inspissando illud usque ad cuticulam, tum reponatur in cellam, ut crystallifetur, tandem modico aquæ frigidaë abluatur, & exsicceetur.

Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obstructions hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis quantum placet,

Irroretur optimè aceto destillato, ut pasta fiat, quæ sicceetur, siccata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur, tandem effundatur phlegma aceti, coquatur, bulliendo, & filtretur, dein hu-

miditate in balneo mariæ abstracta, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crystallifandum.

Virtutem habet incidendi, atque obstructions viscerum & uteri etiam contumaciores aperiendi.

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor, Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestionem, postea benè saturata, coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato lentissimo igne ad mellaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreatas, quæ ponantur in locum calidum, ut lentè se siccent, quod splendidum est & nigrum, fervetur usui.

In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus præcipuè pro delicatulis conducit.

SAL POLYCHRESTUM.

℞. Nitri crudi
Sulphuris crudi ana libram unam,

Pulverifentur, & exquisitè misceantur, injiciatur in crucibulum optimè prius calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, qua disparente rursus mixtionis uncia una injicia-

injiciatur, & sic pergendo, donec tota mixtio indita sit, tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque horas, ita ut crucibulum semper candeat, dein effundatur massa in cacabum æreum ad ignem benè siccatum, refrigerata materia pulverifetur, & solvatur aquâ sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad crySTALLIFANDUM. Quod si hoc sal, ob sulphur fors adhuc latitans, non exquisitè album fiat, calcinandum est in crucibulo igne magno, spatulâ agitando per aliquot horas, donec albescat, dein iteranda est solutio in aqua, filtratio, & crySTALLIFICATIO.

Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blandè alvum urinam & sudorem moventes.

SAL, SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de cipro, quantum placet,

Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur grosso modo, & ferventioribus solis radiis exponatur per duas tresvè septimanas, donec accuratissimè calcinatum fuerit, aëre sereno exponatur solis radiis, pluvioso verò & humido transferatur in locum siccum, & semper caveatur, nè tam in præparatione, quàm ex post ferro aut alio metallo attingatur; op-

timè hic labor instituitur vigesimâ quintâ Julii Sole in Draconem ingrediente, expedit quoquè tres vel quatuor dies expectare, ut de hac solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sicco, in vase optimè clauso asservetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miscetur quandoquè cum usnea cranii humani, quandoquè cum tragacantho, ut pasta fiat.

Usus ejus precipuus est externus ad hæmorrhagias sistendas.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet,

sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi ad crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedinem usque, perfundatur aquâ communi, filtretur, & inspissetur.

In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.

SPIRITVS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crySTALLINI quantum placet, affundatur spiritus salis proportionata quantitas, donec omnis effervescencia cesset, dein coaguletur, & usui servetur.

Virtutes sunt stomachicæ & diureticæ, hinc in hydrope aliisque inflationibus salutare.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis fumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi quantum placet,

Solvatur aquâ, filtretur, præcipitetur oleo tartari, edulcoretur, exsicceetur, & calcinetur ad rubedinem.

Anodynum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam, Vitrioli martis unciam unam, Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febribus quartanis, ictero, chlorosi & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.



TARTARI CREMOR, SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calidâ aquâ aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem, fervens hoc decoctum per manicam hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, factâ refrigeratione crysalli apparebunt, in superficie verò liquoris crusta sub nomine cremoris nota sese monstrabit, quæ cum crysallis frigidâ aquâ abluatur, exsicceetur, & super porphyrite in pulverem albissimum conteratur.

Crassos & viscidos humores incidit, & attenuat, reseratque obstructions hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum

Cremoris tartari ana uncias quatuor,

Digerantur per duas dies cum

Aquæ fontanæ libris quatuor, Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus repositus evaporet, & tartarus concreescens exsicceetur.

Virtutes, si circumspedè exhibeantur, nomen ipsum deprædicat.

TAR-

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari

Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida,
filtrentur, & mediocriter super
ignem coquantur, donec crustam
aquirat, reliquum in frigido con-
crescat, & dabit crystallos, seu tar-
tarum nitratum.

*In obstructionibus incidendis & re-
serandis, putredine humorum, & gut-
turis inflammatione arcenda, calculo &
urina movendis recommendatur.*

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,

Dissolvatur in aqua bulliente, so-
lutioni filtratæ, & igni superimpo-
sitæ successivè instilletur oleum
tartari per deliquium tamdiu, do-
nec effervescentia cesset, demum
liquor filtretur, & evaporet ad
siccitatem.

*Ad humores crudos ventriculi &
hypochoondriorum incidendos, & tam-
per diuresin, quàm alvum subducendos
laudatur.*

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium li-
bram unam,

Huic spiritûs vitrioli tantum gut-
tatim instilletur, usquè dum non

amplius invicem effervescent, po-
stea debitè incocta reponantur
ad crystallifandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMERICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,
Vitrioli hungarici libras quin-
què,

Pulverisata misceantur, & calci-
nentur fortiter in furno figulino,
postea aquâ solvantur, filtrentur,
& in sartagine terrea inspissentur,
inspissatum rursus solvatur, filtre-
tur, & debitè incoctum repona-
tur ad crystallifandum; quod si
albedo in crystalis deficiat, repe-
tatur calcinatio.

*Virtutes utriusquè compositionis
sunt viscidum & acidum incidentes,
attenuantes & resolventes.*

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Est colcothar præparatum, seu
caput mortuum vitrioli edulcora-
ratum & exsiccatum.

*In excoriatis optato successu exhi-
betur.*

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optimè depurati
uncias duas,

Indantur retortæ vitreæ, & affun-
dantur

XXX

Olei

Olei vitrioli vel sulphuris uncia octo,
Destillentur in arena usque ad siccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; confractâ dein retortâ massa albicans eximatur, atque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albissimo fiet flavissimus, qui aquâ decantatâ sæpius edulcorandus, & in umbra siccandus.

Vomitum, sedes, & ptyalismum movet, hinc in gonorrhœa, ulceribus malignis, & affectibus venereis commendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,
Humeſcetur spiritus vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido repositâ massâ concreſcent cryſtalli viridiuſculæ, qui exſiccantur. Reliquus verò liquor pro vitriolo exin colligendo ulterius debitè exhalet; remanentia martis poteſt adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viscerum obſtructiones reſerandas, vermes necandos, efferveſcen-

tiam ac diſcrasiam ſanguinis & viscerum corrigendam, fibrasquè laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frusta ſecti libram unam,

Solvatur in

Spiritus nitri libris duabus,
Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel sex horas quiescat, fientquè cryſtalli cœruleæ, qui ſeparentur, & pergatur evaporando, ac cryſtallifando, donec totum extractum fuerit, dein exſiccantur cryſtalli, & in phiola probè obturata aſſerventur.

Virtutes ſunt cauſticæ, hinc ad ſuperfluas carnes abſumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, diſſolvatur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate in vaſe terreo, ſolutio filtretur, & inſpiſſetur.

Vomitum potenter movet, hinc non niſi cum circumspeſtione robuſtis ſubjectis exhibetur.



CLASSIS DECIMA NONA.

D E

QUORUNDAM

Simplicium ex tribus regnis de-
sumptorum præparatione.

ÆS LISTUM.

Laminæ cupri cum sulphure fra-
tificantur, & comburuntur.

ALOES LOTIO.

Aloes hepaticæ vel succotrinæ,
quantum placet, pulverisetur, de-
in solvatur in aqua pluviali calida,
& colatura leni igne inspissetur.

AMMONIACI GUM- MI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci quantum
placet, solvatur in vino generoso,
coletur, & postea vinum leniter
coquendo rursus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MILLEPEDUM PRÆPA- RATIO.

Millepedum quantitas pro libitu
sumatur, abluantur diligenter,
vino generoso, & mox in umbra
exsiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici Terrestres.

BOLI ARMENÆ PRÆ- PARATIO.

Bolus armena lævigata eluatur
in aqua tormentillæ, & decante-
tur toties per inclinationem, do-
nec arenulæ & fordes omnes in
fundo remaneant, ablatâ aquâ in
sole vel aëre siccetur.

Similiter convenienti aquâ paratur

Cerussa veneta,
Creta coloniensis,
Terra sigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfectæ à capitibus & alis separatæ & siccatae, servantur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut sulphur, si quod insit conjunctum, comburatur, & chalcitis facilius in pulverem abeat. In defectu chalcitidis substitui potest vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis seu chalybis aded ignito, ut scintillet, optimè admoveantur magdaliones sulphuris, sic liquecet mars instar ceræ, decidetquè granulatim in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluatur, siccet, & pulverisetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fœcibus vini, post spiritûs vini destillationem relictis,

per combustionem & elixiviationem.

COLCOTHARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritûs vitrioli abluatur aquâ communi toties, donec omnis acrimonia & falsedo absumpta fuerit, tum exsiccet ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur, lævigentur lege artis super porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aquâ paratur

Cornu cervi ustum,

Lapis ætites,

Alabastrinus,

Hæmatitis,

Judaicus,

Lazuli,

Lyncis,

Magnetis,

Malachites,

Nephriticus,

Ostiocollæ,

Percarum,

Spongiæ,

Margaritæ,

Mater perlarum,

Oculi cancrorum,

Spodium,

Succinum album,

Citri-

Citrinum,
Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violentâ morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissimè teratur, dein exsiccentur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,
Rhinocerotis,
Dentes apri,
Hippopotami,
Ebur sine igne,
Lapides carpionum,
Mandibulæ lucii piscis,
Priapus cervi,
Ceti,
Tauri,

Tali leporis,
Ungula alcis,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato, usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones,
Hirundines,
Lepores martiales,
Pilæ marinæ,
Ranæ,
Sericum crudum,
Spongiæ marinæ,
Talpæ, & similia.

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit unâ vel alterâ lotionè in vino generoso, sequenti dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinellâ, apiô, petroselinô, malvâ, levisticô, chærefoliô, & mactetur circa tempus canicularium, tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut concre scat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆ- PARATIO.

Jecur lupi vinô odoratô lotum exsiccentur in furno, & santalo citrino pulverisato inspergatur, atquè locô ficcô asservetur.

INTESTINORUM ET GUTTURIS LUPI PRÆ- PARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vinô lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINA- RIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem super porphyritem lævigatus eâdem aquâ in pastillos redigatur.

Yyy

Hac

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,
Chrysoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exemptâ priûs asperâ arteriâ, in vino albo cum hyſſopo & ſcabioſa coquantur, & in furno temperatè calido exſiccentur.

SCILLÆ SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, paſtâ panis involvatur, & in clibano ad panis ſufficientiam coquatur, exempta, & in laminas diſſecta filo trahitur, ita ut una lamina alte-

ram non tangat, & loco ſicco ſuſpendatur, donec exſiccata fuerit. Notandum: ad diſſecandam ſcilam ferreum cultrum non adhibendum, ſed ligneum, eburneum aut oſſeum; panis ſtatim ſine uſu abjiciatur, ne ſumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate ad ſpiſſitudinem, ſeparetur ab aqua, & fervetur pro uſu pilularum.

Tali proceſſu etiam paratur

Baſamum copaiviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex italia allata, priûs virgulâ caſa exacerbetur, ex poſt abſciſſâ caudâ & capite pellis detrahatur, exenteretur, ſpina optimè abluta & conciſa pro juſculo adhibeatur; axungia, hepar & cor ſeparatim ſerventur pro ſpeciali uſu.



INDEX.

INDEX.

A.			
Acetum Bezoardicum.	1	Febrile.	ibid.
Calendulae.	2	Tartarifatum.	241
Cyani florum.	ibid.	Vitrum hyacinthinum.	ibid.
Fragorum.	ibid.	Antistomachicum poterii.	ibid.
Lavendulae florum.	ibid.	Aquae compositae.	3
Liliorum convallium.	ibid.	Aqua acoustica.	ibid.
Lithargyrii.	ibid.	Angelica.	51
Papaveris erratici.	ibid.	Anhaltina.	3
Rosarum florum.	ibid.	Anodyna.	4
Rubi idaei.	ibid.	Antiphthifical.	ibid.
Rutae.	ibid.	Antiscorbutica.	ibid.
Sambuci.	ibid.	Aperitiva.	5
Squilliticum.	ibid.	Apoplectica.	ibid.
Theriacale.	1	Arthritica.	6
Tunicae florum.	2	Asthmatica.	7
Vini destillatum.	ibid.	Seu Balsamum artificiale.	6
Violarum florum.	ibid.	Embryonis.	7
Æs ustum.	267	Ventriculi.	ibid.
Æthiops mineralis.	236	Bardanae composita.	8
Aloes lotio.	267	Benedicta serpilli.	ibid.
Alumen dulce.	236	Bryoniae composita.	ibid.
Ustum.	ibid.	Bufonum.	9
Ammoniacy gummi præparatio.	267	Caponis.	ibid.
Antihecticum poterii.	737	Carbunculi.	ibid.
Antimonii butyrum.	ibid.	Carminativa.	10
Cerussa.	ibid.	Regia.	ibid.
Martialis.	238	Cinnamomi buglossata.	11
Cinnabaris.	237	Cydoniata.	ibid.
Um diaphoreticum.	238	Spirituosa lactea.	ib.
Martiale.	ibid.	Cum vino.	ibid.
Flores.	ibid.	Confortativa usitata.	ibid.
Hepar.	239	Cordialis frigida.	12
Regulus jovialis.	ibid.	Temperata.	ibid.
Lunaris.	ibid.	Cordis cervini.	13
Martialis.	ibid.	Cornu cervi citrata.	ibid.
Stellatus.	ibid.	Cosmetica.	ibid.
Medicinalis.	ibid.	Dysenterica.	ibid.
Simplex.	ibid.	Epileptica.	14
Alius.	240	Puerorum.	ibid.
Solaris.	ibid.	Pro epithemate cordis.	ibid.
Sulphur auratum.	ibid.	Fortis.	241
		Ad gonorrhæam.	15
		Hirundinum cum castoreo.	ibid.

INDEX.

Aqua hirundinum sine castoreo.	ibid.	Aqua anserinæ.	ibid.
Hysterica foetida.	16	Aquilegiæ.	ibid.
Simplex.	15	Arthemisiæ.	ibid.
Imperatoris Caroli V.	16	Aurantiorum corticum cum	
Juniperi composita.	ibid.	vino.	ibid.
Seu lac virginum.	17	Sine vino.	ibid.
Laxativa.	52	Ex floribus.	ibid.
Limacum ad calculum.	17	Auriculæ muris.	ibid.
Ad Looch sanum.	ibid.	Barbæ caprinæ.	ibid.
Lumbricorum composita.	ibid.	Bardanæ.	ibid.
Mastichina.	18	Basiliconis.	ibid.
Melissæ citratæ.	ibid.	Bellidis ex floribus.	ibid.
Mellis.	ibid.	Betæ.	ibid.
Mercurialis.	19	Betonica.	ibid.
Nephritica.	ibid.	Betulæ ex succo.	ibid.
Nicotianæ.	ibid.	Borraginis.	ibid.
Odorifera.	ibid.	Buglossi.	ibid.
Ophthalmica sapphirea.	20	Bursæ Pastoris.	ibid.
Cum sapone.	ibid.	Calaminthæ montanæ.	ibid.
Phagadænica.	ibid.	Vulgaris.	ibid.
Physagone.	ibid.	Calcis vivæ.	ibid.
Picarum.	21	Calendulæ ex floribus.	ibid.
Prophylactica.	ibid.	Capillorum veneris.	ibid.
Regis.	241	Cardui benedicti.	ibid.
Ferdinandi ex nitro.	21	Mariæ.	ibid.
Salviæ composita.	ibid.	Carvi.	ibid.
Stimmi sulphurea.	185	Centaurii minoris.	ibid.
Stomachica.	22	Ceraforum nigrorum.	ibid.
Styptica.	ibid.	Chæretolii.	ibid.
Theriacalis.	ibid.	Chamædryos.	ibid.
Romana.	23	Chamæpityos.	ibid.
Typhorum cervi.	ibid.	Chamæmeli romani.	ibid.
Viridis.	ibid.	Vulgaris.	ibid.
Vitæ, seu elixirium.	ibid.	Chelidoniæ.	ibid.
Mulierum.	24	Cheyri.	26
Vulneraria ex succis.	ibid.	Cichorei.	ibid.
Zedoariæ anisata.	25	Citri ex corticibus.	ibid.
Aquæ simplices.	ibid.	Totius.	ibid.
Aqua abrotani.	ibid.	Cochleariæ.	ibid.
Absynthii.	ibid.	Consolidæ regalis.	ibid.
Acaciæ ex floribus.	ibid.	Cuscutæ.	ibid.
Acetosæ.	ibid.	Cyani ex floribus.	ibid.
Acetosellæ.	ibid.	Ebuli ex baccis.	ibid.
Agrimonijæ.	ibid.	Endiviæ.	ibid.
Alchimillæ.	ibid.	Enulæ.	ibid.
Alkekengi ex baccis.	ibid.	Equiseti.	ibid.
Anagallidis.	ibid.	Eupatorii.	ibid.
Anethi.	ibid.	Euphrasiæ.	ibid.
Angelicæ.	ibid.	Fabarum ex floribus.	ibid.
Anisi.	ibid.	Farfaræ.	ibid.
		Aqua	

INDEX.

Aqua	florum omnium.	26	Aqua	primulæ veris.	ibid.
	Fœniculi.	ibid.		Prunellæ.	ibid.
	Fragariæ.	ibid.		Pulegii.	ibid.
	Fragorum.	ibid.		Pyrolæ.	ibid.
	Fumariæ.	ibid.		Quercûs ex foliis.	ibid.
	Galegæ.	ibid.		Raphani.	ibid.
	Genistæ.	ibid.		Roris majalis.	ibid.
	Gentianæ.	ibid.		Marini.	ibid.
	Geranii.	ibid.		Rosarum albarum.	ibid.
	Graminis.	ibid.		Damascenarum.	ibid.
	Hederæ terrestris.	ibid.		Rubi idæi.	ibid.
	Hepaticæ nobilis.	ibid.		Rutæ.	ibid.
	Hyperici.	ibid.		Sabinæ.	ibid.
	Hyssopi.	ibid.		Salviæ.	ibid.
	Juniperi ex baccis.	ibid.		Sambuci ex floribus.	ibid.
	Lactucæ.	ibid.		Saxifragiæ.	ibid.
	Lavendulæ cum vino.	25		Scabiosæ.	ibid.
	Sine vino.	26		Scolopendrii.	ibid.
	Levistici.	ibid.		Scordii.	27
	Ligustri.	ibid.		Scorzoneræ.	ibid.
	Liliorum alborum.	ibid.		Sempervivi.	ibid.
	Convallium cum vino.	25		Seri lactis.	ibid.
	Sine vino.	26		Serpilli.	ibid.
	Lupuli.	ibid.		Sigilli salomonis.	ibid.
	Majoranæ.	ibid.		Solani.	ibid.
	Malvæ.	ibid.		Spermatis ranarum.	ibid.
	Marrubii.	ibid.		Tanaceti.	ibid.
	Matricariæ.	ibid.		Taraxaconis.	ibid.
	Meliloti.	ibid.		Tiliæ ex floribus.	ibid.
	Melissæ cum vino.	25		Tormentillæ.	ibid.
	Sine vino.	26		Tunicæ ex floribus.	ibid.
	Menthæ cum vino.	25		Tussilaginis.	ibid.
	Sine vino.	26		Valerianæ.	ibid.
	Per fermentationem.	26		Verbasci.	ibid.
	Millefolii.	ibid.		Verbenæ.	ibid.
	Nasturtii aquatici.	ibid.		Veronicæ.	ibid.
	Nymphææ ex floribus.	ibid.		Vincetoxici.	ibid.
	Oculi populi.	ibid.		Violarum ex floribus.	ibid.
	Onenidis.	ibid.		Vitis ex lachrymis.	ibid.
	Origani.	ibid.		Urticæ.	ibid.
	Papaveris erratici.	ibid.		Zedoræ cum vino.	25
	Parietariæ.	ibid.		Arcanum aluminis.	242
	Perfoliatæ.	ibid.		Corallinum.	ibid.
	Perficorum ex floribus.	ibid.		Duplicatum.	ibid.
	Petroselini.	ibid.		Lixiviatum.	ibid.
	Pimpinellæ.	ibid.		Martiale.	ibid.
	Plantaginis.	ibid.		Tartari.	91
	Pœoniæ ex floribus.	ibid.		Asellorum præparatio.	267
	Portulacæ.	ibid.		Auri crocus ruber.	242
				Extemporaneus.	243

Zzz

Vio-

INDEX.

Violaceo purpureus.	243	Rulandinum.	ibid.
Aurum balsamicum.	ibid.	Succinatum.	ibid.
Diaphoreticum.	ibid.	Terebinthinatum.	36
Fulminans.	ibid.	Ventriculi.	7
B.		Vitæ.	36
Bacilli liquiritiæ albi.	44	Vulnerarium hanckii.	37
Citrini.	ibid.	Mindereri.	ibid.
Balsamum aloes.	120	Viride.	ibid.
Anglicanum.	28	Bezoardicum animale.	244
Antimonii.	ibid.	Joviale.	ibid.
Antispasmodicum.	ibid.	Lunare.	ibid.
Apoplecticum.	29	Martiale.	ibid.
Arcei.	ibid.	Minerale.	ibid.
Borghi.	ibid.	Solare.	245
Caryophyllorum.	38	Boli armenæ præparatio.	267
Cellense.	30	Bufonum præparatio.	269
Cinnamomi.	38	Butyrum antimonij.	237
Citri.	ibid.	C.	
Commendatoris.	30	Candelæ fumales.	218
Copaiviæ.	270	Cantharidum præparatio.	268
Cosmeticum.	20	Ceratum matricale.	109
Embryonum.	7	Cerussæ venetæ præparatio.	268
Episcopale.	30	Chalcitidis præparatio.	ibid.
Hypnoticum.	31	Chalybis cum sulphure præparatio.	ib.
Hystericum.	ibid.	Cinerum clavellatorum præparatio.	ib.
Innocentii XI.	ibid.	Cholagogum simplex.	247
Ischæum.	32	Cinnabaris antimonii.	237
Lavendulæ.	38	Factitia.	245
Locatelli.	32	Nativa per decoctionem.	ibid.
Macis.	38	Per sublimationem.	ib.
Magicum.	32	Clyffus mineralis.	185
Magnanimitatis.	33	Colcotharis indulcati præparatio.	268
Majoranæ.	38	Condita officinalia.	39
Martiatum.	33	Acori radices.	ibid.
Odontalgicum.	ibid.	Aurantiorum cortices.	ibid.
Paralyticum.	34	Flores.	ibid.
Pareyræ bravæ.	ibid.	Berberis fructus.	ibid.
Polychrestum.	ibid.	Calamus aromaticus.	ibid.
Puerorum dentientium.	35	Cerasa acida.	ibid.
Rhodii ligni.	38	Cichorei radices.	ibid.
Roris marini.	ibid.	Citri caro.	ibid.
Rosarum.	ibid.	Cortices.	ibid.
Rutæ.	ibid.	Cydonia.	ibid.
Saxonicum.	35	Enulæ radices.	ibid.
Stomachicum.	ibid.	Eryngii radices.	ibid.
Succini.	38	Nuces indicæ.	ibid.
Sulphuris amygdalatum.	36	Juglandes.	ibid.
Anisatum.	ibid.	Ribes.	ibid.
Juniperatum.	ibid.	Satyriionis radices.	ibid.
		Scor.	

INDEX.

Zzz z

Irea-

INDEX.

Ireatum.	110	Tamarindorum.	71
Diagrydium liquiritiatum.	246	Seu theriaca Andromachi.	71
Sulphuratum.	247	Diatefferon.	73
Diaphoreticum Joviale.	244	Smaragdina.	73
E.		Elixirium alliatum.	75
Eboris sine igne præparatio.	269	Antivenereum.	75
Elæosaccharum anisi.	40	Aperitivum.	76
Aurantiorum.	ib.	Febrile	76
Cinnamomi.	ib.	Menstruale.	76
Citri.	ib.	Pectorale.	77
Foeniculi.	ib.	Pestilentielle.	77
Macis.	ib.	Pœoniæ.	77
Sassafras.	ib.	Proprietatis cum acido.	78
Succini.	ib.	Dulce.	78
Electuarium antidotale.	57	Rhabarbarinum.	78
Antiscorbuticum.	ib.	Salutis.	79
Baccarum lauri.	58	Stomachicum temperatum.	79
Benedictum laxativum.	ib.	Vitæ.	23
Caryocostinum.	ib.	Vitrioli.	79
Catharticum regium.	59	Uterinum.	80
Chalybeatum.	ib.	Uterinospasmodicum.	81
Seu confectio alkermes completa.	60	Emplastrum contra abortum ad lum-	
Incompleta.	59	bos.	103
Anacardina.	60	Ad umbilicum.	103
Hamech.	60	Album coctum.	103
De hyacintho.	61	De ammoniaco.	104
Spagirica.	61	De baccis lauri.	104
Dentifricium.	61	Betonicæ.	104
Diacarthami.	61	Catagmaticum ad ossium frac-	
Diacatholicum.	62	turas.	104
Diacorum.	62	De cicuta.	105
Diasatyrium.	62	Citrinum.	105
Diascordium.	63	De crusta panis.	105
Dysentericum Stypticum.	63	Defensivum rubrum.	105
Purgans.	64	Viride.	106
Febrile.	64	Diabotanum.	106
Hieræ cum agarico.	65	Diachylum cum gummis.	107
Simplex.	65	Simplex.	107
Hydropicum.	65	Diapalma.	107
Lenitivum.	65	Diaphoreticum.	107
Seu mithridaticum Dam:	66	Diafulphuris.	108
Orvietanum.	68	Divinum.	108
Philonium romanum.	68	Febrifugum.	108
De psyllio.	69	Filii Zachariæ.	109
Purificans.	69	Ad fonticulos album.	109
Seu Requies Nicolai.	70	Rubrum.	109
Seu sotirella parva.	70	De galbano crocatum.	109
De succo rosarum.	70	Simplex, seu matricale.	109
		Gryseum.	110
		Incognitum.	116
		Ireat	

INDEX.

Emplastrum Ischiaticum.	110	Essentia cardui benedicti.	81
Ad Lupiam.	110	Carminativa.	83
Magneticum.	111	Cascarillæ.	82
Malacticum.	111	Cassiae lignæ.	82
Ad mamillas rubrum.	111	Castorei.	83
De meliloto.	111	Catechu.	84
De minio.	112	Centaurii minoris.	81
De mucilaginibus.	112	Cephalica.	84
Nervinum.	112	Balsamica.	84
Noricum.	113	Chamædryos.	81
Odontalgicum.	113	Cinnamomi.	82
Opodeldoch.	113	Cochleariæ.	81
Oxicroceum.	114	Corticis peruviani.	85
De pelle arietina.	114	Corticum aurantiorum.	81
De ranis cum mercurio	115	Citri.	81
Sine mercurio.	115	Croci.	85
Ad rupturas seu herniam.	115	Enulæ ex radicibus.	81
Santalinum.	116	Fumariæ.	81
Saponis.	116	Gentianæ ex radicibus.	81
Saturinum.	116	Gummi ammoniaci.	85
Sperma ceti.	117	Hyperici florum.	81
Ranarum.	117	Ligni sancti.	82
Stomachicum ordinarium.	117	Sassafras.	82
Preticum.	118	Lignorum.	85
Strumale.	118	Macis.	82
Stypticum.	118	Melissæ.	81
De Tacamahaca.	119	Menthæ.	81
Tripharmacum.	119	Millefolii.	81
Ad verrucas & pedum clavos. ib.	119	Myrrhæ.	85
Vesicatorium.	119	Pectoralis saccharata.	86
Ad ulcera antiqua.	120	Pimpinellæ ex radicibus.	81
Emulsio alexipharmaca expulsiva.	55	Pini.	86
Cannabina.	55	Purificans.	86
Cordialis perlata.	55	Rutæ.	81
Laxativa.	56	Santonici.	86
Violarum.	56	Satyrionis composita.	87
Erinacei præparatio.	269	Scordii.	81
Essentia absynthii composita.	80	Stomachica ambrata.	87
Simplex.	81	Succini.	86
Acoustica.	81	Traumatica.	87
Agrimonie.	81	Trifolii fibrini.	81
Alexipharmaca.	82	Viperarum.	88
Aloes ligni.	82	Vitrioli martialis.	88
Ambræ liquida.	82	Nitrata.	88
Sicca.	82	Zedoariæ.	82
Anodyna.	83	Extracta composita.	120
Anthos.	81	Extractum agarici compositum.	120
Aphrodisiaca.	83	Aloes, seu balsamum.	120
Barieræ bravæ.	82	Amaricans.	121

Aaaa

Ex-

I N D E X.

Extractum catholicum.	121	Extractum Fumariæ.	127
Diacarthami.	121	Gentianæ.	ib.
Emenagogum.	122	Granorum actes.	ib.
Febrifugum.	122	Hederæ terrestres.	ib.
Hydragogum.	122	Hellebori nigri.	ib.
Seu laudanum cæsareum com-		Hermodactylorum.	ib.
pletum.	123	Jalappæ.	ib.
Incompletum.	123	Imperatoriae.	ib.
Cydoniatum.	123	Iridis nostratis.	ib.
Diureticum.	123	Ligni sancti.	ib.
Hystericum.	124	Liliorum convallium.	ib.
Nepenthes.	123	Liquiritiæ.	ib.
Opiatum completum.	124	Matricariæ.	ib.
Incompletum.	124	Mechoacannæ.	ib.
Martis pomatum.	124	Melissæ.	ib.
Marocostinum.	124	Myrrhæ.	ib.
Panchymagogum.	125	Nicotianæ.	ib.
Polychrestum.	125	Opii.	ib.
Theriacale.	126	Papaveris erratici.	ib.
Seu Theriaca coelestis.	126	Pimpinellæ.	ib.
Extracta simplicia.	127	Pini.	ib.
Extractum absynthii.	127	Plantaginis.	ib.
Agarici.	ib.	Pœoniæ.	ib.
Agrimoniae.	ib.	Pulegii.	ib.
Alchimillæ.	ib.	Rhabarberi.	ib.
Alkekengi.	ib.	Rutæ.	ib.
Aloes ligni.	ib.	Saponariæ.	ib.
Angelicæ.	ib.	Sassa parillæ.	ib.
Aristolochiæ rotundæ.	ib.	Sassafras.	ib.
Artemisiæ.	ib.	Scordii.	ib.
Bellidis.	ib.	Tormentillæ.	ib.
Bistortæ.	ib.	Trifolii fibrini.	ib.
Calami aromatici.	ib.	Turpethi.	ib.
Cascarillæ.	ib.	Valerianæ.	ib.
Castorei.	ib.	Verbenæ.	ib.
Centaurii minoris.	ib.	Veronicæ.	ib.
Chamædryos.	ib.	Virgæ aureæ.	ib.
Chamæpityos.	ib.	Visci quercini.	ib.
Chelidoniæ.	ib.	Zedoariæ.	ib.
Chinæ Chinæ.	ib.		
Radicis.	ib.		
Cichorei.	ib.		
Colocynthidos.	ib.		
Crocii.	ib.		
Doronici.	ib.		
Elaterii.	ib.		
Enulæ.	ib.		
Efulæ.	ib.		
Farfaræ.	ib.		
Foliorum fennæ.	ib.		
		F.	
		Fæculæ acetosellæ.	247
		Aronis radices.	247
		Bryoniæ radices.	ib.
		Ireos nostratis radices.	ib.
		Pœoniæ radices.	ib.
		Flores antimonii.	ib.
		Benzoin.	ib.
			Cassia

INDEX.

Cassia.	208		
Coralliorum.	247		
Margaritarum.	247		
Matris perlarum.	247		
Nitri.	248		
Salis armoniaci martiales.	248		
Simplices.	248		
Sulphuris compositi.	248		
Simplices.	248		
Veneris.	248		
Zinci.	249		
G.			
Galbani gummi præparatio.	267		
Gilla Theophrasti.	266		
Globuli carminativi.	218		
H.			
Hepatis anguiæ præparatio.	269		
Hirundinum præparatio.	269		
I.			
Jecoris lupi præparatio.	269		
Infusum asellorum.	52		
Seu aqua angelica.	51		
Seu aqua laxativa.	52		
Seu bellidis tinctura.	52		
Cichorei sanguis chamædrya-			
tus.	52		
Rhabarbarinus.	53		
Simplex.	52		
Citri totius.	48		
Ad fluorem album.	53		
Papaveris erratici.	53		
Pectorale purgans.	53		
Rhabarbari abstergens.	53		
Rosarum.	54		
Seu feri lactis tinctura.	54		
Tamarindorum.	54		
Seu Thee germanicum.	55		
Intestinatorum & gutturis lupi præpa-			
ratio.	269		
Julapium capillorum veneris.	198		
Rosatum.	206		
Violarum.	206		
		L.	
		Lac sulphuris.	253
		Virginis.	17
		Lacerta viridis.	256
		Lapidis ætitis.	268
		Alabastrini.	268
		Calaminaris.	269
		Carneoli.	270
		Carpionum.	269
		Crysoliti.	270
		Granati.	270
		Hæmatitis.	268
		Hyacinthi.	270
		Judaici.	268
		Lazuli.	268
		Lyncis.	268
		Magnetis.	268
		Malachites.	268
		Nephritici.	268
		Ostiocollæ.	268
		Percarum.	268
		Rubini.	270
		Sapphiri.	270
		Sardæ.	270
		Smaragdi.	270
		Spongia.	268
		Topazii ana præparatio.	270
		Lapis causticus seu corrosivus.	249
		Infernalis.	249
		Medicamentosus.	249
		Prunellæ.	257
		Laudanum cæsareum completum.	123
		Incompletum.	123
		Cydoniatum.	123
		Diureticum.	123
		Hystericum.	124
		Liquidum.	83
		Nepenthes.	123
		Opiatum completum.	124
		Incompletum.	124
		Leporis martialis præparatio.	269
		Liquor anodynus mineralis.	89
		Apoplecticus balsamicus.	89
		Bezoardicus.	89
		Cernu cervi succinatus.	90
		Martis solaris.	90
		Seu sal volatile oleosum	90
		Tartari concentratus.	91
		Spleneticus.	91

INDEX.

Seu terra foliata tartari.	91	Magnes arsenicalis.	253
De tribus.	92	Magnesia nitri.	254
Visceralis.	92	Mandibuli lucii præparatio.	269
Looch ad asthma seu de squilla.	75	Margaritarum præparatio.	268
De farfara.	74	Mars nutritus.	254
De portulaca.	74	Martis nives.	254
De pulmone vulpis.	74	Massa ad fornacem.	218
Sanum & expertum.	74	Materia perlata.	254
Lumbricorum præparatio.	267	Matris perlarum præparatio.	268
M.		Mel anthosatum.	206
Magisteriū antimonii diaphoretici.	250	Calthæ palustris.	ibid.
Carneoli lapidis.	ibid.	Chelidoniæ.	ibid.
Coccinellæ.	ibid.	Mercuriale.	ibid.
Coralliorum alborum	ibid.	Pectorale.	207
Rubrorum.	ibid.	Pyrethri.	ibid.
Cordiale.	ibid.	Rosatum simplex.	ibid.
Cornu alcis.	251	solutivum.	ibid.
Cervi.	ibid.	Violarum.	ibid.
Cranii humani.	ibid.	Mercurius diaphoreticus albus	254
Dentium apri.	ibid.	Ruber.	255
Eboris raspati.	ibid.	Dulcis.	255
Epilepticum.	ibid.	Dictus panacea mercurii	
Granati lapidis.	250	alba.	255
Gummi guttæ.	251	Præcipitatus albus.	255
Hyacinthi lapidis.	250	Flavus.	265
Jalappæ.	251	Ruber.	256
Jovis.	252	Sublimatus corrosivus.	256
Mandibuli lucii.	251	Viridis.	256
Margaritarum.	250	Vitæ.	256
Matris perlarum.	250	Mithridatium damocratis.	66
Marcasitæ.	252	Miva cydoniorum aromatica.	207
Oculorum cancrorum.	250	Mixtura simplex.	190
Offis sepiæ.	251	Morsuli ad ardorem ventriculi.	40
Percarum lapidis.	250	Imperatoris.	41
Rhinocerotis.	251	Magnanimitatis.	41
Rubini lapidis.	250	Purgantes.	41
Saphiri lapidis.	250	Tartarei.	42
Saturni.	252	Mucharum rosarum.	56
Scammonei.	252	N.	
Smaragdi lapidis.	250	Nitrum antimoniatum.	257
Sine præcipitatione.	252	Papaverinum.	ibid.
Succini.	253	Perlatus.	ibid.
Sulphuris five lac.	253	Præparatum.	ibid.
Tartari purgans.	91	Vitriolatum.	ibid.
Vitrioli martis.	253	O.	
Ungulæ alcis.	251	Oculorum cancrorum præparatio.	268
Unicornu.	251	Olea cocta composita.	128
		Oleum	

I N D E X.

Oleum acoufticum ambratum.	128	Olea per deliquium.	135
Araneorum.	129	Oleum myrrhæ.	ib.
De capparibus.	129	Tartari.	ib.
Castorei.	129	Olea deſtillata.	ib.
Diacolocynthidos.	130	Oleum abrotani.	ib.
Gonzagianum.	130	Absynthii.	ib.
Habacucinum.	130	Ammoniaci gummi.	ib.
Hepaticum rubrum.	131	Anethi.	136
Ad hernias.	131	Angelicæ.	ib.
Hyperici.	131	Anifi.	ib.
Lacertarum.	131	Antimonii.	ib.
Maſtichinum aureum.	132	Aurantiorum corticum.	ib.
Nardinum.	132	Benzoes.	135
Sambſuchinum.	132	Buxi ex ligno.	136
Scorpionum magnum.	132	Calami aromatici.	136
Septem florum.	133	Camphoræ.	137
Stomachicum.	134	Cardamomi.	136
Viride.	134	Carminativum.	137
Olea cocta ſimplicia.	134	Carvi.	136
Oleum abrotani.	134	Caryophyllorum.	136
Absynthii.	134	Ceræ.	137
Anagallidis.	134	Chamæmeli.	135
Anethi.	134	Cherefolii.	135
Chamæmeli.	ib.	Cinnamomi.	137
Cheyrinum.	ib.	Citri è corticibus.	136
Conſolidæ majoris.	ib.	Coriandri.	136
Cydoniorum.	ib.	Cornu cervini.	137
Euphorbii.	ib.	Cranii humani.	137
Formicarum.	ib.	Cubearum.	137
Irinum ex radice & floribus.	ib.	Cumini.	136
Liliorum alborum.	ib.	Fœniculi.	136
Lumbricorum terreſtrium.	ib.	Fuliginis.	136
Majoranæ.	ib.	Galbanetum Paracelfi.	137
Maſtichis.	ib.	Galbani gummi.	136
Menthæ.	ib.	Guajaci ligni.	136
Momordicæ.	ib.	Hyſſopi.	135
Myrtillorum.	ib.	Juniperi ex baccis.	136
Nymphææ.	ib.	Ex ligno.	136
Palmarum.	ib.	Lavendulæ.	135
Ranarum.	ib.	Lauri ex baccis.	136
Rofarum.	ib.	Loimicum.	138
Rutæ.	ib.	Lumbricorum.	137
Sambuci.	ib.	Macis.	137
Saniculæ.	ib.	Majoranæ.	135
Scorpionum.	133	Maſtichis.	136
Spermatis ranarum.	134	Meliſſæ.	135
Tamarifci.	134	Menthæ.	135
Verbaſci.	135	Myrrhæ.	136
Violarum.	135	Nigellæ.	136

INDEX.

Oleum nucis moschatae.	137	Quatuor frigidorum majorum	
Olibani.	136	feminum.	139
Opopanacis.	136	Sesami ex semine.	139
Origani.	135	Sinapis ex semine.	139
Petrofelini.	136	Opopanacis gummi præparatio.	267
Philosophorum.	138	Oximel simplex.	207
Picis.	136	Squilliticum.	207
Pini.	136	Oxifaccharum simplex.	208
Piperis.	137		
Pulegii.	135	P.	
Rhodii ligni.	137	Panis cydoniorum aromaticus.	208
Rorismarini.	135	Simplex.	208
Rosarum verum.	135	Panacea Cinnabarina.	255
Rutæ.	135	Mercurii alba.	255
Sabinæ.	135	Nitri alba.	254
Sagapeni.	136	Tartarea.	101
Salviæ.	135	Passulæ purgantes.	208
Sanguinis humani.	137	Pilarum marinarum præparatio.	269
Saponis.	137	Pilulæ de agarico.	141
Sassafras ligni.	137	Aggregativæ.	141
Satureiæ.	135	Aloëphanginæ.	141
Saturni.	138	Aloes fragatæ.	142
Serpentum.	137	Rosatæ.	142
Serpilli.	135	Violatæ.	142
Spicæ.	135	De ammoniaco.	142
Styracis.	136	Anethinæ.	142
Succini albi.	136	Angelicæ.	143
Citrini.	136	Antipodagricæ.	143
Sulphuris.	138	Arthriticæ.	143
Tanaceti.	135	Aurææ.	143
Tartari foetidum.	138	Balsamicæ aperitivæ.	144
Terebinthinæ.	139	Mortonianæ.	144
Thymi.	135	Beccherianæ.	144
Viperarum.	137	Benedictæ faventini.	145
Vitrioli.	138	Bennonis.	145
Ungulæ alcis.	137	Classianæ.	145
Zedoariæ.	137	Clementinæ.	145
Olea expressa.	139	Cochiæ.	146
Oleum amygdalarum amararum.	139	De cynoglossa catarrhales.	146
Dulcium.	139	Cum castoreo.	146
Avellanarum nucum.	140	Emmanuelis.	146
Cannabis ex semine.	139	Febriles alterantes.	147
Hyoscyami seminis.	139	Purgantes.	147
Juglandum nucum.	140	Fœtidæ.	147
Lini ex semine.	139	Fœtum corroborantes.	147
Nucis moschatae.	140	Francofurtenses.	148
Ovorum.	140	Ad gonorrhæam.	148
Papaveris albi ex semine.	139	Hieræ cum agarico.	148
Perficorum nucleorum.	139	Hydropicæ.	148
		Pilu.	

INDEX.

Pilulæ Hypochondriacæ.	148	Pulvis feu specificum cephalicum	
Lucis.	149	Michaelis.	158
Martiales.	149	Chelidonium.	159
Mastichinæ.	149	Cornachinus.	159
Balsamicæ.	150	Dentifricius.	159
Mercuriales.	150	Deopilativus.	159
Pestilenciales.	150	Ad Distockiam.	160
Præservativæ.	150	Dysentericus.	160
Sine quibus esse nolo.	150	Ad Dysuriam.	160
Spleneticæ.	151	Emplasticus externus.	160
De styrace.	151	Epilepticus de gutteta.	161
De succino.	151	Marchionis.	161
Tartareæ Bontio.	151	Niger.	161
Quercetani.	152	Rindscheidleri.	161
Schrœderi.	152	Ruber.	162
Urbani.	152	Pro epithemate cordis.	162
Wildegansenses	152	Hepatis.	162
Priapi cervi præparatio.	269	Ad erysipelas albus.	162
Ceti præparatio.	269	Ruber.	163
Tauri præparatio.	269	Febrilis.	163
Pulmonis vulpis præparatio.	270	Ad Fluorem album.	163
Pulpa cassiæ.	208	Gingivalis.	163
Pro clysteribus.	209	Gryscus.	247
Passularum.	209	Haly.	163
Prunorum.	209	Hannoverianus.	164
Tamarindorum.	209	Hepaticus ruber.	159
Pulveres compositi.	153	Hystericus.	164
Pulvis contra abortum.	153	Lumbricorum compositus.	164
Absorbens.	153	Manualis.	164
Alexipharmacus citrinus.	154	Nephriticus.	165
Ruber.	154	Odoratus externus.	165
Analepticus frigidus.	154	Ophthalmicus externus.	165
Anglicus kentianus.	154	Ad palpitationem cordis.	165
Anodynus.	155	Pannonicus ruber.	166
Solaris completus.	155	Ad Partum.	166
Incompletus.	155	Pectoralis loschianus.	166
Anonymus.	155	Pleuriticus.	167
Anticolicus.	155	Polychrestus.	253
Antispasmodicus.	156	Præcipitans.	167
Arthriticus.	156	Pretiosus albus.	167
Bezoardicus albus.	156	Sennæ compositus.	167
Animalis.	156	Solutivus de tribus.	167
Communis.	156	Sperniolæ.	168
Sennerti.	157	Stegnoticus.	168
Cachecticus Ludovici.	238	Sternutatorius.	168
Quercetani.	157	Stomachicus Pirckmani.	168
Ad calculum.	157	Strumalis.	169
Ad casum.	158	Sympatheticus.	263
Cephalicus albus.	158	Syrius.	252
Ex præparatis.	158	Ad tormina infantum.	169

INDEX.

Pulvis Trageæ stomachalis.	169	Ad vermes.	43
Ad tussim infantum.	169	Violarum.	43
Ad vermes.	170	S.	
Viperarum.	170	Saccharum lactis.	262
Virgineus.	170	Martis.	262
Vitæ.	170	Rosatum tabulatum.	44
Pulvis equorum.	171	Saturni.	262
Pecorum.	171	Sagapeni gummi præparatio.	267
Ad vermes equorum.	171	Salia essentialia.	257
Pulveres fumales.	216	Sal Acetofellæ.	257
Pulvis fumalis arthriticus.	216	Berberum.	258
Carminativus.	216	Tartari.	91
Ad erysipelatodes.	216	Salia fixa chymica.	260
Ad incantationes.	217	Sal armoniacum depuratum.	260
Matricalis.	217	Cosmeticum.	261
Ordinarius.	217	Febrile.	261
Pestilentialis.	217	Fusum.	259
Pretiosus.	217	Jovis.	261
R.		Lactis.	262
Ranarum præparatio.	269	Martis subdulce.	262
Requies Nicolai.	70	Polychrestum.	262
Resina agarici.	252	Prunellæ.	257
Ligni aloes.	252	Saturni.	262
Sancti.	252	Sympatheticum.	263
Radici jalappæ.	251	Tartari.	263
Mechoacannæ.	252	Salia fixa vegetabilia.	258
Scammonei.	252	Sal absynthii.	258
Succini.	253	Alkekengi.	258
Turpethi.	252	Angelicæ.	258
Rob Myrobalanorum.	73	Artemisiæ.	ib.
Cydoniorum.	209	Betonicæ.	ib.
Cynosbatos.	210	Capparum.	ib.
Ebuli.	210	Cardui benedicti.	ib.
Juniperi.	210	Centaurii minoris.	ib.
Mororum.	210	Chamædryos.	ib.
Nucum.	210	Chamæmeli.	ib.
Sambuci.	210	Cichorei.	ib.
De spina cervina.	210	Cochleariæ.	ib.
Ros vitrioli.	194	Ebuli.	ib.
Rotulæ berberum.	42	Euphrasiæ.	ib.
Diacodii solidi.	42	Fabarum.	ib.
Crocata.	42	Feniculi.	ib.
Diaireos.	42	Fraxini.	ib.
Crocata.	42	Fumariæ.	ib.
Diatragacanthi frigidi.	42	Genistæ.	ib.
Cum bolo.	43	Gentianæ.	ib.
Manûs Christi perlata.	43	Hellebori nigri.	ib.
Simplices.	43	Hyperici.	ib.
		Juniperi.	ib.
		Sal	

INDEX.

Sal lavendulæ.	258	Species Aromaticæ caryophyllatæ.	173
Majoranæ.	ib.	Rosatæ.	174
Melissæ.	ib.	Dia-borracis.	174
Menthæ.	ib.	Dia-Cinnamomi.	174
Ononidis.	ib.	Cordiales temperatæ.	175
Petroselinii.	ib.	Dia-cretæ.	175
Rorismarini.	ib.	Dia-cubebæ.	175
Rutæ.	ib.	Pro cucupha.	176
Sabinæ.	259	Dia-cumini.	176
Salviæ.	ib.	Dia-curcumæ.	176
Sambuci.	ib.	Dia-galangæ.	177
Saxifragiæ.	ib.	De gemmis frigidis.	177
Scordii.	ib.	Zwelfferianæ.	178
Tamarisci.	ib.	Hieræ picræ.	179
Valerianæ.	ib.	De Hyacintho.	178
Vitis.	ib.	Dia-jalappæ.	179
Urticæ.	ib.	Imperatoris.	179
Salia solubilia.	ib.	Dia-Jovis.	179
Sal coralliorum.	ib.	Dia-Ireos.	179
Margaritarum occidentalium.	ib.	Dia-Laccæ.	180
Orientalium.	ib.	Lætificantes.	180
Matris perlarum.	ib.	Liberantes.	180
Oculorum cancrorum.	ib.	Dia-Margariti.	181
Salia volatilia.	ib.	Dia-Moschi dulcis.	181
Sal anglicum nasale.	ib.	Dia-Olibani.	182
Bufonum.	260	Dia-Pipereon.	182
Cornucervi.	259	Dia-Plantaginis.	182
Cranii humani.	259	Dia-Rhodon.	183
Fuliginis.	259	Dia-Tartari.	183
Lumbricorum.	260	Dia-tragacanthi frigidi.	183
Millepedum.	260	Dia-trion fantalon.	183
Oleofum.	90	Diaturbith cum rhabarbaro.	184
Succini.	260	Dia-Xyloaloes.	184
Tartari.	260	Specificum cachecticum Ludovici.	238
Viperarum.	260	Cephalicum Michaëlis.	258
Ungulæ alcis.	260	Stomachicum poterii.	238
Urinæ.	260	Spiritus compositi.	185
Sanguis cichorei chamædryatus.	52	Spiritus antimonii.	185
Rhabarbarinus.	53	Aperitivus Penoti.	185
Simplex.	52	Aromaticus.	186
Sanguinis hircini præparatio.	269	Asthmaticus.	186
Scillæ seu squillæ præparatio.	270	Carminativus Deckeri.	186
Serici crudi præparatio.	269	De tribus.	186
Sief album cum opio.	215	Epilepticus puerorum.	187
Sine opio.	215	Fumans.	187
Sotirella parva.	70	Mastichinus.	187
Species Di-ambrae.	172	Matricalis.	187
Di-anisi.	172	Mellis.	18
Di-anthos.	173	Menstrualis.	187
Contra apoplexiam.	173	Nitri dulcis.	188
		Cccc	Spi-

INDEX.

Spiritus dia-Pente.	188	Spiritus Panis triticei.	193
Salis armoniaci ammoniacatus.	188	Primulæ veris.	191
Anisatus.	188	Roris marini.	191
Martialis.	188	Rosarum.	191
Simplex.	188	Rubi idæi.	191
Succinatus.	189	Salis coagulatus.	263
Vinosus.	189	Communis acidus.	193
Dulcis.	189	Sambuci ex baccis.	191
Tartari.	189	Serpilli.	191
Theriacalis camphoratus.	189	Sulphuris per campanam.	193
Dia-Trion.	190	Tartari simplex.	193
Vini alkoholifatus menstrualis.	190	Terebinthinæ.	194
Sine odore.	190	Trifolii Fibrini.	191
Camphoratus.	190	Veneris.	194
Tartarifatus.	190	Viperarum volatilis.	194
Vitrioli philosophicus.	190	Visci quercini.	192
Dulcis.	194	Vitrioli.	194
Spiritus simplices.	191	Coagulatus.	264
Spiritus absynthii.	ib.	Ungulæ alcis.	192
Anisi.	ib.	Urinæ.	194
Beccabungæ.	ib.	Spodii præparatio.	268
Calami aromatici.	ib.	Spongiæ præparatio.	269
Carvi.	ib.	Succini albi præparatio.	268
Centaurii minoris.	ib.	Citrini præparatio.	269
Ceraforum nigrorum.	ib.	Succus acetosellæ.	27
Cochleariæ.	ib.	Berberum.	ib.
Cornu cervi volatilis.	ib.	Citri.	ib.
E corde cervi ficcato.	192	Cydoniorum.	ib.
Corticum aurantiorum.	191	Fragorum.	ib.
Citri.	ib.	Granatorum.	ib.
Cranii humani.	192	Mororum.	ib.
Cydoniorum.	191	Myrtillorum.	ib.
Ebuli ex baccis.	ib.	Pomorum redolentium.	ib.
Fœniculi.	ib.	Ribium.	ib.
Formicarum.	ib.	Rubi idæi.	ib.
Fragorum.	ib.	De spina cervina.	ib.
Fuliginis.	192	Sulphur vitrioli narcoticum.	264
Juniperi ex baccis.	191	Suppositoria.	219
Lavendulæ.	191	Syrupus de absynthio.	195
Liliorum convallium.	191	Acaciæ florum.	195
Ligni guajacini.	192	Acetosæ.	196
Lumbricorum terrestrium.	191	Acetosellæ.	196
Volatilis.	192	Acetositatis citri.	196
Melissæ.	191	De agresta.	196
Mellis.	192	De althæa.	196
Menthæ.	191	Anticausodicus.	196
Nasturtii.	191	De artemisia.	196
Nitri.	193	Aurantiorum corticum.	197
		Berberum.	196
		Syrupus.	

INDEX.

Cccc 2

INDEX.

[illegible]

INDEX.

Unguentū ad membra geluperusta.	227	Rubrum potabile.	232
Mendicorum.	228	Santalinum.	232
De Minio.	228	Ad scabiem.	232
Nervinum.	228	Somniferum.	233
Nicotianæ.	229	Spleneticum.	233
Nihili.	ibid.	Stomachicum.	233
Paralyticum.	ibid.	Pretiosum.	233
Pectorale.	ibid.	De Tutia.	234
Pedicularum.	230	Verbasci.	234
Pleuriticum.	230	Contra Vermes.	234
Pomatum.	230	Viride reginæ.	234
Populeum.	231	Ungulæ alcis præparatio.	269
Ad Ranulam linguæ.	231	Unicornu fossilis præparatio.	269
Resumptivum.	231	Veri præparatio.	269
Rosatum Mesue.	232		
Simplex.	232		

ERRATA

Si quæ benevolus Lector, ex inadvertentia typi, deprehenderit, pro sua in litterarium commercium benevolentia, gratiose supplere non dedignabitur.

FINIS.



233	Rubrum portabile	237	Ingredientes ad mentem preparatio
233	Sarcocolla	238	Mendicorum
233	Ad leucum	238	De Minio
233	Somniferum	238	Nervinum
233	Spleneticum	239	Nicotianae
233	Stomachicum	239	Nihil
233	Præcolum	239	Paralyticum
234	De Tria	239	Peccatorale
234	Verbalis	239	Pedicularum
234	Contra Venas	239	Pleuriticum
234	Viride regium	239	Pomatum
239	Ungulae ad præparatio	239	Populeum
239	Unguentum ad præparatio	239	Ad Ranae linguæ
239	Veni præparatio	239	Rhinopneum
		239	Rotatum Melle
		239	Simplex

ERRATA

Si que benevolus lector, in manifestis tibi, deprehenderit, pro sua in litterarum communium benevolentia, et amore suppliciter non desigantur.

FINIS




ad. ad Clus. fol. 1.
R. & font H/II. in qua

^{145.}
Lach. lanceo. for. H/1

fol. app. prot. Clus. et
pennia iterata reges. et equ.
lanceo. fol.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the age of the paper. Some words are difficult to decipher but appear to be in a cursive script.



Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense

Vienna Austriaca 1729

2 M.med. 17

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10213779-4

VD18 14441551-001